



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл
в Горномарийском районе

ПРЕДПИСАНИЕ
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

20.03.2019 г.

№ 151

г. Козьмодемьянск

При проведении плановой, выездной проверки в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Микряковская средняя общеобразовательная школа» (далее по тексту - МБОУ «Микряковская СОШ»), юридический адрес: Республика Марий Эл, Горномарийский район, с. Микряково, ул.Центральная, д.60, законный представитель – директор Ефимова Людмила Сергеевна, проведенной на основании распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл № 151 от 21.02.2019 г., при рассмотрении представленных документов: протокола об административном правонарушении от 21.03.2019 г., акта от 20.03.2019 г., выявлены нарушения требований санитарного законодательства Российской Федерации, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а именно:

- Потолки и стены помещений МБОУ «Микряковская СОШ» не гладкие, с трещинами и деформациями, и не допускающие проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, с признаками поражения грибом, а именно: в коридоре 3-его этажа на потолке следы протечек, краска и штукатурка местами осыпалась; в актовом зале на потолке (костюмерная) следы протечек, краска и штукатурка местами осыпалась; в кабинете математики (3 этаж) на потолке следы протечек, штукатурка местами осыпалась; в учительской на потолке следы протечек, побелка местами осыпалась; в коридоре, ведущему к спортблоку, потолке следы протечек, краска и штукатурка местами осыпалась; признаки поражения грибом. в фойе спортблока на потолке следы протечек, краска и штукатурка местами осыпалась, признаки поражения грибом; в бассейне (не используется) на стене следы протечек, облицовочная частично отсутствует, стена частично разрушена, признаки поражения грибом; на потолке спортзала следы протечек, краска и штукатурка местами осыпалась, признаки поражения грибом, что является нарушением ч. 1. ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»), п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 2.4.2.2821 -10),

- В кабинете физики, 11 классе отсутствует цветовая маркировка для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся, что является нарушением ч. 1. ст. 28

Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее по тексту - СанПиН 2.4.2.2821-10),

- Полы в помещениях МБОУ «Микряковская СОШ» имеют щели, дефекты и механические повреждения, а именно: в столярной, швейной мастерских покрытие из линолеума имеет дефекты, что является нарушением ч. 1. ст. 28 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821 -10,

- Не проводится своевременная замена неисправных источников света (ламп) в МБОУ «Микряковская СОШ», а именно: на момент проверки не горит в учебном кабинете 3 класса - 7 ламп, в учебном кабинете 1 -ого клсса-12 ламп, в учебном кабинете 4 класса-12 ламп, в учебном кабинете логопеда-2 лампы, в швейной мастерской – 21 лампа, в слесарной мастерской-25 ламп, в учебном кабинете 6 б класса-12 ламп, в учебном кабинете 6а класса-14 ламп, в учебном кабинете-8 класса-19 ламп, в учебном кабинете 5 а класса—19 ламп, в учебном кабинете 5 б класса-9 ламп, в учебном кабинете 10 класса-13 ламп, в учебном кабинете 7 а класса-12 ламп, в учебном кабинете 9 класса-26 ламп, в кабинете физики-8 ламп, кабинете химии -11 ламп, кабинете 11 класса-10 ламп, в кабинете кулинарии-4 лампы, кабинете информатики-3 лампы, что является нарушением ч.1. ст. 28. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10,

20.03.2019 г. с 13 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин. при проведении плановой выездной проверки в отношении МБОУ «Микряковская СОШ» по фактическому месту нахождения МБОУ «Микряковская СОШ»: Республика Марий Эл, Горномарийский район, с. Емангаши, ул. Приволжская, д.99 установлено:

-В структурном подразделении МБОУ «Микряковская СОШ» - Емангашской начальной школе не организовано и не обеспечено обязательное информирование родителей о проводимых в учреждении мероприятиях по профилактике витаминной и микроэлементной недостаточности, а именно: в меню отсутствуют сведения о проводимой С-витаминизации третьих блюд обеденного рациона, что является нарушением ч. 1. ст. 28. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.7. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее- СанПиН 2.4.5.2409-08),

20.03.2019 г. с 13 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин. по фактическому месту нахождения МБОУ «Микряковская СОШ»: Республика Марий Эл, Горномарийский район, с. Емангаши, ул. Приволжская, д.99, установлено:

-В структурном подразделении МБОУ «Микряковская СОШ» - Емангашской начальной школе для дезинфекции яиц применяются дезинфицирующие средства , инструкцией по применению которых дезинфекция яиц не предусмотрена(сульфаклорантин, ника-дез), что является нарушением ч. 1. ст. 28. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.7. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее- СанПиН 2.4.5.2409-08),

20.03.2019 г. с 13 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин. по фактическому месту нахождения МБОУ «Микряковская СОШ»: Республика Марий Эл, Горномарийский район, с. Емангаши, ул. Приволжская, д.100, установлено,

- В структурном подразделении МБОУ «Микряковская СОШ» - дошкольной группе Емангашской начальной школы не соблюдается режим мытья кухонной посуды, а именно: для ополаскивания проточной горячей водой кухонной посуды отсутствует шланг с душевой насадкой, что является нарушением ч. 1. ст. 28. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, в соответствии с ч.1 ст.51 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и п.73 Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 г. № 764,

предлагаю: МБОУ «Микряковская СОШ», юридический адрес: Республика Марий Эл, Горномарийский район, с. Микряково, ул.Центральная, д.60:

1. Обеспечить потолки и стены помещений МБОУ «Микряковская СОШ» гладкими, без трещин и деформаций, допуская их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, без признаков поражения грибом, а именно: в коридоре 3-его этажа на потолке; в актовом зале на потолке (костюмерная); в кабинете математики (3 этаж) на потолке; в учительской на потолке; в коридоре, ведущему к спортблоку, в фойе спортблока на потолке; в бассейне; на потолке спортзала в соответствии ч. 1. ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»), п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок - до 05.08.2019г.

2.В кабинете физики, 11 классе обеспечить цветовую маркировку для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся на стульях в соответствии ч. 1. ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок -до 27.03.2019г.

3.Полы в помещениях МБОУ «Микряковская СОШ» обеспечить без щелей, дефектов и механических повреждений, а именно: в столярной, швейной мастерских в соответствии ч. 1. ст. 28 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821 -10,

Срок -до 05.08.2019г.

4.Заменить неисправные источники света (лампы) в МБОУ «Микряковская СОШ», а именно: в учебном кабинете 3 класса - 7 ламп, в учебном кабинете 1 -ого клсса-12 ламп, в учебном кабинете 4 класса-12 ламп, в учебном кабинете логопеда-2 лампы, в швейной мастерской – 21 лампу, в слесарной мастерской-25 ламп, в учебном кабинете 6 б класса-12 ламп, в учебном кабинете 6а класса-14 ламп, в учебном кабинете-8 класса-19 ламп, в учебном кабинете 5 а класса—19 ламп, в учебном кабинете 5 б класса-9 ламп, в учебном кабинете 10 класса-13 ламп, в учебном кабинете 7 а класса-12 ламп, в учебном кабинете 9 класса-26

ламп, в кабинете физики-8 ламп, кабинете химии -11 ламп, кабинете 11 класса-10 ламп, в кабинете кулинарии-4 лампы, кабинете информатики-3 лампы в соответствии ч.1. ст. 28. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок -до 05.08.2019г.

5. В структурном подразделении МБОУ «Микряковская СОШ» - Емангапской начальной школе организовать и обеспечить обязательное информирование родителей о проводимых в учреждении мероприятиях по профилактике витаминной и микроэлементной недостаточности в соответствии ч. 1. ст. 28. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.7. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.

Срок -до 27.03.2019г.

6. В структурном подразделении МБОУ «Микряковская СОШ» - Емангапской начальной школе, обеспечить наличие дезинфицирующие средства для дезинфекции яиц, инструкцией по применению которых предусмотрена дезинфекция яиц в соответствии ч. 1. ст. 28. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.7. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

Срок -до 27.03.2019г.

7. В структурном подразделении МБОУ «Микряковская СОШ» - дошкольной группе обеспечить шланг с душевой насадкой для ополаскивания проточной горячей водой кухонной посуды в соответствии ч. 1. ст. 28. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок -до 27.03.2019г.

Представить документированную информацию об исполнении предписания по срокам исполнения мероприятий в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Горномарийском районе по адресу: г. Козьмодемьянск, ул. Лихачёва, д.14 с копиями подтверждающих документов: в срок до 05.08.2019г. по п.1, п.3, п.4 - фотографии; акты выполненных работ, копии товарных чеков, по п. 2, п.5, п.6, п.7 - фотографии, товарные чеки.

Невыполнение предписания по срокам исполнения мероприятий влечет административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Настоящее предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, может быть обжаловано в досудебном порядке в течение 15 дней с момента получения вышестоящему должностному лицу либо в суд в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

МБОУ «Микряковская СОШ», юридический адрес: Республика Марий Эл,
Горномарийский район, с. Микряково.ул.Центральная, д.60, законный представитель-
Ефимова Людмила Сергеевна

должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность

Главный государственный санитарный врач по
муниципальным образованиям «Городской округ
«Город Козьмодемьянск», «Горномарийский
муниципальный район, «Килемарский муниципальный
район», «Юринский муниципальный район»

должность лица, уполномоченного
осуществлять надзор

подпись



Ф.Е. Осикина

фамилия, имя, отчество

Предписание получил: « 20 » марта 2019 г.

Директор МБОУ «Микряковская СОШ».



Ефимова Л.С.