



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОИ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Республике Марий Эл»

И.Н. Сырейщикова

« 13 » 03 2026 г.

М.П.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»

Юридический адрес: 424007, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул.Машиностроителей, д.121

ИНН 1215101480, КПП 121501001 Телефон +7 (8362) 55-36-40, e-mail: san_priem@mari-el.ru

Орган инспекции

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»

Адрес осуществления деятельности: 424007, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул.Машиностроителей, д.121

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РА.RU.710009

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

« 13 » 03

2026 г.

г. Йошкар-Ола

№ 933-26

Санитарно-эпидемиологическую экспертизу провели: Морозова Наталья Александровна – заведующий отделом – врач по общей гигиене отдела обеспечения санитарного надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», Семёнова Екатерина Анатольевна - врач по общей гигиене отдела обеспечения санитарного надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»

Заявитель: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Горномарийском районе. ИНН 1215101152, ОГРН 1051200013820. Юрид.адрес: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121. Факт.адрес: 425354, г. Козьмодемьянск, ул. Лихачева, 14.

Основание для проведения: Поручение № 12-02-09/16-32-2026 от 02.03.2026 Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Горномарийском районе.

Дата и время начала: 13.03.2026 г. 10-00

Дата и время окончания: 13.03.2026 г. 11-00

Экспертиза проведена по адресу осуществления деятельности органа инспекции.

Наименование объекта:

1. Вода питьевая централизованного водоснабжения;
2. Каша гречневая рассыпчатая, дата изготовления: 05.03.2026; срок годности: информация отсутствует; номер партии: информация отсутствует; размер партии: 42 порции; упаковка: Стерильный пакет; условия хранения: 4±2 град.С; НД на продукцию: Техничко-технологическая карта(ТТК), Изготовитель: МБОУ "МИКРЯКОВСКАЯ СОШ" Юридический адрес: 425317, РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ Р-Н ГОРНОМАРИЙСКИЙ, С. МИКРЯКОВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 60 Фактический адрес: Марий Эл Респ, р-н Горномарийский, с Микряково, ул Центральная, 60 МБОУ "Микряковская СОШ" Страна: Российская Федерация;
3. Картофель продовольственный свежий, дата изготовления: урожай 2025 года; срок годности: информация отсутствует; номер партии: информация отсутствует; размер партии: 450 кг; упаковка: Пакет полиэтиленовый; условия хранения: 4±2 град.С; НД на продукцию: Картофель продовольственный. Технические условия (с Поправкой)(ГОСТ 7176-2017), Изготовитель: Русаков Владимир Александрович Адрес регистрации: Марий Эл Респ, м.р-н Горномарийский, с.п. Емешевское, д Янькино, ул Янькино, д. 36 Фактический адрес: Марий Эл Респ, м.р-н Горномарийский, с.п. Емешевское, д Янькино, ул Янькино, д.36 Страна: Российская Федерация;
5. Обед 7-11 лет: свекла отварная, щи из свежей капусты с картофелем, с мясом свинины, со сметаной, курица отварная со сметанным соусом, каша гречневая рассыпчатая, компот из свежих яблок, хлеб пшеничный, хлеб ржано-пшеничный, дата изготовления: 05.03.2026; срок годности: информация отсутствует; номер партии: информация отсутствует ; размер партии: 42 рациона; упаковка: Стекланная банка; условия хранения: 4±2 град.С; НД на продукцию: Техничко-технологическая карта(ТТК), Изготовитель: МБОУ "МИКРЯКОВСКАЯ СОШ" Юридический адрес: 425317, РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ Р-Н ГОРНОМАРИЙСКИЙ, С. МИКРЯКОВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 60 Фактический адрес: Марий Эл Респ, р-н Горномарийский, с Микряково, ул Центральная, 60 МБОУ "Микряковская СОШ" Страна: Российская Федерация.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИКРЯКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

✓
Юридический адрес: 425317, РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ Р-Н ГОРНОМАРИЙСКИЙ, С. МИКРЯКОВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 60

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены:

протокол испытаний № 12-01/03176-26 от 12.03.2026, № 12-01/03178-26 от 12.03.2026, № 12-01/03179-26 от 12.03.2026, № 12-01/03190-26, 12-01/03202-26 от 12.03.2026 аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510111.

Экспертизой установлено:

1. Вода питьевая централизованного водоснабжения.

Место отбора пробы (образца): МБОУ "МИКРЯКОВСКАЯ СОШ", МБОУ "Микряковская СОШ", водопроводный кран в пищеблоке, Марий Эл Респ, р-н Горномарийский, с Микряково, ул Центральная, д. 60.

Проведена экспертиза пробы воды питьевой централизованного водоснабжения по показателям (Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), Общее микробное число (ОМЧ), Запах, Мутность, Вкус и привкус, Водородный показатель (рН), Жесткость, Цветность) на основании результатов испытаний, указанных в протоколе испытаний № 12-01/03176-26 от 12.03.2026.

Проба воды питьевой централизованного водоснабжения по показателям (Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), Общее микробное число (ОМЧ), Запах, Мутность, Вкус и привкус, Водородный показатель (рН), Жесткость, Цветность) соответствует требованиям нормативного документа: табл. 3.1, табл. 3.3, табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

2. Каша гречневая рассыпчатая.

Место отбора: МБОУ "МИКРЯКОВСКАЯ СОШ", МБОУ "Микряковская СОШ", пищеблок, Марий Эл Респ, м.р-н Горномарийский, с.п. Микряковское, с Микряково, ул Центральная, д. 60.

Проведена экспертиза пробы: Каша гречневая рассыпчатая по показателям (Staphylococcus aureus, Бактерии группы кишечной палочки (БГКП), Бактерии рода Proteus, Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы) на основании результатов испытаний, указанных в протоколе испытаний № 12-01/03178-26 от 12.03.2026.

Проба Каша гречневая рассыпчатая по исследуемым показателям (Staphylococcus aureus, Бактерии группы кишечной палочки (БГКП), Бактерии рода Proteus, Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы) соответствует требованиям нормативного документа: п. 2 статьи 7 приложения 1, таблицы 1 приложения 2 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011).

3. Картофель продовольственный свежий.

Место отбора: МБОУ "МИКРЯКОВСКАЯ СОШ", МБОУ "Микряковская СОШ", пищеблок, Марий Эл Респ, м.р-н Горномарийский, с.п. Микряковское, с Микряково, ул Центральная, д. 60.

Проведена экспертиза пробы: Картофель продовольственный свежий по показателям (Сумма изомеров гексахлорциклогексана (ГХЦГ), Содержание ДДТ и его метаболитов (в сумме), Массовая доля нитратов) на основании результатов испытаний, указанных в протоколе испытаний № 12-01/03179-26 от 12.03.2026.

Проба Картофель продовольственный свежий по исследуемым показателям (Сумма изомеров гексахлорциклогексана (ГХЦГ), Содержание ДДТ и его метаболитов (в сумме), Массовая доля нитратов) соответствует требованиям нормативного документа: статьи 7 приложения 3 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011).

4. Обед 7-11 лет: свекла отварная, щи из свежей капусты с картофелем, с мясом свинины, со сметаной, курица отварная со сметанным соусом, каша гречневая рассыпчатая, компот из свежих яблок, хлеб пшеничный, хлеб ржано-пшеничный

Место отбора: МБОУ "МИКРЯКОВСКАЯ СОШ", МБОУ "Микряковская СОШ", пищеблок, Марий Эл Респ, м.р-н Горномарийский, с.п. Микряковское, с Микряково, ул Центральная, д. 60.

Проведена экспертиза пробы: Обед 7-11 лет: свекла отварная, щи из свежей капусты с картофелем, с мясом свинины, со сметаной, курица отварная со сметанным соусом, каша гречневая рассыпчатая, компот из свежих яблок, хлеб пшеничный, хлеб ржано-пшеничный по показателю калорийность на

основании результатов испытаний, указанных в протоколе испытаний № 12-01/03190-26, 12-01/03202-26 от 12.03.2026.

Фактическая калорийность обеда в пробе (образце) пищевой продукции: Обед 7-11 лет: свекла отварная, щи из свежей капусты с картофелем, с мясом свинины, со сметаной, курица отварная со сметанным соусом, каша гречневая рассыпчатая, компот из свежих яблок, хлеб пшеничный, хлеб ржано-пшеничный составила 869,30 ккал, что составляет 37% от суточной потребности в пищевых веществах и энергии (при норме 30-35%), что соответствует требованиям п. 8.1.2. таблицы 3 приложения СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» с учетом отступления от норм калорийности по отдельным приемам пищи в пределах +/-5% при условии, что средний процент пищевой ценности за неделю соответствует нормам, приведенным в таблице 3 приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 согласно п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Заключение:

1. Проба воды питьевой централизованного водоснабжения по показателям (Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), Общее микробное число (ОМЧ), Запах, Мутность, Вкус и привкус, Водородный показатель (рН), Жесткость, Цветность) соответствует требованиям нормативного документа: табл. 3.1, табл. 3.3, табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

2. Проба Каша гречневая рассыпчатая по исследуемым показателям (Staphylococcus aureus, Бактерии группы кишечной палочки (БГКП), Бактерии рода Proteus, Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы) соответствует требованиям нормативного документа: п. 2 статьи 7 приложения 1, таблицы 1 приложения 2 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011).


3. Проба Картофель продовольственный свежий по исследуемым показателям (Сумма изомеров гексахлорциклогексана (ГХЦГ), Содержание ДДТ и его метаболитов (в сумме), Массовая доля нитратов) соответствует требованиям нормативного документа: статьи 7 приложения 3 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011).

4. Фактическая калорийность обеда в пробе (образце) пищевой продукции: Обед 7-11 лет: свекла отварная, щи из свежей капусты с картофелем, с мясом свинины, со сметаной, курица отварная со сметанным соусом, каша гречневая рассыпчатая, компот из свежих яблок, хлеб пшеничный, хлеб ржано-пшеничный составила 869,30 ккал, что составляет 37% от суточной потребности в пищевых веществах и энергии (при норме 30-35%), что соответствует требованиям п. 8.1.2. таблицы 3 приложения СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» с учетом отступления от норм калорийности по отдельным приемам пищи в пределах +/-5% при условии, что средний процент пищевой ценности за неделю соответствует нормам, приведенным в таблице 3 приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 согласно п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Исполнитель(ли):


Врач по общей гигиене отдела обеспечения санитарного надзора
(должность)

Морозова Н.А.
(Ф.И.О.)


(подпись)

Врач по общей гигиене отдела обеспечения санитарного надзора
(должность)

Семёнова Е.А.
(Ф.И.О.)


(подпись)

Два экземпляра экспертного заключения получил:

« » 2026 г.
(Дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

