

УТВЕРЖДЕН
Межведомственной комиссией
по вопросам организации отдыха
и оздоровления детей
в Килемарском муниципальном
округе
(протокол от 11 апреля 2025 г. № 1)

АКТ
межведомственной приемки организации отдыха детей
и их оздоровления

« 26 » мая 2026 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Килемарская средняя общеобразовательная школа», Республика Марий
Эл, Килемарский район, п.г.т. Килемары, ул. Мира, д. 31.

Начальник лагеря- Куклычева Анастасия Сергеевна

Комиссия в составе:

Председатель комиссии

- Ширяева А.В.

– заместитель главы администрации по
социальным вопросам Килемарского
муниципального округа

Члены комиссии:

- Кузовкова О.Ю.

– руководитель МУ «Отдел образования и
молодежи администрации Килемарского
муниципального округа»;

- Сафина Е.А.

– ведущий специалист МУ «Отдел
образования и молодежи администрации
Килемарского муниципального округа»;

-Бахтина К.И.

- дознаватель ОНД И ПР Медведевского и
Килемарского муниципальных районов УНД
и ПР ГУ МЧС России по РМЭ

- Васильева А.М.

- директор МБОУ ДО «ЦДТ»

в присутствии: Куклычевой А.С.- начальника лагеря

(представитель организации отдыха детей и их оздоровления)

1. Организация отдыха детей и их оздоровления расположена:		
Расстояние до ближайшего населенного пункта	Находится в населенном пункте пгт.Килемары	
Расстояние до ближайшего органа внутренних дел	107 м	
Расстояние до медицинского учреждения	680 м	
Расстояние до ближайшего подразделения пожарной охраны с наличием пожарной техники и круглосуточного дежурства	860 м	
2. Наличие/отсутствие подъездных путей (шоссе, проселочная дорога), их состояние и пригодность для использования		
Количество подъездных путей	2	
Количество входов на территорию	5	
Оборудованные въезды на территорию	2	
Оборудованные места для парковки автотранспорта	1	
Наличие пропускного режима	да	
3. Организация отдыха детей и их оздоровления (нужное отметить)		
Сезонного действия	*	Круглогодичного действия
4. С какого года функционирует		
-		
5. Общая площадь территории организации		
21555 м ²		
6. Техническое состояние ограждения (из какого материала выполнено, по всему периметру или частичное)		
Сварной металлический забор (Сетка- рабица)		
7. Высота ограждения		
1,5 м		
8. Расчетная вместимость организации отдыха детей и их оздоровления (проектная мощность)		
25 чел		
9. Количество смен		
1		
10. Планируемое количество детей в каждую смену		
25 чел		
11. Место проживания		
-		
количество жилых корпусов		
количество спален		
количество мест в спальнях		
площадь на 1 ребенка в спальне		
11.1. Готовность зданий, помещений		
жилые корпуса (спальни)	готово	не готово
культурно-массового назначения	готово	не готово
пищеблок	готово	не готово
медпункт	готово	не готово

банно-прачечный блок		<i>готово</i>	<i>не готово</i>
наличие/отсутствие факта проведения технического осмотра зданий и сооружений		<i>от 06.05.2026</i>	
12. Наличие разрешительных (санитарно-эпидемиологического заключения) на осуществление деятельности организации		12.РЦ.06.000.М.000186.05.26 от 06.05.2026	
13. Наличие/отсутствие разрешительных документов (санитарно-эпидемиологического заключения) на использование источника водоснабжения		Централизованное водоснабжение	
14. Наличие/отсутствие медицинских документов о состоянии здоровья персонала организации отдыха детей и их оздоровления		имеется	
15. Наличие/отсутствие документов о прохождении персоналом организации отдыха детей и их оздоровления гигиенической подготовки и аттестации		имеется	
16. Медпункт			
16.1. Наличие лицензии на осуществления медицинской деятельности		<i>да</i>	<i>нет</i>
16.2. Наличие договора на медицинское обслуживание		<i>да</i>	<i>нет</i>
16.3. Укомплектованность медпункта			
Помещения медицинского назначения	Состояние готовности к эксплуатации	Наличие оснащения в соответствии с требованиями СанПиН и Порядком, утвержденным приказом Минздрава РФ от 13.06.2018 г. № 327н	Обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем лекарственных препаратов для медицинского применения утвержденным приказом Минздрава РФ от 13.06.2018 г. № 327н
Кабинет врача			
Кабинет медицинской сестры			
Уборная с умывальником			

Изолятор: палата (число площадь)				
Число коек				
Подсобные помещения				
Другие помещения (указать какие)				
17. Водоснабжение				
17.1. Наличие/отсутствие централизованных источников водоснабжения (их дебет) или децентрализованной канализации (как представлены)			Централизованное водоснабжение	
17.2. Наличие/отсутствие подводки и постоянной подачи холодной и горячей воды ко всем моечным ваннам, раковинам			имеется	
17.3. Наличие питьевых фонтанчиков (шт.)			1 шт	
18. Наличие/отсутствие централизованной/децентрализованной системы отопления (как представлено)			Централизованная система отопления	
19. Наличие/отсутствие резервного электроснабжения			отсутствует	
20. Проведение противоклещевой, дератизационной обработок				
20.1. Наличие/отсутствие документов о проведении противоклещевой обработки			ООО «Дезинфекционист» №21а от 24.04.2026	
20.2. Наличие/отсутствие дератизационной обработки			ООО «Дезинфекционист» № 21 от 12.01.2026	
21. Наличие/отсутствие запаса моющих и дезинфицирующих средств			имеется	
22. Наличие/отсутствие договора на вывоз ТБО, жидких отходов			ООО «Благоустройство» № 1-7688 от 15.02.2023	
23. Подготовка пищеблока, организация питания				
23.1. Наличие/отсутствие акта исправности технологического и холодильного оборудования			Акт от 04.03.2026 г	
23.2. Наличие/отсутствие примерного 2-недельного меню			имеется	

23.3. Наличие/отсутствие достаточного запаса бутилированной воды	Питьевой режим организован с помощью питьевых фонтанчиков
24. Организация стирки и камерной обработки постельных принадлежностей	
24.1. Наличие/отсутствие договора на стирку белья	не имеется
24.2. Наличие/отсутствие договора на камерную обработку постельных принадлежностей	
25. Наличие водоема и организация мест купания в соответствии с требованиями действующих норм и правил: <u>не организовано</u>	
25.1. Водоем	
Обследования дна	(дата получения документа, реквизиты документа)
25.2. Бассейн	
Глубина	
Площадь	
25.3. Наличие регистрации пляжа в ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл, необходимого оборудования для мест купания, готовность их к эксплуатации	
26. Информация о состоянии пожарной безопасности	
<i>(В рамках комиссии сотрудником федерального государственного пожарного надзора не даётся оценка соблюдения обязательных требований. Оценка соблюдения обязательных требований осуществляется исключительно в порядке предусмотренном Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»)</i>	
Наличие в отношении объектов задействованных в работе лагеря действующих предписаний (учетный номер контрольного (надзорного) или профилактического мероприятия, дата выдачи, срок устранения)	Не имеется
Наличие в учреждении и зарегистрированного в установленном порядке общественного объединения пожарной охраны (регистрационный номер объединения, количество добровольных пожарных, при наличии пожарная техника)	
Наличие записи в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты о своевременной перезарядке	имеется

огнетушителей	
Наличие записи в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию внутреннего противопожарного водопровода о проведенном обслуживании согласно установленной законодательством периодичности	имеется
Наличие записи в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты о последнем обслуживании согласно установленной законодательством периодичности системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	имеется
Наличие записи в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты о последнем обслуживании системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	
Наличие записи о проведении противопожарных инструктажей в журнале противопожарного инструктажа	
Возможность свободного открывания изнутри без ключа запоров (замков) на дверях эвакуационных выходов	имеется
Отсутствие загромождений (препятствий) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов.	Не имеется
Наличие и количество исправных ручных электрических фонарей и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара	2 фонаря, 6 средств ИЗ
27. Осуществление круглосуточной охраны (нужное отметить)	
Сторожа	4
Сотрудники частных охранных предприятий	-
Сотрудники вневедомственной охраны	-
Казачества	-
Другие организации (указать какие)	-
28. Средства связи у дежурного персонала, оборудование тревожной	

<p>сигнализации (КТС, мобильные устройства). Проверка работоспособности тревожной сигнализации сотрудниками Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Марий Эл : имеется кнопка тревожной сигнализации в выводе на пульт ОВО, брелок</p>	
29. Наличие камер видеонаблюдения (количество)	28
30. Оборудование территории громкоговорящей связью, ее исправность	Имеется
31. Наличие исправной стационарной телефонной связи	Имеется
32. Исправность освещения, в том числе игровых площадок, пешеходных дорожек и т.д.	имеется
33. Наличие паспорта антитеррористической защищенности объекта (его соответствие предъявляемым требованиям, выявленные недостатки)	Имеется
34. Наличие плана эвакуации отдыхающих и персонала объекта (наличие плана и размещение его на видных местах, места хранения ключей от запорных устройств, их доступность при ЧС, выявленные недостатки)	Имеется
35. Наглядная агитация антитеррористической (плакаты, памятки)	Имеется
36. Сооружения физкультуры и спорта, их оборудование (перечень, количество, размеры, соответствие их установленным нормам)	Футбольное поле 60*40м, волейбольная площадка, баскетбольная площадка
37. Акт готовности технического состояния физкультурно-спортивных сооружений и игрового оборудования	имеется
38. Наличие библиотеки (да, нет)	Да
39. Площадка для костра (да, нет)	Нет
40. Условия размещения обслуживающего персонала	Да

41. Обеспеченность	
Жестким инвентарем	
Мягким инвентарем	
Средствами индивидуальной защиты	<i>отражением факта выдачи в личных карточках учета и выдачи СИЗ работникам.</i>
42. Организация кружковой работы (количество кружков)	-
43. Укомплектованность организации отдыха детей и их оздоровления (количество)	
Воспитатели	3
Вожатые	0
Инструкторы по плаванию	0
Инструкторы физической культуры	0
Специалисты психолого-педагогического сопровождения	0
Иные педагогические работники	0
Медицинский персонал (врач, медицинская сестра, фельдшер)	0
Сотрудники пищеблока (заведующая производством, повара, кухонные работники и др.)	4 (сотрудники Килемарской школы), питание по договору
Административно-хозяйственный и обслуживающий персонал	2
44. Наличие штатного расписания	-
45. Количество заключенных срочных/бессрочных трудовых договоров	0
46. Наличие документов о соответствии квалификации работников занимаемой должности (конкретному виду поручаемой работы)	-
47. Наличие в отношении всех сотрудников справок об отсутствии судимости	Да
48. Наличие/отсутствие положения об оплате труда организации отдыха детей и их оздоровления	-
49. Количество рабочих мест, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда.	-
50. Общее число работников, занятых	-

на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, подлежащих обязательным предварительным и периодическим медицинским осмотрам (чел.) на дату составления акта	
51. Информация об организации работы по проведению вводного инструктажа	
51.1. Наличие /отсутствие приказа о назначении ответственного за проведение вводного инструктажа	имеется
51.2. Наличие /отсутствие программы проведения вводного инструктажа	имеется
51.3. Наличие/отсутствие журнала регистрации вводного инструктажа	имеется
52. Организация проведение инструктажа на рабочем месте.	имеется
53. Организация мероприятий по охране труда	
53.1. Наличие перечня работ и профессий, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда и инструкций по охране труда для профессий (видов работ)	имеется
53.2. Наличие/отсутствие удостоверения, протокола на руководителей, специалистов и работников организации и ее структурных подразделений, в том числе вновь назначенных на должность, о прохождении обучения и проверки знаний по охране труда	имеется
54. Организация обучения всех работников организации по оказанию первой помощи пострадавшим	да
55. Наличие сайта организации и соответствие его содержания примерной структуре официального сайта организации отдыха детей и их оздоровления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формата предоставления	http://edu.mari.ru/mouo-kilemary/do2/ раздел имеется, информацию следует обновить

информации, утвержденных приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 14 марта 2025 г. № 201.				
56. Наличие программы воспитательной работы организации и календарного плана воспитательной работы, прошедших экспертную оценку на соответствие федеральной программе воспитательной работы для организаций отдыха детей и их оздоровления и календарного плана воспитательной работы, утвержденных приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2025 г. № 209.			На сайте на момент проверки не размещена	
57. Информация о прохождении руководителем и педагогическими работниками обучения, подготовки (переподготовки) для работы в организациях отдыха детей и оздоровления				
Ф. И. О.	Должность	Образование	Дата прохождения	Наличие документа
58. Наличие должностных регламентов (инструкций) для работников организации отдыха и оздоровления детей			-	

Заключение комиссии:

Организация отдыха детей

и их оздоровления






предъявляемым

требованиям

соответствует

не соответствует

Подписи членов
комиссии:

ФИО	Должность	Подпись, дата
- Ширяева А.В.	- заместитель главы администрации по социальным вопросам	 26.05.2026
- Кузовкова О.Ю.	- руководитель МУ «Отдел образования и молодежи»	 26.05.2026
- Сафина Е.А.	- ведущий специалист МУ «Отдел образования и молодежи»	 26.05.2026
-Бахтина К.И.	- дознаватель ОНД И ПР Медведевского и Килемарского муниципальных районов	 26.05.2026
- Васильева А.М.	- директор МБОУ ДО «Центр детского творчества»	

Ознакомлен:


 (подпись представителя организации отдыха детей и их оздоровления)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к акту межведомственной
приемки организации отдыха
детей и их оздоровления
к приему детей

РЕКОМЕНДАЦИИ

членов комиссии по проведению межведомственной приемки организации отдыха детей и их оздоровления к приему детей

1. Обновить необходимую информацию на официальной странице организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» специализированный раздел «Сведения об организации отдыха детей и их оздоровлении».
 2. Разместить на официальной странице организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в специализированном разделе «Сведения об организации отдыха детей и их оздоровлении» программу воспитательной работы организации и календарного плана воспитательной работы, прошедших экспертную оценку на соответствие федеральной программе воспитательной работы для организаций отдыха детей и их оздоровления и календарного плана воспитательной работы, утвержденных приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2025 г. № 209.
 3. В адрес МБОУ «Килемарская СОШ» выдано представление прокуратуры Килемарского района от 30.04.2026г № 05-05-2026 г, имеется нарушение п.1, ч.1, ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», выданного. Так в помещении технического этажа 1 блока пожарный извещатель находится в сработанном состоянии, шлейф сработавшего извещателя отключен в приемно- контрольном охранно- пожарном приборе. Т.к. лагерь находится на базе МБОУ «Килемарская СОШ» проработать вопрос совместно с директором МБОУ «Килемарская СОШ» об устранении замечания до начала лагерной смены.
-