

Россий Федераций
Марий Эл Республик
Йоча-влаклан ешартыш шинчымашым
пуышо «Мари-Турек Йоча усталык перт»
Муниципал туныктымо тенеж
425500, Марий Турек пос.
Совет ур., 16-шо п.
тел. (8-83634)-9-32-39

Российская Федерация
Республика Марий Эл
Муниципальное учреждение
дополнительного образования
«Мари-Турекский Дом детского творчества»
425500, пос.Мари-Турек
ул.Советская, д.16
тел. (8-83634)-9-32-39

Исх. № 28 от 24.10.2016г.

Начальнику территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по РМЭ
в Сернурском районе Блиновой Л.В.

Уважаемая Людмила Вячеславовна!

Муниципальное учреждение дополнительного образования направляет Вам ответ об исполнении Вашего предписания №810 от 14 октября 2016 года.

При проведении плановой выездной проверки по надзору за соблюдением требований санитарного законодательства Российской Федерации в отношении МУДО «Мари-Турекский Дом детского творчества», проведенных на основании распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), о проведении плановой, выездной проверки юридического лица от 22.09.2016г.№810, протокола об административном правонарушении по ч.1 ст.6.7. были выявлены нарушения санитарного законодательства Российской Федерации. Сообщаем Вам, что все мероприятия по предписанию №810 исполнены, а именно:


п.1 выполнен, а именно обеспечена гладкая, без нарушения целостности поверхность линолеумного покрытия в кабинете для занятий декоративно-прикладного творчества в соответствии с требованиями п.3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;

п.2.выполнен, а именно: для контроля температурного режима кабинет для занятий декоративно-прикладного творчества оснащен бытовым термометром в соответствии с требованиями п.6.2. Сан ПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;

п.3 выполнен, а именно: столы и стулья в кабинете для занятий декоративно-прикладного творчества промаркированы в соответствии с требованиями п.7.1.Сан ПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;

п.4 выполнен, а именно: организован и обеспечен питьевой режим с использованием кипяченной питьевой воды в соответствии с требованиями п.9.2. Сан ПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Копии товарных чеков и квитанций, фотографии прилагаются

И.о. директора МУДО «Мари-Турекский
Дом детского творчества»  Р.Р.Сибгатуллина

24.10.2016г.