

Начальнику территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике
Марий Эл в Сернурском районе
Блиновой Л.В.

Исх.№ 37 от 09.08.2022г

**Ответ на предписание об устранении
санитарно-эпидемиологических требований
от 18апреля 2022г № 214**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Косолаповский детский сад «Ромашка» информирует, что на ВАШЕ предписание проведены следующие профилактические мероприятия:

По п.1 предписания – устранили дефекты и повреждения пола в спальном помещении подготовительной группы; раздевальной средней группы и групповой младшей разновозрастной группы (Фото прилагается).

По п.2 предписания – устранили дефекты стен в спальном помещении младшей разновозрастной группы; устранили дефекты потолка и стен в групповой подготовительной группы в соответствии с требованиями. (Фото прилагается).

По п.3 предписания – оборудовали отопительные приборы ограждающими устройствами, выполненными из материалов безвредных для здоровья детей в спальном помещении второй младшей группы, старшей и подготовительной групп. (Фото прилагается).

Заведующий МДОУ
«Косолаповский детский сад «Ромашка»

09.08.2022г



/Рассанова Л.М./