



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ

ПРЕДПИСАНИЕ

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ул. Советская, 56, п. Сернур, 425450 тел./факс: (83633) 9-72-63,

Е-таП: lo_5erпиг(a).12.ro5po1.rebпac?5ог.ги

20.11.2014 г.

гк_Сещ1Е

№ 1164

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы

При проведении плановой выездной проверки по надзору за соблюдением санитарного законодательства Российской Федерации в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения «Ломовской детский сад» (далее МДОУ «Ломовской детский сад»), юридический и фактический адрес: Республика Марий Эл, Мари- Турекский район, д. Лом, ул. Лом, д. 43, проведенных на основании распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой, выездной проверки от 30.10.2014 г. № 1164, протокола об административном правонарушении по и ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ от 20.11.2014 г., выявлены нарушения санитарного законодательства, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а именно:

1. В горячем цехе пищеблока пол, покрытый линолеумом, имеет дефекты, а именно: на момент проверки 19.11.2014 г. в горячем цехе пищеблока имеются дефекты пола в виде щелей и механических повреждений, указанные дефекты не позволяют провести качественную уборку и дезинфекцию, что в дальнейшем может привести к накоплению, размножению и распространению возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний, что является нарушением п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», подтверждается актом от 19.11.2014 г., фотографиями, объяснением заведующей МДОУ «Ломовской детский сад» Овчинниковой Д.А. от 20.11.2014 г., и квалифицируется по ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ;

2. Допускается повторение одних и тех же блюд в течении трех дней подряд, а именно: сыр порционный выдавался на завтраки: 17.11.2014г., 18.11.2014г., 19.11.2014г., подлива на обеды: 17.11.2014г., 18.11.2014г., 19.11.2014г., что является нарушением п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», подтверждается актом от 19.11.2014 г., фотографиями, объяснением заведующей МДОУ «Ломовской детский сад» Овчинниковой Д.А. от 20.11.2014 г., и квалифицируется по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ;

3. Уровень искусственной освещенности не соответствует гигиеническим требованиям, а именно: уровень искусственной освещенности в групповой разновозрастной группы составляет: 1 точка - 331 лк, 2 точка - 321 лк, 3 точка - 190 лк, при нормативном значении - 400 лк, уровень искусственной освещенности в раздевальной составляет: 1 точка - 118 лк, 2 точка -43 лк, при нормативном значении - 200 лк, уровень искусственной освещенности в спальное составляет: 1 точка - 140 лк, 2 точка - 88 лк, при нормативном значении - 150 лк, что является нарушением п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных

организаций», п. 3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий», подтверждается протоколом измерений № 110 от 20.11.2014 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Сернурском районе» (свидетельство об аккредитации № 47 АК от 26.02.2010 г., действительно до 26.02.2015 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей благополучия человека, аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) № ГСЭН.КЛ.ПОА.030-08 от 24.02.2011 г., действителен до 24.02.2016 г., выдан Центральным органом по аккредитации лабораторий Федерального государственного учреждения здравоохранения «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору по защите прав потребителей и благополучия человека), объяснением заведующей МДОУ «Ломовской детский сад» Овчинниковой Д.А. от 20.11.2014 г., и квалифицируется по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравления) людей, в соответствии с ч. 1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 73 Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных товаров, утвержденного Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей человека от 16.07.2012 г. №764. Предлагаю: муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Ломовской детский сад»:

1. Устранить дефекты линолеумного покрытия в горячем цехе пищеблока дошкольного учреждения в соответствии с требованиями п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок: до 10.12.2014 г.

2. Не допускать повторение одних и тех же блюд в течение дня и 2-х дней подряд в соответствии с п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок: до 10.12.2014г.

3. Довести уровень искусственной освещенности в групповой, раздевальной и спальной до гигиенических нормативов в соответствии с требованиями п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий».

Срок: до 10.12.2014 г.

Предоставить информацию и документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания в срок до 11.12.2014 г. в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Сернурском районе по адресу: 425450, п. Сернур, ул. Советская, 56: фотографии, копии накладных и счет- фактур, копию журнала бракеража готовой кулинарной продукции.

Невыполнение в срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль) влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч. 1 КоА

Предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в течение 15 дней получения вышестоящему должностному лицу или в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МДОУ «Ломский детский сад» по адресу: РМЭ, Мари-Турекский район, д. Лом, ул. Лом, д.43.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

И.о. главного государственного санитарного врача в Сернурском, Мари-Турекском, Параньгинском районах

Должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор



подпись


Т.В. Савельева

Фамилия, имя, отчество


Предписание получил «20» 11

2014 г.

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя



подпись



фамилия, имя, отчество

**«МАРИЙ ТУРЕК МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙ «ЛОМ
ЙОЧА САД» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ДОШКОЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
УЧРЕЖДЕНИЙ**
425520 МЭР, Марий Турек район. Лом ял,
Лом урем,43
**20086У24590 л/с МЭРын ФКУыште
ИННЖПП-же 1206003649/120601001
ОГРН-же 1021201649842 ОКПО-жо
48296783**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МАРИ-ТУРЕКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЛОМОВСКОЙ ДЕТСКИЙ САД»**
425520 РМЭ, Мари-Турекский район,д.Лом,
ул.Лом,43
**Л/с 20086У24590 в УФК по РМЭ
ИНН/КПП 1206003649/120601001
ОГРН 1021201649842
ОКНО 48296783
Электронная почта: 10гоу2013@уап(1ex.га**

**И.О главного государственного санитарного
врача в Сернурском, Мари-Турекском,
Параньгинском районах отдела Управления
Ропотребнадзора РМЭ в Сернурском районе
Исаевой Елене Александровне
заведующей МДОУ
«Ломовской детский сад»
Овчинниковой Дины Александровны**

Довожу до вашего сведения:

На предписание № 1164 от 20.11.2014 года на выявленные нарушения:

1. В горячем цехе пищеблока пол имеет дефекты.

Заменен линолеум в пищеблоке (прилагается сертификат и чек).

**2. Повторение одних и тех же блюд в течение трех дней (сыр порционный
выдавался в течение 3 дней подряд).**

Прилагаются отсканированные листы с бракеражного журнала за 3 дня.

3. Уровень освещенности не соответствует гигиеническим требованиям.

**Установлен уровень освещенности до нормы с установлением
дополнительного освещения.**