

**Марий Эл Республика**  
**Марий-Турекысе**  
**муниципальный район**  
**«Мариец поселкысо кыдалаш**  
**общеобразовательный школ »**  
**муниципальный бюджетный**  
**общеобразовательный учрежденийже**  
Центральный усадьба урем, 6  
п. Мариец 425524  
E mail - marieczshkola@mail.ru  
Тел. 883634 9-62-37 ОКПО 34008378, ОГРН 1021201650140, ИНН/КПП 1206002130/120601001

**Республика Марий Эл**  
**Мари-Турекский**  
**муниципальный район**  
**муниципальное бюджетное**  
**общеобразовательное учреждение**  
**«Средняя общеобразовательная**  
**школа поселка Мариец»**  
улица Центральная усадьба, 6  
п. Мариец 425524  
E mail - marieczshkola@mail.ru

Исх. № 23 от 1 февраля 2016года

Территориальный отдел Управления  
Роспотребнадзора по Республике  
Марий Эл в Сернурском районе  
И.о. главного государственного  
санитарного врача по  
муниципальным образованиям  
«Сернурский муниципальный район»  
«Мари-Турекский муниципальный  
район»  
«Параньгинский муниципальный  
район»  
и.о. начальника территориального  
отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Республике Марий Эл в Сернурском  
районе  
Исаевой Е.А.

## ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении предписания № 1306 от 19.01.2016года.

Довожу до Вашего сведения, что в ходе и плановой проверки МБОУ «Средняя общеобразовательная школа поселка Мариец» были выявлены нарушения, которые подлежали устранению до 10 февраля 2016года, а именно:

1. Производственный стол для хлеба, установленный в горячем цехе пищеблока МБОУ «Дружинская начальная общеобразовательная школа» не имеет покрытия, устойчивого к действию моющих и дезинфицирующих средств, не отвечает требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, что создает угрозу возникновения и распространения инфекционных, паразитарных заболеваний, что явилось нарушением п.4.5 СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

В настоящее время производственный стол для хлеба, установленный в горячем цехе пищеблока МБОУ «Дружинская начальная общеобразовательная школа» отделан материалом, устойчивым к действию моющих и дезинфицирующих средств, то есть установлен стол для хлеба соответствующий требованиям СанПин 2.4.5.2409-08. Подтверждается фотографией (фотография прилагается).

2. На пищеблоке МБОУ «Дружинская начальная общеобразовательная школа» допускалось использование кухонной посуды с поврежденной эмалью, а именно таз с маркировкой «СК» в количестве 1 (одна) штука, кастрюля с маркировкой «Готовая продукция» в количестве 1 (одна) штука, кастрюля с маркировкой «Крупы» в количестве 1 (одна) штука, кастрюля с маркировкой «ВО» в количестве 1 (одна) штука, что сделало невозможным проведение их качественной мойки и дезинфекционной обработки и создавало угрозу возникновения и распространения инфекционных, паразитарных заболеваний, что явилось нарушением п.4.12. СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». В настоящее время кухонная посуда с поврежденной эмалью МБОУ «Дружинская начальная общеобразовательная школа» заменена на посуду соответствующую требованиям СанПин 2.4.5.2409-08. Подтверждается фотографией и копиями квитанций (Фотографии и копии квитанций прилагаются).

3. Помещение для хранения продуктов МБОУ «Дружинская начальная общеобразовательная школа» было не оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, что не позволяло соблюдать условия хранения пищевых продуктов и создавало угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, что явилось нарушением п.4.14. СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

В настоящее время помещение для хранения продуктов МБОУ «Дружинская начальная общеобразовательная школа» оборудована прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха соответствующей требованиям СанПин 2.4.5.2409-08. Подтверждается фотографией (фотография прилагается).

4. В моечной МБОУ «Дружинская начальная общеобразовательная школа» нарушался режим мытья чашек, а именно: ополаскивание чашек во второй моечной ванне осуществлялось без использования металлической сетки с ручками (на момент проверки металлическая сетка с ручками отсутствовала), что является нарушением п.4.14. СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

В настоящее время во второй моечной ванне МБОУ «Дружинская начальная общеобразовательная школа» установлена металлическая сетка с ручкой для ополаскивания чашек. Подтверждается фотографией, копией чека на приобретение сетки, копией акта на изготовление сетки (фотографии, копия чека на приобретение сетки, копия акта на изготовление прилагаются).

5. Не осуществлялась обработка с использованием 1% раствора уксусной кислоты с кратностью не реже 1 раза в неделю, шкафа для хранения хлеба, установленного в горячем цехе пищеблока МБОУ «Дружинская начальная общеобразовательная школа» (уксусная кислота отсутствовала на день проверки), что создает благоприятную среду для развития болезнетворных микробов, опасных для здоровья детей, что является нарушением п.5.19. СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

В настоящее время обработка осуществляется, что подтверждается копиями графика и квитанции о приобретении уксусной кислоты, копией приказа о назначении ответственного за обработку шкафа 1% раствором уксуса (копии графика и квитанции прилагаются).

6. Не разработано примерное меню МБОУ «Дружинская начальная общеобразовательная школа», согласованное руководителем общеобразовательного учреждения и территориальным органом, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, что является нарушением п.6.5. СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

В настоящее время разработано примерное меню, что подтверждается копией (копия меню прилагается).

7. На территории групповой площадки младшей группы МБОУ «Детский сад поселка Мариец» нет теневого навеса с целью защиты детей от солнца и осадков, что является нарушением п.3.9. СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».

В настоящее время подсчитан в каком объеме необходим материал для устройства теневого навеса и поданы заявки на имя Главы администрации МО «Мари-Турекский муниципальный район» и руководителя МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации МО «Мари-Турекский муниципальный район». Подтверждается копиями ходатайств (копии прилагаются).

8. Не было обеспечено наличие гладкой без дефектов, легко доступной к воздействию моющих и дезинфицирующих средств поверхности потолка и стены в туалетной старшей группы, а именно: на момент проверки потолок

и стена с правой стороны от входа не гладкая, имеются дефекты в виде подтеков желтого цвета, что не позволяло проведение влажной уборки с использованием моющих и дезинфицирующих, создавало угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, что явилось нарушением п.5.1., п.5.4. СанПин2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».

В настоящее время обеспечено наличие гладкой без дефектов, легко доступной к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, поверхности потолка и стен в туалетной старшей группы в соответствии с требованиями п.5.1., п.5.4. СанПин2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». Подтверждается фотографиями и копией товарного чека (фотография и копия товарного чека прилагаются).

9. Несвоевременно проводилась замена перегоревших ламп в помещениях МДОУ «Детский сад поселка Мариец», а именно: на момент проверки в музыкальном зале, групповых младшей и старшей групп имелись перегоревшие лампы, что явилось нарушением п.7.8. СанПин2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».

В настоящее время перегоревшие лампы в помещениях МДОУ «Детский сад поселка Мариец», заменены в соответствии с требованиями п.7.8. СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». Подтверждается фотографиями и копиями товарных чеков (фотографии и копии товарных чеков прилагаются).

10. В примерном меню МДОУ «Детский сад поселка Мариец» не проводилась ссылка на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептов для детского питания, что является нарушением п.15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».

В настоящее время в примерном меню МДОУ «Детский сад поселка Мариец» произведена ссылка на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептов для детского питания, в соответствии с требованиями п.15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». Подтверждение: копия меню со ссылкой рецептуры блюд (копия прилагается).

11. На день проверки не произведена цветовая маркировка учебной мебели МБОУ «Средняя общеобразовательная школа поселка Мариец» в виде круга или полос на боковой наружной поверхности стульев и столов соответственно росту обучающихся в кабинетах начальных классов, а

именно на момент проверки цветная маркировка на боковой наружной поверхности столов и стульев отсутствовала, не правильно подобранная мебель приводит к нарушению осанки, к возникновению болей в спине, в последующем к развитию заболеваний опорно-двигательной и сердечнососудистой системы, что является нарушением п.5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

В настоящее время произведена цветная маркировка учебной мебели МБОУ «Средняя общеобразовательная школа поселка Мариец» в виде полос на боковой наружной поверхности стульев и столов соответственно росту обучающихся в кабинетах начальных классов в соответствии с требованиями п.5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Подтверждение: фотографии (фотографии прилагаются).

12. На момент проверки полы, покрытые линолеумом в кабинетах истории, химии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа поселка Мариец» имеют дефекты в виде трещин, механических повреждений, цементный пол в слесарной мастерской по дереву не имеет покрытия, позволяющего проводить влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что создает угрозу возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний, что является нарушением п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

В настоящее время устранены дефекты пола в кабинетах истории и химии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа поселка Мариец». Подтверждается фотографиями и копиями счетов на приобретение материала для устранения дефектов. Столярная мастерская по дереву закрыта и не используется согласно приказа № 1-од от 19.01.2016 года. Подтверждение: фотографии, копии счетов, копия приказа (фотографии, копии счетов, копия приказа прилагаются).

13. На день проверки потолки и стены в помещениях МБОУ «Средняя общеобразовательная школа поселка Мариец» имеют дефекты, а именно: стены на лестничных пролетах между 1 и 2 этажами, 2 и 3 этажами имеют дефекта в виде подтеков желтого цвета и облупившейся краски, в кабинетах физики и информатики имеются дефекты стен в виде облупившейся краски и штукатурки, подтеков желтого цвета, стены в спортивном зале имеют дефекты в виде подтеков желтого цвета, облупившейся краски и штукатурки, что не допускает качественную обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих растворов и создает угрозу возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний, что является нарушением п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

В настоящее время для устранения для устранения нарушений приобретены алебастр строительный в количестве 20кг и известь в количестве 10кг. Работы будут произведены до 1 июля 2016года. Подтверждение: копии счетов на ремонтный материал (копии счетов прилагаются).

14. На день проверки для обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа поселка Мариец» не предусмотрено двухразовое питание (завтрак и обед), а именно: на момент проверки выдавался детям только горячий завтрак, что является нарушением п.6.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

В настоящее время для обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа поселка Мариец» предусмотрено двухразовое горячее питание (завтрак и обед) в соответствии с требованиями п.6.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». Подтверждение: копия документов по организации горячего питания (копии прилагаются).

15. На день проверки в туалетном помещении младшей группы МДОУ «Детский сад поселка Мариец» допущено хранение уборочного инвентаря (швабра, ведро, тряпка) на полу, что создает угрозу возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний, что является нарушением п.6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».

В настоящее время в туалетном помещении младшей группы МДОУ «Детский сад поселка Мариец» не допускается хранение уборочного инвентаря (швабра, ведро, тряпка) на полу в соответствии с требованиями п.6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». Подтверждение: фотографии (фотографии прилагаются).



Директор МБОУ «СОШ п. Мариец» \_\_\_\_\_

/Н.Х.Гумаров/