

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса

в МБОУ «Тат-Китнинская ООШ»

Имеется возможность для обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ

Наименование показателя	Значение показателя
Обеспечивается ли в учреждении температурный режим в соответствии с СанПин?	да
Водоснабжение. Наличие работающей системы водоснабжения (включая локальные системы), обеспечивающей необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с СанПин	
- холодное водоснабжение	Да
- горячее водоснабжение	Да
Канализация. Наличие:	
- работающая система канализации	Да
- туалеты, оборудованные в соответствии с СанПин	Да
Соответствие требованиям пожаробезопасности. Факт наличия:	
- оборудованные аварийные выходы	Да
- необходимое количество средств пожаротушения	Да
- подъездные пути к зданию	Да
- соответствие электропроводки требованиям безопасности	Да
- действующая пожарная сигнализация	Да
- автоматическая система оповещения людей при пожаре	Да
Столовая. Факт наличия:	
Питание организовано в школьной столовой на 30 мест в две смены -	
- собственная столовая или зал для приема пищи с площадью в соответствии с СанПиН	Да
- современное технологическое оборудование	Да
Спортивный зал. Наличие безопасного и пригодного для проведения уроков физической культуры спортивного зала и его характеристики:	
- собственный зал	Да
- площадь зала не менее 9х18 м, высота зала не менее 6 м	нет
- оборудованные раздевалки	нет
- действующие душевые комнаты	нет
- действующие туалеты	нет
Территория, оборудованная для реализации раздела 'Легкая атлетика'. Факт наличия у учреждения:	
- собственная оборудованная территория	Да
- размеченные дорожки для бега	Да
- оборудованный сектор для метания	Да
- оборудованный сектор для прыжков в длину	Да

Компьютерные классы. Факт наличия компьютерных классов:

- собственный компьютерный класс Да
- Количество компьютерных классов в вашем учреждении 1 каб.

Оснащенность компьютерных классов. Факт наличия (m - проектная наполняемость кабинета):

- Количество классов 1
- немеловые доски да
- площадь, обеспечивающая установку $m/2 + 2$ компьютера, включая учительский Да
- Количество компьютеров, используемых для осуществления образовательного процесса 8 шт.
- Количество компьютеров, имеющих сертификат качества, используемых для осуществления образовательного процесса 8 шт.
- Количество мультимедийных проекторов 1 шт.
- Программное обеспечение. Наличие у учреждения комплект лицензионного или свободно распространяемого программного обеспечения (и операционная система, и офисные программы) для каждого установленного компьютера да

Выход в интернет.

- от 129 Кб/с Да
- Доступ учащихся к информационным системам и информационно-коммуникационным сетям да

Кабинет физики. Наличие:

- кабинет физики нет
- подводка низковольтного электропитания к партам (включая независимые источники)
- лаборантская Да

Кабинет химии. Наличие:

- кабинет химии нет
- вытяжка нет
- подводка воды к партам нет
- лаборантская нет

Лабораторные комплекты по химии. Факт наличия лабораторных комплектов оборудования и препаратов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по химии в 7-11 классах) в количестве $m/2 + 1$ (где m - проектная наполняемость кабинета) по разделам:

- неорганическая химия нет
- органическая химия нет

Лабораторные комплекты по биологии. Факт наличия лабораторных комплектов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по биологии в 5-11 классах) в количестве $m/2 + 1$ (где m - проектная наполняемость кабинета) по разделам:

- природоведение (окружающий мир) нет
- ботаника нет
- зоология нет

Географические карты. Факт наличия всех карт в соответствии с реализуемыми программами по географии:

- бумажные карты Да

Библиотека

да

Благоустроенность пришкольной территории.

- озеленение территории Да

- наличие оборудованных мест для отдыха

Да

Медицинский кабинет. Факт наличия лицензированного медицинского кабинета:

- собственный лицензированный медкабинет

Нет

- на условиях договора пользования

Да

- квалифицированный медработник

Да

Реализация в учреждении программы энергосбережения

да