



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
ПРЕДПИСАНИЕ
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ул. Советская, 56, п. Сернур, 425450
тел./факс: (83633) 9-72-63, e-mail: to_sernur@12.rospotrebnadzor.ru

03.10.2018 г.

п. Сернур

№ 1135

При проведении плановой выездной проверки по надзору за соблюдением санитарного законодательства Российской Федерации в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» (далее МДОУ «Детский сад «Солнышко»), юридический и фактический адрес: Республика Марий Эл, пгт Мари-Турек, ул. Красноармейская, д. 256, на основании распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой, выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 25.09.2018 г. № 1135, выявлены нарушения санитарного законодательства, а именно:

1. В комнате для хранения чистого белья МДОУ «Детский сад «Солнышко» не качественно проводится уборка влажным способом с применением моющих средств, а именно: на момент проверки 02.10.2018 г. стеллажи для чистого белья не окрашены, покрыты картоном, что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии», п. 17.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

2. На пищеблоке МДОУ «Детский сад «Солнышко» для мытья кухонной посуды используется металлическая мочалка, что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии», п. 13.17. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

3. Согласно представленного графика в помещениях МДОУ «Детский сад «Солнышко» не обеспечено соблюдение режима проветривания через каждые 1,5 часа, что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии», п. 8.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравления) людей, в соответствии с ч. 2 ст. 50, ч. 1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 73 Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных товаров, утвержденного Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей человека от 16.07.2012 г. № 764, **предлагаю:** МДОУ «Детский сад «Солнышко»:

1. Стеллажи в комнате для хранения чистого белья МДОУ «Детский сад «Солнышко» отделать материалом, устойчивым к проведению уборки влажным способом с применением моющих средств, в соответствии с требованиями п. 17.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок: до 19.10.2018 г.

2. Прекратить использование металлической мочалки на пищеблоке МДОУ «Детский сад «Солнышко» для мытья кухонной посуды, в соответствии с требованиями п. 13.17. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок: до 04.10.2018 г.

3. Обеспечить соблюдение режима проветривания через каждые 1,5 часа в помещениях МДОУ «Детский сад «Солнышко», в соответствии с требованиями п. 8.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок: до 04.10.2018 г.

Представить информацию и документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, по п.п. 2, 3 в срок до 05.10.2018 г., по п. 1 в срок до 22.10.2018 г. в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в Республике Марий Эл в Сернурском районе по адресу: пгт Сернур, ул. Советская, 56: график проветривания, копии счетов – фактур, копии товарных чеков, фотографии.

Невыполнение в срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль) влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в течение 15 дней со дня получения вышестоящему должностному лицу или в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МДОУ «Детский сад «Солнышко», юридический и фактический адрес: Республика Марий Эл, п. Мари-Турек, ул. Красноармейская, д. 256

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Главный государственный санитарный врач по муниципальным образованиям «Сернурский муниципальный район», «Мари-Турекский муниципальный район», «Параньгинский муниципальный район», начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Сернурском районе

Должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор


подпись

Л.В. Блинова
Фамилия, имя, отчество

Предписание получил « ____ » _____ 2018 г.

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя

подпись

фамилия, имя, отчество