

УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Республике Марий Эл»  
С.И. Бастраков  
« 21 » июля 2015 г.  
М.П.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ»  
424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 121.  
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.710009 выдан 27.04.2015 г.

### ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества,  
используемые для осуществления образовательной деятельности  
(вида деятельности, работ, услуг)

« 21 » июля 2015 г.

г. Йошкар-Ола

№ 373

Нами: Заведующим отделением гигиены детей и подростков – врачом по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ» Морозовой Натальей Александровной и помощником врача отделения гигиены детей и подростков Плотниковой Ольгой Петровной.

В присутствии: заведующего муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Медведевский детский сад № 1 «Ягодка» Долговой Ирины Александровны.

На основании заявления заведующего № 107 от 09.07.2015 года о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы и выдаче экспертного заключения о соответствии/несоответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Медведевский детский сад № 1 «Ягодка», юридический адрес: 425200, Республика Марий Эл, Медведевский район, пгт. Медведево, ул. Шумелева, д. 8, тел: 8(8362) 58-22-74, ИНН 1207005818; ОГРН 1021201051354.

Проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемые для осуществления образовательной деятельности муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Медведевский детский сад № 1 «Ягодка», расположенного по фактическому адресу: 425200, Республика Марий Эл, Медведевский район, пгт. Медведево, ул. Шумелева, д. 8.

Для проведения экспертизы представлены:

1. копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 12 № 001245374 от 19.01.2001 года;
2. копия свидетельства о государственной регистрации права серия 12-МР 303482 от 03.03.2009 года.

Дата начала экспертизы « 09 » июля 2015 г.

Дата окончания экспертизы « 21 » июля 2015 г.

#### I. Экспертизой установлено:

Образовательное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии Устава (утвержден приказом Отдела образования и по делам молодежи администрации МО «Медведевский муниципальный район» № 32/ОУ от 27.05.2015 года, зарегистрирован в межрайонной ИФНС России № 1 по Республике Марий Эл 17.06.2015 года). Учреждение имеет лицензию серия РО № 036255, регистрационный № 333 от 15.03.2012 года (бессрочно), разрешает осуществление образовательной деятельности по общему (дошкольному образованию) и дополнительному образованию. Виды деятельности: в рамках требований государственного

Экспертное заключение составляется в четырех экземплярах  
Заключение действительно при наличии оригинала подписей и печати  
Или копии заверенной нотариально.

  
Подпись эксперта

стр. 1 из 4



стандарта. Количество воспитанников не превышает вместимость образовательного учреждения. При проектной мощности 160 мест, фактическая наполняемость 160 детей.

Здание детского сада размещается в зоне жилой застройки на обособленном земельном участке, удаленном от магистральных улиц, коммунальных и промышленных предприятий. Расстояние от здания образовательного учреждения до различных видов зданий принято в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к планировке и застройке городских и сельских поселений. На существующее здание представлено свидетельство о государственной регистрации права серия 12-МР 303482 от 03.03.2009 года. Территория участка по периметру ограждена забором, имеет наружное электрическое освещение. На земельном участке предусмотрена зона игровой территории (групповые площадки, принадлежащие каждой из 6-ти групп), физкультурная площадка и хозяйственная зона. Зона игровой территории включает в себя: групповые площадки, не менее 9,0 м<sup>2</sup> на одного ребенка дошкольного возраста, ограждены заборчиками. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены тентовые навесы. Деревянные полы навесов оборудованы на расстоянии не менее 15,0 см. от земли. Физкультурная площадка для дошкольных групп оборудована с учетом роста - возрастных особенностей детей. Спортивное и игровое оборудование на участках надежно и устойчиво закреплено. Площадь озеленения составляет 50%. Групповые площадки для детей расположены в непосредственной близости от выхода из помещений групп. Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения пищеблока, вдали от групповых площадок, имеет самостоятельный въезд с улицы. Для сбора мусора и бытовых отходов используется оборудованная контейнерная площадка, расположенная на расстоянии не менее 15 метров от здания, в соответствии с требованиями п. 3.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее по тексту СанПиН 2.4.1.3049-13). Согласно представленному муниципальному контракту № 15-31 на предоставление услуг по сбору, транспортировке и размещению твердых бытовых отходов от 31.12.2014 года, вывоз мусора осуществляется ООО «Чистый город». Въезды и входы на участок, проезды имеют твердое покрытие. На территории хозяйственной зоны размещены места для выбивания ковровых изделий.

Учреждение расположено в 2-х этажном типовом кирпичном здании общей площадью 2017,3 м<sup>2</sup>, построено по типовому проекту в 1989 году, расположено по фактическому адресу: 425200, Республика Марий Эл, Медведевский район, пгт. Медведево, ул. Шумелева, д. 8. Здание ДООУ имеет компактную структуру, включает:


- групповые ячейки (изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе).
- специализированные помещения (зал для занятий музыкой, зал для гимнастических занятий, кабинет логопеда-дефектолога, кабинет английского языка).
- сопутствующие помещения (помещения медицинского назначения, методический кабинет, пищеблок, прачечная).
- служебно-бытовые помещения для персонала.

Учреждение по фактическому адресу имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на ведение образовательной деятельности № 12.РЦ.06.000.М.000954.05.06 от 23.05.2006 года (бессрочно).

Для занятий по дополнительному образованию (общеразвивающий уровень подготовки) в области познавательного и интеллектуального развития выделены помещения игровых групповых ячеек: средней группы № 1 «Смородинка» площадью 41,3 м<sup>2</sup>, средней группы № 2 «Рябинка» площадью 46,0 м<sup>2</sup>, старшей группы «Земляничка» площадью 48,3 м<sup>2</sup>, подготовительной группы «Вишенка» площадью 41,6 м<sup>2</sup>. Наполняемость групп при организации образовательного процесса от 22 до 28 детей, занятия в игровых организованы по группам и по подгруппам. Для занятий по дополнительному образованию (общеразвивающий уровень подготовки) в области социально-педагогической направленности, познавательного и речевого развития выделены помещения: кабинет логопеда-дефектолога площадью 34,0 м<sup>2</sup> и кабинет английского языка площадью 8,6 м<sup>2</sup>. Занятия в кабинете логопеда-дефектолога и в кабинете английского языка организованы по мини-подгруппам (наполняемостью от 3-х до 5-ти человек) и индивидуальные. Помещения для занятий различной направленности предусмотрены из расчета: 2,95 м<sup>2</sup> на одного занимающегося средней группы № 1 (при норме не менее 2,0 м<sup>2</sup>); 2,09 м<sup>2</sup> на одного занимающегося средней группы № 2 (при норме не менее 2,0 м<sup>2</sup>); 2,01 м<sup>2</sup> на одного занимающегося старшей группы (при норме не менее 2,0 м<sup>2</sup>); 2,97 м<sup>2</sup> на одного занимающегося подготовительной группы (при норме не менее 2,0 м<sup>2</sup>), в кабинете логопеда-дефектолога 6,8 м<sup>2</sup> на одного занимающегося (при норме не менее 2,0 м<sup>2</sup>), в кабинете английского языка 2,15 м<sup>2</sup> на одного занимающегося (при норме не менее 2,0 м<sup>2</sup>), в соответствии с требованиями п. 3.4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (далее по тексту СанПиН 2.4.4.3172-14).

Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей. В игровых помещениях столы и стулья установлены по числу детей в группах: 2-местные столы для детей всех выше перечисленных групп. Столы и стулья промаркированы, подбор мебели для детей проведен с учетом роста

Экспертное заключение составляется в четырех экземплярах  
Заключение действительно при наличии оригинала подписей и печати  
Или копии заверенной нотариально.

  
Подпись эксперта

стр. 2 из 4



детей, в соответствии с требованиями п. 6.6. табл. 1 СанПиН 2.4.1.3049-13. Мягконабивные и пенолатексные ворсовые игрушки для детей дошкольного возраста используются в качестве дидактических пособий.

Занятия по дополнительному образованию в области физического развития проводятся в зале для гимнастических занятий площадью 82,8 м<sup>2</sup> (расположен на 1 этаже здания) и на физкультурной площадке. Занятия и мероприятия в зале организуют для каждой группы отдельно. При зале оборудована кладовая для хранения физкультурного инвентаря площадью 6,0 м<sup>2</sup>. Занятия по дополнительному образованию (общеразвивающий уровень подготовки) в области художественно-эстетического развития проводятся в зале для занятий музыкой площадью 75,2 м<sup>2</sup> (расположен на 2 этаже здания). Занятия и мероприятия в зале организуют для каждой группы отдельно. При зале оборудована кладовая для хранения музыкального инвентаря площадью 6,0 м<sup>2</sup>. Наполняемость групп при организации образовательного процесса от 18-ти до 20-ти человек. Площадь зала для гимнастических занятий составляет 4,14 м<sup>2</sup> на одного занимающегося (при норме не менее 4,0 м<sup>2</sup>), площадь зала для занятий музыкой составляет 4,18 м<sup>2</sup> на одного занимающегося (при норме не менее 4,0 м<sup>2</sup>), в соответствии с требованиями п. 3.4. табл. 3. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Туалетные для детей оборудованы в соответствии с требованиями п. 6.16. СанПиН 2.4.1.3049-13. Детские унитазы оборудованы детскими сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует требованиям п. 6.19. СанПиН 2.4.1.3049-13. В туалетных помещениях установлены вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец и шкафы для уборочного инвентаря. Туалеты обеспечены педальными ведрами, туалетной бумагой и мылом, для мытья рук установлены раковины с подводкой горячей и холодной воды со смесителями, в соответствии с требованиями п. 3.10. СанПиН 2.4.4.3172-14. Для персонала выделен отдельный санузел.

Внутренняя отделка помещений выполнена с учетом их функционального назначения, полы во всех помещениях для занятий выстланы линолеумом, поверхности полов без щелей и изъянов, стены и потолки во всех помещениях для занятий окрашены вододисперсионной краской. Полы в зале для гимнастических занятий отапливаемые. Материалы, используемые для внутренней отделки помещений, применяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности». Окраска и фактура внутренней отделки соответствует гигиеническим требованиям, поддается текущей влажной уборке и проведению дезинфекции.

Отопление и вентиляция воздуха предусмотрены в соответствии с гигиеническими требованиями к общественным зданиям и сооружениям. Теплоснабжение здания обеспечивается от поселковой котельной. Отопительные приборы в помещениях для занятий расположены в нишах под окнами, ограждены съемными решетками. Помещения для занятий и санузлы оборудованы отдельной канальной вытяжной вентиляцией с естественным побуждением. Для контроля температурного режима, помещения для занятий оснащены бытовыми термометрами, в соответствии с требованиями п. 6.2. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Здание детского сада оборудовано системами хозяйственно-питьевого, противопожарного, холодного и горячего водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с гигиеническими требованиями к планировке и застройке городских и сельских поселений. Инженерное обеспечение: водоснабжение, канализация и электроснабжение здания от существующих поселковых сетей. На период отключения горячего водоснабжения, предусмотрен резервный источник горячего водоснабжения – в буфетной каждой групповой ячейки установлены накопительные бойлеры на 50,0 литров, в медицинском кабинете проточный водонагреватель, с жесткой разводкой ко всем моечным ваннам и раковинам. В ходе экспертизы аккредитованным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» проведено микробиологическое исследование воды, результат которого оформлен протоколом № 1044-1045 от 20.07.2015 года. Согласно протоколу микробиологических исследований, учреждение обеспечено доброкачественной питьевой водой в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Питьевой режим организован на площадях групповых ячеек посредством кипяченой воды.

В помещениях для занятий основной системой естественного освещения является боковое освещение. Общее искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии.

В планировочной структуре здания предусмотрен медицинский блок, состоящий из медицинского кабинета и изолятора. Медицинский блок размещен на первом этаже в непосредственной близости от входа в здание, имеет самостоятельный вход из коридора и размещается смежно с палатой изолятора. Палата изолятора одноместная. Согласно представленному договору на предоставление лечебно-профилактической помощи (медицинских услуг) № 418 от 31.12.2014 года, медицинское обслуживание воспитанников осуществляется медицинским персоналом, находящимся в штате ГБУ РМЭ «Медведевская Центральная районная больница».

Учреждение функционирует в режиме полного дня (11-часового пребывания) с двумя выходными днями, из них продолжительность непрерывного бодрствования 5,5-6 часов.

Экспертное заключение составляется в четырех экземплярах  
Заключение действительно при наличии оригинала подписей и печати  
Или копии заверенной нотариально.

  
Подпись эксперта

