

УТВЕРЖДАЮ
И.о. главного врача ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Марий Эл»
И.Н. Сырейщикова
« 05 » октября 2015 г.
М.П. «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ
в РЕСПУБЛИКЕ
МАРИЙ ЭЛ»

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ»
424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 121.
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.710009 выдан 27.04.2015 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества,
используемые для осуществления образовательной деятельности
(вида деятельности, работ, услуг)

« 05 » октября 2015 г.

г. Йошкар-Ола

№ 608

Нами: Заведующим отделением гигиены детей и подростков – врачом по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ» Морозовой Натальей Александровной и помощником врача отделения гигиены детей и подростков Плотниковой Ольгой Петровной.

В присутствии: заведующего муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Медведевский детский сад № 3 «Золотой ключик» Савиновой Ирины Алексеевны.

На основании: заявления заведующего № 300 от 01.10.2015 года о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы и выдаче экспертного заключения о соответствии/несоответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Медведевский сад № 3 «Золотой ключик», юридический адрес: 425200, Республика Марий Эл, Медведевский район, пгт. Медведево, ул. Терешковой, д. 13, тел: 8(8362) 58-25-56, ИНН 1207005448; ОГРН 1021201051222.

Проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемые для осуществления образовательной деятельности муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Медведевский сад № 3 «Золотой ключик», расположенного по фактическому адресу: 425200, Республика Марий Эл, Медведевский район, пгт. Медведево, ул. Терешковой, д. 13.

Для проведения экспертизы представлены:


1. заявление заведующего № 300 от 01.10.2015 года о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы и выдаче экспертного заключения о соответствии/несоответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Медведевский сад № 3 «Золотой ключик»;
2. копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 12 № 001245378 от 13.07.2000 года;
3. копия свидетельства о государственной регистрации права серия 12-МР 794617 от 21.02.1013 года;
4. копия свидетельства о государственной регистрации права серия 12-МР 794618 от 21.02.1013 года.

Дата начала экспертизы « 01 » октября 2015 г.

Дата окончания экспертизы « 05 » октября 2015 г.

И. Экспертизой установлено:

Экспертное заключение составляется в четырех экземплярах
Заключение действительно при наличии оригинала подписей и печати
Или копии заверенной нотариально.


Подпись эксперта

стр. 1 из 4

Образовательное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии Устава (утвержден приказом Отдела образования и по делам молодежи администрации МО «Медведевский муниципальный район» № 36/ОУ от 10.06.2015 года, зарегистрирован в межрайонной ИФНС России № 1 по Республике Марий Эл 19.06.2014 года). Учреждение имеет лицензию серия РО № 036262, регистрационный № 340 от 22.03.2012 года (бессрочно), разрешает осуществление образовательной деятельности по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Виды деятельности: в рамках требований государственного стандарта. Количество воспитанников не превышает вместимости образовательного учреждения. При проектной мощности 140 мест, фактическая наполняемость 140 человек.


Согласно представленному свидетельству о государственной регистрации права серия 12-МР 794617 от 21.02.2013 года, здание детского сада размещается в зоне жилой застройки на обособленном земельном участке площадью 4787,0 м², удаленном от магистральных улиц, коммунальных и промышленных предприятий. Расстояние от здания образовательного учреждения до различных видов зданий принято в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к планировке и застройке городских и сельских поселений. Территория участка по периметру ограждена забором, имеет наружное электрическое освещение. На земельном участке предусмотрена зона игровой территории (групповые площадки, принадлежащие каждой из 6-ти групп), физкультурная площадка и хозяйственная зона. Зона игровой территории включает в себя: групповые площадки, не менее 9,0 м² на одного ребенка дошкольного возраста, ограждены заборчиками. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены тентовые навесы. Деревянные полы навесов оборудованы с учетом роста - 15,0 см. от земли. Физкультурная площадка для дошкольных групп оборудована с учетом роста - возрастных особенностей детей. Спортивное и игровое оборудование на участках надежно и устойчиво закреплено. Площадь озеленения составляет 50%. Групповые площадки для детей расположены в непосредственной близости от выхода из помещений групп. Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения пищеблока, вдали от групповых площадок, имеет самостоятельный въезд с улицы. Для сбора мусора и бытовых отходов на территории учреждения оборудована площадка с твердым покрытием, где установлены контейнеры с крышками, площадка расположена на расстоянии не менее 15 метров от здания, в соответствии с требованиями п. 3.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее по тексту СанПиН 2.4.1.3049-13), п. 2.4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (далее по тексту СанПиН 2.4.4.3172-14). Согласно представленному контракту № 15-33 на оказание услуг от 31.12.2014 года, вывоз мусора осуществляется ООО «Чистый город». Въезды и входы на участок, проезды имеют твердое покрытие. На территории хозяйственной зоны размещены места для выбивания ковровых изделий.

Согласно представленному свидетельству о государственной регистрации права серия 12-МР 794618 от 21.02.2013 года, учреждение расположено в 2-х этажном типовом кирпичном здании общей площадью 1149,5 м², построено в 1975 году, расположено по фактическому адресу: 425200, Республика Марий Эл, Медведевский район, пгт. Медведево, ул. Терешковой, д. 13. Здание ДОУ имеет компактную структуру, включает: групповые ячейки (изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе); специализированные помещения (зал для занятий музыкой и гимнастических занятий, кабинет дополнительного образования); сопутствующие помещения (помещения медицинского назначения, методический кабинет, пищеблок, прачечная); служебно-бытовые помещения для персонала.

Учреждение по фактическому адресу имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на ведение образовательной деятельности № 12.РЦ.06.000.М.001147.08.08 от 14.08.2008 года (бессрочно).

Для занятий по дополнительному образованию (общеразвивающий уровень подготовки) в области художественной, естественнонаучной, физкультурно-спортивной и социально-педагогической направленностей выделены помещения игровых групповых ячеек: вторая группа раннего возраста «Колокольчик» площадью 62,9 м², младшей группы «Ландыш» площадью 65,4 м², средней группы «Ромашка» площадью 63,8 м², старшей «А» группы «Подсолнушек» площадью 44,5 м², старшей «Б» группы «Незабудка» площадью 44,0 м², подготовительной группы «Фиалка» площадью 64,8 м². Наполняемость групп при организации образовательного процесса от 17 до 22 человек, занятия в игровых организованы по группам и по подгруппам. Для занятий по дополнительному образованию (общеразвивающий уровень подготовки) в области естественнонаучной и социально-педагогической направленностей выделен кабинет дополнительного образования площадью 15,1 м² (расположен на 2 этаже здания). Занятия в кабинете организованы по мини-подгруппам (наполняемость до 7-ми человек). Помещения для занятий различной направленности предусмотрены из расчета: 3,7 м² на одного занимающегося второй группы раннего возраста «Колокольчик» (при норме не менее 2,0 м²); 2,97 м² на одного занимающегося младшей группы «Ландыш» (при норме не менее 2,0 м²); 2,9 м² на одного занимающегося средней группы «Ромашка» (при норме не менее 2,0 м²); 2,02 м² на одного занимающегося старшей «А» группы «Подсолнушек» (при норме не менее 2,0 м²); 2,01 м² на одного занимающегося старшей «Б» группы «Незабудка» (при норме не менее 2,0 м²).

Экспертное заключение составляется в четырех экземплярах
Заключение действительно при наличии оригинала подписей и печати
Или копии заверенной нотариально.


Подпись эксперта

2,0 м²); 2,95 м² на одного занимающегося подготовительной группы «Фиалка» (при норме не менее 2,0 м²); 2,16 м² на одного занимающегося в кабинете дополнительного образования (при норме не менее 2,0 м²), в соответствии требованиям п. 3.4. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей. В помещениях для занятий столы и стулья установлены по числу детей: 4-х местные столы для детей младших и средней групп, 2-местные столы для детей старших и подготовительной групп. Мебель (столы и стулья-трансформеры) комплектная, промаркирована, подбор мебели для детей проведен с учетом возраста и роста детей, в соответствии требованиям п. 6.6. табл. 1 СанПиН 2.4.1.3049-13. Мягконабивные и пенолатексные ворсовые игрушки для детей дошкольного возраста используются в качестве дидактических пособий.

Занятия по дополнительному образованию в области физкультурно-спортивной и социально-педагогической направленностей проводятся в зале для занятий музыкой и гимнастических занятий площадью 73,3 м² (расположен на 2 этаже здания). Наполняемость групп при организации образовательного процесса до 11 до 15 человек. Площадь зала для занятий составляет 4,89 м² на одного занимающегося (при норме не менее 4,0 м²), в соответствии требованиям п. 3.4. табл. 3. СанПиН 2.4.4.3172-14. На площадях зала оборудованы шкафы для хранения физкультурного и музыкального инвентаря. Занятия и мероприятия в зале организованы по подгруппам.

Туалетные для детей оборудованы в соответствии требованиям п. 6.16. СанПиН 2.4.1.3049-13. Детские унитазы оборудованы детскими сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует требованиям п. 6.19. СанПиН 2.4.1.3049-13. В туалетных помещениях установлены вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец и шкафы для уборочного инвентаря. Туалеты обеспечены педальными ведрами, туалетной бумагой и мылом, для мытья рук установлены раковины с подводкой горячей и холодной воды со смесителями, в соответствии требованиям п. 3.10. СанПиН 2.4.4.3172-14. Для персонала выделен отдельный санузел.

Внутренняя отделка помещений выполнена с учетом их функционального назначения, полы во всех помещениях для занятий выстланы линолеумом, поверхности полов без щелей и изъянов; стены во всех помещениях для занятий окрашены водоэмульсионной краской, потолки во всех помещениях для занятий выполнены меловой побелкой. Материалы, используемые для внутренней отделки помещений, применяются в соответствии требованиям СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности». Окраска и фактура внутренней отделки соответствует гигиеническим требованиям, поддается текущей влажной уборке и проведению дезинфекции. Отопление и вентиляция воздуха предусмотрены в соответствии с гигиеническими требованиями к общественным зданиям и сооружениям. Отопительные приборы в помещениях для занятий расположены в нишах под окнами, ограждены съемными решетками. Помещения для занятий и санузлы оборудованы раздельной канальной вытяжной вентиляцией с естественным побуждением. Для контроля температурного режима, помещения для занятий оснащены бытовыми термометрами, в соответствии требованиям п. 6.2. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Здание детского сада оборудовано системами хозяйственно-питьевого, противопожарного, холодного и горячего водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с гигиеническими требованиями к планировке и застройке городских и сельских поселений. Инженерное обеспечение: водоснабжение, канализация, теплоснабжение и электроснабжение здания от существующих поселковых сетей. На период отключения горячего водоснабжения, предусмотрены резервные источники горячего водоснабжения. Согласно представленному протоколу лабораторных исследований питьевой воды № 627 от 08.05.2015 года, учреждение обеспечено доброкачественной питьевой водой в соответствии требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Питьевой режим организован на площадях групповых ячеек посредством кипяченой воды.

В помещениях для занятий основной системой естественного освещения является боковое освещение. Общее искусственное освещение представлено люминесцентными лампами и лампами накаливания. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Согласно представленному договору № 2519 на оказание услуг по утилизации промышленных отходов I класса опасности от 11.02.2015 года, утилизация ртутьсодержащих отходов осуществляется ИП Ульдановым Е.А.

В планировочной структуре здания предусмотрен медицинский блок, состоящий из медицинского кабинета и изолятора, размещен на первом этаже в непосредственной близости от входа в здание, имеет самостоятельный вход из коридора. Согласно представленному договору на предоставление лечебно-профилактической помощи (медицинских услуг) № 69 от 04.03.2015 года, медицинское обслуживание воспитанников осуществляется медицинским персоналом, находящимся в штате ГБУ РМЭ «Медведевская центральная районная больница».

Учреждение функционирует в режиме полного дня (11 часового пребывания) с двумя выходными днями, из них продолжительность непрерывного бодрствования 6 часов. При рассмотрении материалов

учебно-воспитательного процесса, расписание занятий составлено с учетом того, что кружки являются дополнительной нагрузкой к общему (дошкольному) образованию: занятия по хореографии «Радуга», занятия по английскому языку «Полиглот», занятия по чтению «АБВГД-ейка», занятия с учителем-дефектологом «Развивайка», «Волшебная ладья», занятия ИЗО-деятельности «Волшебный карандаш», логопедические занятия «Звуковичок», «Веселые пальчики», «Речевичок», «Волшебная кисточка», «Мир сенсорики», «Радуга», «Спасик», «Команда 01», «Прогулки с тетушкой Совой», «Светофорик», «Почемучки». Занятия по дополнительному уровню подготовки проводятся в соответствии требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14. Форма образовательной деятельности – очная. Для всех видов занятий продолжительность устанавливается 10-30 минут, продолжительность перерывов между занятиями – 10-15 минут. Обучение проводится во второй половине дня с 15.30 часов, 2 раза в неделю.

Всеми преподавателями пройден медицинский осмотр и обследование в установленном порядке, профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация (март 2015 года), периодический медицинский осмотр согласно графику (май 2015 года). Каждый работник имеет личную медицинскую книжку установленного образца. Аптечки для оказания первой медицинской помощи укомплектованы. Согласно представленному договору № 32 на выполнение санитарно-профилактических дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных работ от 01.01.2015 года, заключенному с АНО «Центр-СЭС Марий Эл» и акту выполненных работ б/н от 04.08.2015 года, в учреждении проведены мероприятия по дератизации.

II. Заключение экспертов:

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемые для осуществления образовательной деятельности муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Медведевский детский сад № 3 «Золотой ключик», расположенного по фактическому адресу: 425200, Республика Марий Эл, Медведевский район, пгт. Медведево, ул. Терешковой, д. 13, соответствуют требованиям:

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;

СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности»;

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Эксперты:

Заведующий отделением –
врач по общей гигиене Морозова Н.А.
Ф.И.О.

Помощник врача отделения гигиены
детей и подростков Плотникова О.П.
Ф.И.О.

(подпись эксперта)

(подпись эксперта)

Один экземпляр экспертного заключения получил:

«06» 10 2015 г.
(дата)

Плотникова О.П.
(Ф.И.О.)

Экспертное заключение составляется в четырех экземплярах
Заключение действительно при наличии оригинала подписей и печати
Или копии заверенной нотариально.

(подпись)

Подпись эксперта

стр. 4 из 4

Прошито и скреплено печатью
Листа, эксперт
Плотникова О.П.

