

Контрольные вопросы  
по соблюдению обязательных требований  
в области обеспечения единства измерений

1) Наименование контролируемого лица, проходящего тестирование по соблюдению обязательных требований в области обеспечения единства измерений:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Медведевская гимназия им. Н.Д. Хорошаева

2) идентификационный номер налогоплательщика контролируемого лица:

ИНН 1207005462

3) Основной государственный регистрационный номер контролируемого лица:

ОГРН 1021201051398

4) Адрес места нахождения объекта контроля/структурного подразделения, в отношении которых проводится оценка соблюдения обязательных требований:

425200, РМЭ, Медведевский район, пгт. Медведево, ул. Лермонтова, 13

5) Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований (групп обязательных требований), ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований в области обеспечения единства измерений:

№ п/п	Список вопросов	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц	Ответы на вопросы («да»/«нет»/«неприменимо»)	Примечание
	Обязательные требования, при осуществлении юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями деятельности в сфере обеспечения единства измерений, установлены: Федеральным законом от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 26, ст. 3021; 2021, № 24, ст. 4188) (далее - Федеральный закон № 102-ФЗ);			

Перечнем измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 1847 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 48, ст. 7719) (далее - Перечень, утвержденный постановлением № 1847);

Положением об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. № 734 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 40, ст. 5066; 2019, № 43, ст. 6110) (далее - Положение, утвержденное постановлением № 734);

Положением о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2009 г. № 879 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 45, ст. 5352; 2015, № 34, ст. 4905) (далее - Положение, утвержденное постановлением № 879);

Правилами представления уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3823; 2021, № 7, ст. 1119) (далее - Правила, утвержденные постановлением № 584);

Приказом Минпромторга России от 28 августа 2020 г. № 2905 «Об утверждении порядка проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, порядка утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, внесения изменений в сведения о них, порядка выдачи сертификатов об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, формы сертификатов об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, требований

к знакам утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений и порядка их нанесения» (зарегистрирован Минюстом России 20 ноября 2020 г., регистрационный № 61034) (далее - приказ № 2905, Порядок, утвержденный приказом № 2905);

Порядком проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержденным приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 2510 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 20

	ноября 2020 г., регистрационный № 61033) (далее – приказ № 2510).			
1.	Осуществляется ли юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (далее - контролируемое лицо) деятельность, подлежащая уведомлению о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности (производство эталонов единиц величин, стандартных образцов и средств измерений)? <1>	пункт 66 приложения № 1 к Правилам, утвержденным постановлением № 584	нет	
1.1.	Представлено ли контролируемым лицом уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии?	пункт 5 Правил, утвержденных постановлением № 584	неприменимо	контролируемым лицом деятельность, подлежащая уведомлению о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности (производство эталонов единиц величин, стандартных образцов и средств измерений), не осуществляется

2.	Выполняются ли контролируемым лицом измерения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений? <2>	части 3 - 5 статьи 1, часть 5 статьи 5 Федерального закона № 102-ФЗ	да	
2.1.	Выполняются ли контролируемым лицом измерения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений согласно Перечню, утвержденному постановлением № 1847?	часть 5 статьи 5 Федерального закона № 102-ФЗ	да	
3.	При выполнении измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений соблюдаются ли аттестованные методики (методы) измерений, не предназначенные для выполнения прямых измерений, сведения о которых переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений?	часть 1 статьи 5 Федерального закона № 102-ФЗ	да	
3.1.	Во всех ли случаях при выполнении измерений в сфере	части 1, 2 статьи 5 Федерального	да	

	государственного регулирования обеспечения единства измерений контролируемым лицом соблюдаются требования аттестованных методик (методов) измерений?	закона № 102-ФЗ		
3.2.	Все ли средства измерений, применяемые контролируемым лицом в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, отвечают требованиям к средствам измерений?	части 1, 2 статьи 9, части 1, 3, 4 статьи 12, часть 4 статьи 13 Федерального закона № 102-ФЗ	да	
3.3.	Все ли средства измерений, применяемые контролируемым лицом в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, утвержденного типа?	часть 1 статьи 9, части 1, 3, 4 статьи 12 Федерального закона № 102-ФЗ	да	
3.4.	Внесены ли сведения об утверждении типа средств измерений, применяемых контролируемым лицом в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений,	часть 3 статьи 12 Федерального закона № 102-ФЗ	да	

	в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений?			
3.4.1.	На все ли применяемые контролируемым лицом средства измерений утвержденного типа и (или) сопроводительные документы к этим средствам измерений нанесены знаки утверждения типа?	часть 4 статьи 12 Федерального закона № 102-ФЗ; пункты 1, 2, 5, 6 приложения № 5 к приказу № 2905	неприменимо	Выдаются аттестаты о полученном уровне образования
3.4.2.	Все ли средства измерений утвержденного типа, применяемые контролируемым лицом, поверены в соответствии с законодательством об обеспечении единства измерений?	часть 1 статьи 9, части 1, 3 статьи 12, часть 4 статьи 13 Федерального закона № 102-ФЗ	да	
3.4.2.1.	Своевременно ли представляются применяемые контролируемым лицом средства измерений утвержденного типа на поверку (соблюдаются ли установленные межповерочные интервалы)?	часть 1 статьи 13 Федерального закона № 102-ФЗ	да	
3.4.3.	Все ли средства измерений утвержденного типа,	часть 1 статьи 9 Федерального	да	

	<p>применяемые контролируемым лицом в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, отвечают требованиям к средствам измерений?</p>	<p>закона № 102-ФЗ</p>		
3.4.4.	<p>Соблюдаются ли требования к условиям эксплуатации средств измерений утвержденного типа при их применении контролируемым лицом в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений?</p>	<p>часть 1 статьи 9 Федерального закона № 102-ФЗ</p>	<p>да</p>	
3.4.5.	<p>Обеспечивает ли конструкция всех средств измерений утвержденного типа, применяемых контролируемым лицом, ограничение доступа к определенным частям средств измерений (включая программное обеспечение) в целях предотвращения несанкционированной настройки и вмешательства, которые могут привести к искажениям</p>	<p>часть 2 статьи 9 Федерального закона № 102-ФЗ</p>	<p>да</p>	

	результатов измерений?			
3.4.5.1.	На всех ли средствах измерений утвержденного типа, применяемых контролируемым лицом, в местах, предусмотренных их конструкцией, установлены пломбы в целях предотвращения доступа к узлам регулировки и (или) элементам конструкции средств измерений?	часть 2 статьи 9 Федерального закона № 102-ФЗ; пункт 20 приложения № 1 к приказу № 2510	неприменимо	На аттестат невозможно поставить пломбу
3.5.	Применяются ли контролируемым лицом в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений стандартные образцы? <3>	части 3 - 5 статьи 1, статья 8 Федерального закона № 102-ФЗ	да	
3.5.1.	Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к стандартным образцам, применяемым в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений?	части 3, 4 статьи 12 Федерального закона № 102-ФЗ	да	
3.5.1.1.	Все ли стандартные образцы, применяемые контролируемым	части 3, 4 статьи 12 Федерального	да	

	лицом, утвержденных типов?	закона № 102-ФЗ		
3.5.1.2.	Нанесены ли знаки утверждения типа на сопроводительные документы к применяемым контролируемым лицом стандартным образцам утвержденного типа?	часть 3 статьи 12 Федерального закона № 102-ФЗ	неприменимо	Стандартные образцы в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений не применяются
3.5.1.3.	Имеется ли на каждой единице упаковки применяемого контролируемым лицом стандартного образца утвержденного типа текстовая характеристика, содержащая наименование организации изготовителя стандартного образца, наименование стандартного образца, номер и дату выпуска партии, срок годности стандартного образца?	пункт 11 Порядка, утвержденного приказом № 2905	неприменимо	Стандартные образцы в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений не применяются
3.6.	Применяются ли контролируемым лицом в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений эталоны единиц величин? <4>	части 7, 8 статьи 7 Федерального закона № 102-ФЗ	да	
3.6.1.	Все ли эталоны единиц величин,	части 7, 8 статьи 7	да	

	<p>применяемые контролируемым лицом в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений?</p>	<p>Федерального закона № 102-ФЗ; пункт 3 Положения, утвержденного постановлением № 734</p>		
3.6.1.1.	<p>Все ли эталоны, применяемые контролируемым лицом, аттестованы в порядке аттестации эталонов (за исключением эталонов, являющихся средствами измерений утвержденного типа)?</p>	<p>части 7, 8 статьи 7 Федерального закона № 102-ФЗ; пункт 3 Положения, утвержденного постановлением № 734</p>	да	
3.6.1.2.	<p>Все ли эталоны, применяемые контролируемым лицом, имеют ограничение доступа к определенным частям эталонов (включая программное обеспечение) в целях предотвращения несанкционированной настройки и вмешательства, которые могут привести к искажению воспроизведения, хранения и передачи</p>	<p>часть 7.1 статьи 7 Федерального закона № 102-ФЗ</p>	да	

	единицы величины, шкалы величины (шкалы измерений), если это предусмотрено конструкцией?			
3.6.1.3.	Соблюдены ли контролируемым лицом сроки проведения периодической аттестации всех применяемых эталонов (за исключением эталонов, являющихся средствами измерений утвержденного типа)?	часть 8 статьи 7 Федерального закона № 102-ФЗ; пункты 12, 16, 17 Положения, утвержденного постановлением № 734	да	
3.7.	Все ли единицы величин, применяемые контролируемым лицом в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, допущены к применению в Российской Федерации?	часть 1 статьи 6 Федерального закона № 102-ФЗ; пункты 4, 8 Положения, утвержденного постановлением № 879	да	

б) Результаты пройденного контролируемым органом тестирования

27 баллов из 27

## Самообследование пройдено

В случае, если по результатам самообследования на все вопросы были даны правильные ответы, то Вы имеете право на принятие декларации соблюдения обязательных требований.

Рекомендуем ознакомиться с положениями статьи 51 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ

"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

Федерации".

Предлагаем изучить, утверждённые Росстандартом методические рекомендации, по проведению самообследования, а также воспользоваться формами, доступными по ссылке:

<https://cmtu.rst.gov.ru/portal/cmtu/home/activities/supervision/informing/examination>

#### Правильные ответы

1. Осуществляется ли юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (далее – контролируемое лицо) деятельность, подлежащая уведомлению о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности (производство эталонов единиц величин, стандартных образцов и средств измерений)?

1 балл

1.1. Представлено ли контролируемым лицом уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии?

1 балл

2. Выполняются ли контролируемым лицом измерения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений?

1 балл

2.1. Выполняются ли контролируемым лицом измерения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений согласно Перечню, утвержденному постановлением № 1847?

1 балл

3. При выполнении измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений соблюдаются ли аттестованные методики (методы) измерений, не предназначенные для выполнения прямых измерений, сведения о которых переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений?

1 балл

3.1. Во всех ли случаях при выполнении измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений контролируемым лицом соблюдаются требования аттестованных методик (методов) измерений?

1 балл

3.2. Все ли средства измерений, применяемые контролируемым лицом в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, отвечают требованиям к средствам измерений?

1 балл

3.3. Все ли средства измерений, применяемые контролируемым лицом в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, утвержденного типа?

1 балл

3.4. Внесены ли сведения об утверждении типа средств измерений, применяемых контролируемым лицом в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений?

1 балл

3.4.1. На все ли применяемые контролируемым лицом средства измерений утвержденного типа и (или) сопроводительные документы к этим средствам измерений нанесены знаки утверждения типа?

1 балл

3.4.2. Все ли средства измерений утвержденного типа, применяемые контролируемым лицом, поверены в соответствии с законодательством об обеспечении единства измерений?

1 балл

3.4.2.1. Своевременно ли представляются применяемые контролируемым лицом средства измерений утвержденного типа на поверку (соблюдаются ли установленные межповерочные интервалы)?

1 балл

3.4.3. Все ли средства измерений утвержденного типа, применяемые контролируемым лицом в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, отвечают требованиям к средствам измерений?

1 балл

3.4.4. Соблюдаются ли требования к условиям эксплуатации средств измерений утвержденного типа при их применении контролируемым лицом в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений?

1 балл

3.4.5. Обеспечивает ли конструкция всех средств измерений утвержденного типа, применяемых контролируемым лицом, ограничение доступа к определенным частям средств измерений (включая программное обеспечение) в целях предотвращения несанкционированной настройки и вмешательства, которые могут привести к искажениям результатов измерений?

1 балл

3.4.5.1. На всех ли средствах измерений утвержденного типа, применяемых контролируемым лицом, в местах, предусмотренных их конструкцией, установлены пломбы в целях предотвращения доступа к узлам регулировки и (или) элементам конструкции средств измерений?

1 балл

3.5. Применяются ли контролируемым лицом в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений стандартные образцы?

1 балл

3.5.1. Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к стандартным образцам, применяемым в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений?

1 балл

3.5.1.1. Все ли стандартные образцы, применяемые контролируемым лицом, утвержденных типов?

1 балл

3.5.1.2. Нанесены ли знаки утверждения типа на сопроводительные документы к применяемым контролируемым лицом стандартным образцам утвержденного типа?

1 балл

3.5.1.3. Имеется ли на каждой единице улаковки применяемого контролируемым лицом стандартного образца утвержденного типа текстовая характеристика, содержащая наименование организации изготовителя стандартного образца, наименование стандартного образца, номер и дату выпуска партии, срок годности стандартного образца?

1 балл

3.6. Применяются ли контролируемым лицом в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений эталоны единиц величин?

1 балл

3.6.1. Все ли эталоны единиц величин, применяемые контролируемым лицом в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений?

1 балл

3.6.1.1. Все ли эталоны, применяемые контролируемым лицом, аттестованы в порядке аттестации эталонов (за исключением эталонов, являющихся средствами измерений утвержденного типа)?

1 балл

3.6.1.2. Все ли эталоны, применяемые контролируемым лицом, имеют ограничение доступа к определенным частям эталонов (включая программное обеспечение) в целях предотвращения несанкционированной настройки и вмешательства, которые могут привести к искажению воспроизведения, хранения и передачи единицы величины, шкалы величины (шкалы измерений), если это предусмотрено конструкцией?

1 балл

3.6.1.3. Соблюдены ли контролируемым лицом сроки проведения периодической аттестации всех применяемых эталонов (за исключением эталонов, являющихся средствами измерений утвержденного типа)?

1 балл

3.7. Все ли единицы величин, применяемые контролируемым лицом в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, допущены к применению в Российской Федерации?

1 балл

7) Дата прохождения тестирования: 16.04.2026 года

8) Должность и ФИО законного либо уполномоченного представителя контролируемого лица, прошедшего и ознакомившегося с результатами самообследования

Заместитель директора по УВР Шишкина Ольга Викторовна

Директор Сырейщикова Ольга Владимировна



Handwritten signature in blue ink.