



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОИ ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии
в Республике Марий Эл»

«30» 03 2026 г. И.Н. Сырейщикова

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»
Юридический адрес: 424007, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.121
ИНН 1215101480, КПП 121501001 Телефон +7 (8362) 55-36-40, e-mail: san_priem@mari-el.ru

Орган инспекции

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»
Адрес осуществления деятельности: Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.121
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.7100096

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества МОБУ
«Кузнецовская средняя общеобразовательная школа», используемых для осуществления
деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

«30» 03 2026 г.

г. Йошкар-Ола

№ 1353-26

Нами: Заведующим отделом - врачом по общей гигиене отдела обеспечения санитарного надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Морозовой Натальей Александровной и помощником врача по общей гигиене отдела обеспечения санитарного надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Плотниковой Ольгой Петровной.

На основании заявления И.о. директора Акшиковой Ольги Анатольевны № 12-20/1764-2026 от 19.03.2026 на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Кузнецовская средняя общеобразовательная школа».

В присутствии: И.о. директора Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Кузнецовская средняя общеобразовательная школа» Акшиковой Ольги Анатольевны.

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления на базе Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Кузнецовская средняя общеобразовательная школа», расположенного по фактическому адресу: 425222, Республика Марий Эл, Медведевский район, с. Кузнецово ул. Пионерская, д. 1 А.

Юридический адрес: 425222, Республика Марий Эл, Медведевский район, с. Кузнецово ул. Пионерская, д. 1, к. А, ИНН 1207005938, ОГРН 1021201052883.

Для проведения экспертизы представлены:

1. копия свидетельства о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 12 № 001145425 от 15 марта 2001 г. в 1 экз. на 1 л.;
2. копия свидетельства о государственной регистрации права серия 12-МР 995308 от 30 декабря 2014 года (на земельный участок) в 1 экз. на 1 л.;
3. копия договора безвозмездного пользования имуществом № 21 от 13 января 2015 года, заключенного с комитетом по управлению муниципальным имуществом и

11.

№	п/п
1	

12.

М:

№	п/п
1	

1

2

Пр:

1. В

Ф.И.

земельными ресурсами администрации муниципального образования «Медведевский муниципальный район» (на здание) в 1 экз. на 2 л.;

4. копия технического паспорта на здание 04 июня 2015 года в 1 экз. на 9 л.;

5. копия приказа Отдела образования и по делам молодежи администрации Медведевского муниципального района Республики Марий Эл от 12 февраля 2026 г. № 26/О «Об организации лагерей дневного пребывания детей на базе образовательных организаций Медведевского муниципального района в летний период 2026 года» в 1 экз. на 2 л.;

6. копия договора № 86-д на оказание медицинской помощи обучающимся (воспитанникам, учащимся) образовательной организации от 26 января 2026 г. в 1 экз. на 2 л.;

7. копия акта приемки технологического и холодильного оборудования пищеблока от 18.03.2026 г. в 1 экз. на 1 л.;

8. пояснительная записка об использовании кабинетов для пришкольного лагеря в 1 экз. на 1 л.;

9. режим дня детского лагеря отдыха «Непоседы» в 1 экз. на 1 л.

Место, дата и время экспертизы: Республика Марий Эл, Медведевский район, с. Кузнецово ул. Пионерская, д. 1 с «27» марта 2026 г. 13 час. 50 мин. по «27» марта 2026 г. 14 час. 40 мин.

Место, дата и время оформления экспертного заключения: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 121 с «30» марта 2026 г. 13 час. 00 мин. по «30» марта 2026 г. 14 час. 00 мин.

И. Экспертизой установлено:

В соответствии с представленным приказом Отдела образования и по делам молодежи администрации Медведевского муниципального района Республики Марий Эл от 12 февраля 2026 г. № 26/О «Об организации лагерей дневного пребывания детей на базе образовательных организаций Медведевского муниципального района в летний период 2026 года», на базе муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Кузнецовская средняя общеобразовательная школа» (далее по тексту: МОБУ «Кузнецовская средняя общеобразовательная школа») в период с 01.06.2026 по 21.06.2026 года (21 календарный день) будет организован лагерь дневного пребывания для детей «Непоседы» в возрасте от 6,6 до 15 лет в количестве 36 человек. Продолжительность пребывания детей в оздоровительной организации, согласно представленному режиму дня детского лагеря отдыха, составляет: с 08.30 до 14.30 часов.

Согласно представленной копии свидетельства о государственной регистрации права серия 12-МР 995308 от 30 декабря 2014 года. МОБУ «Кузнецовская средняя общеобразовательная школа» расположено в зоне жилой застройки на обособленном земельном участке общей площадью 31742 м². Собственная территория по периметру ограждена забором, имеет наружное электрическое освещение, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту СП 2.4.3648-20). На собственной территории оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, где установлены контейнеры с закрывающимися крышками, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20.

Согласно представленной копии договора безвозмездного пользования имуществом № 21 от 13 января 2015 года, заключенного с комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального образования «Медведевский муниципальный район», оздоровительная организация с дневным пребыванием детей для обучающихся МОБУ «Кузнецовская средняя общеобразовательная школа» расположена в 2-х этажном кирпичном здании общей площадью 2929,2 м² по фактическому адресу: 425222, Республика Марий Эл, Экспертное заключение составлено в трех экземплярах

Экспертное заключение действительно при наличии оригинала подписей и печати или заверенной копии.

Медведевский район, с. Кузнецово, ул. Пионерская, д. 1 А. Входы в здание оборудованы тамбурами, что соответствует требованиям п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20.

Для функционирования оздоровительной организации с дневным пребыванием предусмотрен минимальный набор помещений: игровые комнаты; помещения для занятий кружков; спортивный зал с кладовой для инвентаря; медицинский кабинет; туалеты; столовая; помещение для просушивания одежды и обуви; раздевалка для верхней одежды; помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Согласно представленным: копии технического паспорта на здание от 04 июня 2015 года и пояснительной записке об использовании кабинетов для пришкольного лагеря, под игровые комнаты и помещения для кружковых занятий будет выделено 3 помещения на первом этаже здания: кабинет № 4 площадью 48,3 м² (№ по плану строения 5); кабинет № 5 площадью 48,9 м² (№ по плану строения 6), для проведения спортивно-оздоровительных мероприятий будет использоваться спортивная площадка, актовый зал (совмещен с обеденным залом) общей площадью 148,5 м² (№ по плану строения 40) и спортивный зал площадью 152,3 м² (№ по плану строения 31). Раздевалка для верхней одежды детей расположена на 1 этаже здания в помещении гардероба площадью 70,9 м² (№ по плану строения 4), оборудована вешалками с крючками для одежды, местом для хранения обуви и скамейками, для сушки одежды и обуви выделена зона на площади гардероба.

В детском оздоровительном лагере для обучающихся МОБУ «Кузнецовская средняя общеобразовательная школа» будет сформировано 2 отряда наполняемостью по 13 человек в каждом. Количество отдыхающих не превышает гигиенические нормативы площадей помещений для отдыха и игр и составляет от 3,71 м² до 3,76 м² на одного человека (при нормативе не менее 2,5 м² на одного человека), что соответствует требованиям п. 2.4.2. СП 2.4.3648-20, п. 172 табл. 6.1. главы VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту СанПиН 1.2.3685-21).

Согласно представленным: копии технического паспорта на здание от 04 июня 2015 года и пояснительной записке об использовании кабинетов для пришкольного лагеря, туалет для мальчиков площадью 7,3 м² (№ по плану строения 20, этаж 1) с умывальной площадью 4,4 м² (№ по плану строения 19, этаж 1) и туалет для девочек площадью 7,3 м² (№ по плану строения 21, этаж 1) с умывальной площадью 4,6 м² (№ по плану строения 22, этаж 1), оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями, для персонала выделен отдельный туалет. Туалетные кабины оборудованы мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги и сиденьями на унитазах. Умывальные раковины оснащены мылом, ведрами для сбора мусора и электрополотенцами. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов и трещин. Туалетные для детей оборудованы в соответствии с требованиями п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Во всех помещениях детского оздоровительного лагеря поверхность полов, стен и потолков не имеют дефектов и повреждений, внутренняя отделка помещений выполнена материалами, позволяющими проведение текущей влажной уборки и дезинфекции, что соответствует требованиям п. 2.5. СП 2.4.3648-20.

Здание оздоровительной организации оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, горячая и холодная вода подается через смесители, холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, медицинский кабинет, туалеты, умывальные, умывальные перед обеденным залом (подача воды осуществляется через смесители), в соответствии с требованиями п. 2.6., п. 2.9.7. СП 2.4.3648-20. Инженерное обеспечение: водоснабжение, канализация и электроснабжение здания от существующих сетей с. Кузнецово. На случай отключения

11.

№
п/п
1

12.

Мо

№
п/п

1

2

При

1. В

Ф.И

горячего водоснабжения помещения пищеблока оснащены резервными источниками горячего водоснабжения с жесткой разводкой воды к моечным ваннам и раковинам. Согласно протоколу испытаний № 12-01/04476-26 от 25.03.2026, выданному испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510111, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29.04.2016 г.), организация обеспечена доброкачественной питьевой водой в соответствии с требованиями п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее по тексту 2.3/2.4.3590-20), таблица 3.5 главы III СанПиН 2.1.3685-21.

Здание оздоровительной организации оборудовано системами отопления и вентиляции, что соответствует требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20. Проветривание в помещениях будет осуществляться через фрамуги, что соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20. В помещениях пребывания детей будет проводится дезинфекция воздушной среды приборами для обеззараживания воздуха, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей осуществляется с помощью термометров, что соответствует требованиям п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20. Помещения для кружковых занятий оборудованы раздельной канальной вытяжной вентиляцией с естественным побуждением. Помещения пищеблока оборудованы системами принудительной вытяжной вентиляции. Все помещения оздоровительной организации имеют естественное освещение, основной системой естественного освещения является боковое освещение. Общее искусственное освещение представлено потолочными светильниками с люминесцентными лампами, имеют светорассеивающую конструкцию, в помещениях пищеблока-пылевлагонепроницаемую конструкцию, что соответствует требованиям п. 2.8.5., п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20. Окна помещений оборудованы тканевыми шторами и москитными сетками, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

Для детей будет организовано 2-х разовое горячее питание (завтрак и обед) на базе школьной столовой МОБУ «Кузнецовская средняя общеобразовательная школа». Пищеблок размещен на первом этаже здания. В состав пищеблока, работающего на сырье, входят: заготовочная, горячий цех, сырьевой цех, моечная столовой и кухонной посуды, кладовая сухих продуктов, кладовая для овощей, помещение с холодильным оборудованием для хранения скоропортящихся продуктов, помещение для хранения уборочного инвентаря и моющих средств, комната для персонала пищеблока. Планировка помещений и оборудование пищеблока, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, что соответствует требованиям п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В помещениях пищеблока предусмотрено оборудование, работающее на электричестве. Для продовольственного пищевого сырья и готовой к употреблению пищевой продукции используется раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь и кухонная посуда, что соответствует требованиям п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Поточность при работе технологического оборудования и технологических процессов на пищеблоке соблюдается. Согласно представленной копии акта приемки технологического и холодильного оборудования пищеблока от 18.03.2026 г., все имеющееся холодильное (холодильник Свияга 404-1Ц, холодильник INDESIT, холодильный ларь СНЕЖ, морозильный ларь F200, холодильник POZIS 2-х камерный, холодильник POZIS) и технологическое оборудование (кипятильник электрический непрерывного действия Фонтан АКНЭ-100-04, овощерезка robot CL-30, посудомоечная машина МПК-500Ф, плита электрическая ЭП-4ЖШ -2 шт., плита электрическая ЭП-6ЖШ, овощерезательно-

Экспертное заключение составлено в трех экземплярах

Экспертное заключение действительно при наличии оригинала подписей и печати или заверенной копии.

протирочная машина ОМ-350-02П, мармит, мясорубка электрическая МП-300/380В, картофелечистка МОК-150 МРЭ 201 гор, жарочный шкаф) исправно.

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркировано в зависимости от назначения и используются в соответствии с маркировкой. Производственные столы, используемые для обработки пищевых продуктов цельнометаллические, устойчивы к действию моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. Для мытья посуды ручным способом предусмотрены 3-х секционные ванны для столовой посуды, 2-х секционные для стеклянной посуды, столовых приборов. Для мытья посуды механизированным способом используется машина посудомоечная. Чистая кухонная посуда хранится на стеллажах. Просушивание и хранение столовой посуды, хранение столовых приборов не нарушается. Для хранения сыпучих продуктов имеется отдельное складское помещение, оборудованное стеллажами. Для хранения хлеба выделен шкаф, дверцы имеют отверстия для вентиляции. Складское помещение для хранения пищевых продуктов оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Питьевой режим в оздоровительной организации будет организован через стационарный питьевой фонтанчик, что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20, п. 8.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В оздоровительной организации предусмотрен медицинский кабинет, в соответствии с договором № 86-д на оказание медицинской помощи обучающимся (воспитанникам, учащимся) образовательной организации от 26 января 2026 г., медицинское обслуживание детей будет осуществляться медицинским работником амбулатории с. Кузнецово ГБУ РМЭ «Медведевская ЦРБ».

II. Заключение:

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы: здание, строение, сооружение, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления на базе Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Кузнецовская средняя общеобразовательная школа», расположенного по фактическому адресу: 425222, Республика Марий Эл, Медведевский район, с. Кузнецово ул. Пионерская, д. 1 А **СООТВЕТСТВУЮТ** требованиям: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Исполнители:


Заведующим отделом -
врач по общей гигиене
должность

Помощник врача
по общей гигиене
(должность)

Морозова Н.А.
Ф.И.О.

Плотникова О.П.
(Ф.И.О.)


(подпись)


(подпись)

Два экземпляра экспертного заключения получил:

« » 2026 г.
(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)