

**СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ**  
**уполномоченного профсоюза по охране труда**  
**на 01.01.2020 г.**

МОБУ «Куярская средняя общеобразовательная школа»

**1. Ф.И.О. уполномоченного профсоюза по ОТ\_Артамонова Галина Сергеевна**

---

№ и дата протокола об избрании на должность уполномоченного профсоюза по ОТ	№1 от 09.09.2016
Дата заключения профсоюзной организацией трудового договора с уполномоченным профсоюзом по ОТ	_____
Общий стаж работы в должности уполномоченного	3 года
Проведено обучение уполномоченного в специализированном учебном центре (дата)	22.02.2018
Установлена доплата за работу в качестве уполномоченного (%)	10
Наличие стенда, уголка по охране труда (да, нет)	да
Количество проведённых уполномоченным обследований	8
Количество выявленных уполномоченным нарушений	10
Количество выданных уполномоченным представлений (представления и прочую документацию сдать вместе с отчётом для подведения итогов смотра – конкурса уполномоченных, в последующем всё будет возвращено)	8
Количество устранённых нарушений	10

**2. Ф.И.О. специалиста по охране труда (ответственного за охрану труда) \_\_\_\_\_ Белугина Галина Анатольевна \_\_\_\_\_**

---

Проведено обучение специалиста (ответственного) в специализированном учебном центре (дата)	26.01.2018
--	------------

**3. Проведено обучение руководителя учреждения в специализированном учебном центре (дата) \_\_\_\_\_ 21.09.2018 \_\_\_\_\_**

**4. Ф.И.О. ответственного за электрохозяйство \_\_\_\_\_ Шамсутдинов Рамиль Рамилович \_\_\_\_\_**

---

№ и дата издания приказа о назначении на должность ответственного за электрохозяйство	№ 5\1 от 06.02.2017
---	---------------------

№ и дата издания приказа о назначении на должность заместителя ответственного за электрохозяйство	_____
---	-------

**5. Ф.И.О. ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок Тагаков Герман Васильевич \_\_\_\_\_**

---

№ и дата издания приказа о назначении на должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	№ 11 О от 21.07.2017
---	----------------------

№ и дата издания приказа о назначении на должность заместителя ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	_____
---	-------

**6. Наличие комиссии по охране труда (да, нет) \_\_\_\_\_ да \_\_\_\_\_**

в ней количество представителей профкома \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_

№ и дата издания приказа о комиссии по ОТ № 13\90 от 29.08.2018

**7. На интернет – странице учреждения представлен доклад «О состоянии условий и охраны труда в учреждении» (дата) \_\_\_\_\_**  
Ежеквартальный анализ травматизма (4 последние даты)

- по протоколам) 25.01, 26.04.23.08.6.12\_\_\_\_\_
- Проведение месячника охраны труда (да, нет) \_\_\_да\_\_\_
- Проведение Дней охраны труда в 2019 году  
(даты по актам) \_\_\_ 11.01, 28.04, 20.06, 02.09, 29.11 \_\_\_\_\_
- 8.** Количество несчастных случаев, произошедших в 2019 году:
- с работающими \_\_\_нет\_\_\_
- с детьми нет
- 9.** Наличие надлежащим образом оформленного акта приёма образовательного учреждения к началу 2019 – 2020 учебного года (дата) \_\_\_да\_\_\_
- 10.** Наличие актов – разрешений на проведение занятий в:
- мастерских (ежегодно, дата) \_\_\_24.06.19\_\_\_\_\_, спортзале (ежегодно, дата) \_\_\_24.06.19\_\_\_\_\_,
- кабинете информатики (дата) \_\_\_24.06.19\_\_\_\_\_, кабинете физики (дата) \_\_\_\_\_,
- кабинете химии (дата) \_\_\_24.06.19\_\_\_\_\_, кабинете биологии (дата) \_\_\_24.06.19\_\_\_\_\_.
- 11.** Наличие акта, подтверждающего работоспособное состояние котлов в котельной образовательного учреждения (дата или «не требуется») \_\_\_не требуется\_\_\_
- Наличие паспорта на тепловые пункты (да, нет) \_\_\_да\_\_\_
- Наличие акта проверки готовности к отопительному периоду (дата) \_\_\_16.07.19\_\_\_
- Наличие паспорта готовности к отопительному периоду \_\_\_\_\_
- Наличие журнала, в который вносятся записи результатов проверок, калибровок и ремонтов контрольно – измерительных приборов (да, нет) \_\_\_да\_\_\_
- Даты пяти последних записей \_\_\_\_\_
- Наличие акта промывки системы отопления (дата) \_\_\_да\_\_\_
- Наличие акта гидравлического испытания (опрессовки) отопительной системы (дата) \_\_\_06.06.19\_\_\_
- 12.** Наличие акта проверки вентиляционных систем (дата) \_\_\_06.06.19\_\_\_
- Наличие акта технического обслуживания и проверки внутренних пожарных кранов (дата или «не требуется») \_\_\_не требуется\_\_\_
- Наличие акта проверки пожарного водоёма (дата или «не требуется») не требуется
- 13.** Наличие акта испытания лицензионной организацией (1 раз в 5 лет)
- конструкций ограждения кровли (даты) \_\_\_24.05.2016\_\_\_
- наружных пожарных лестниц (даты) \_\_\_24.05.2016\_\_\_
- Наличие акта проверки лицензионной организацией целостности (1 раз в год)
- конструкций ограждения кровли (даты) \_\_\_предписание пожнадзора\_\_\_
- наружных пожарных лестниц (даты) \_\_\_\_\_

14. Записи в журнале технического осмотра автоматической пожарной сигнализации ведутся в точном соответствии с договором подряда со специализированной организацией (да, не всегда) да  
Наличие паспорта на заземляющее устройство (да, нет) да  
Наличие акта обработки деревянных конструкций огнезащитным составом (дата, наименование средства) 13.06.17 биопирен  
Периодичность оценки качества огнезащиты \_\_\_\_\_  
Наличие актов оценки качества огнезащиты (даты) \_\_\_\_\_  
Проверка параметров огнетушащего вещества (ОТВ) и перезарядка огнетушителей производятся своевременно (да, нет, не всегда) да
15. Наличие акта обследования ТСО – технических средств охраны (две последние даты) 1.04.19, 28.10.19
16. Наличие договора на оказание услуг по утилизации промышленных отходов I класса опасности (дата) 15.05.19  
Имеются нарушения требований к сбору и хранению отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов (да, нет) нет
17. Наличие актов о выполнении санитарно – профилактических дезинфекционных работ (4 последние даты) \_\_\_\_\_  
дезинсекционных работ (не менее 4 раз в год – да, нет) \_\_\_\_\_  
дератизационных работ (1 раз в месяц – да, нет) да
18. Наличие контракта на оказание услуг по сбору и транспортировке отходов (дата) 21.01.19
19. Наличие ежегодного протокола измерения сопротивления изоляции стационарной электроплиты (дата, при отсутствии электроплиты указать – «не требуется») 08.02.19  
Наличие протоколов периодических проверок и испытаний в электроустановках – один раз в три года (дата) 08.02.19
20. Имеются нарушения требований ОТ в электрощитовой (да, нет) нет
21. Количество работников, в т.ч. совместителей, из числа неэлектротехнического персонала, которым в течение года не присвоена I квалификационная группа по электробезопасности нет
22. Количество работников, в т.ч. совместителей, связанных с эксплуатацией оборудования с электроприводом, электрифицированных инструментов, ремонтом компьютерной и офисной техники 9  
из них имеют II квалификационную группу по электробезопасности 7
23. Осмотр зданий и сооружений (даты по двум последним актам) 19.03, 17.10.19  
Наличие технического паспорта здания (да, нет) да  
Наличие протечек кровли (да, нет) нет  
Наличие жалоб работающих, обучающихся на недостаточную температуру в помещениях в отопительный период (да, нет) нет  
Записи в техническом журнале по эксплуатации здания (4 последние даты) \_\_\_\_\_

24. Наличие соглашения по ОТ (дата) 31.05.19  
 Уведомительная регистрация Соглашения в ГКУ РМЭ «Центр занятости населения Медведевского района» (рег. номер, дата) №29,14.06.19  
 Наличие актов о проверке выполнения соглашения по ОТ (даты по двум последним актам) \_\_\_\_\_
25. Рассмотрено личных обращений, заявлений и жалоб работников по вопросам нарушения законодательства по охране труда нет  
 из них разрешено в пользу работников нет
26. Имели место случаи применения труда лиц в возрасте до 18 лет на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на работе в ночное время (да, нет) нет
27. Нарушение норм предельно допустимых нагрузок для женщин при подъёме и перемещении тяжестей вручную (да, нет) нет
28. Работодатель имеет справку о характере и условиях труда работника, принятого на работу по совместительству с вредными и (или) опасными условиями, о том, что основная работа не связана с такими же условиями (да, нет, не требуется) не требуется
29. Имели место случаи отзыва из отпуска работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (да, нет) нет
30. Завершение специальной оценки условий (дата по отчёту аттестующей организации) 19.12.2017  
 количество рабочих мест, где проведена СОУТ 69  
 количество рабочих мест с классом вредности 3.1 4  
 количество рабочих мест с классом вредности 3.2 0
31. Размещение результатов СОУТ на сайте учреждения (дата) да 08.11.2018
32. Количество работников, в т.ч. совместителей, не ознакомленных под роспись с указанием даты ознакомления с результатами проведения на их рабочем месте специальной оценки условий труда нет
33. Количество трудовых договоров, в которых отсутствует информация об условиях труда на рабочем месте (указание конкретного класса (подкласса) условий труда: 1; 2; 3.1; 3.2) нет
34. Количество работников, в т.ч. совместителей, условия труда которых отнесены к вредным условиям, не пользующихся установленными законодательством и коллективным договором льготами (повышенная оплата, дополнительный отпуск) нет
35. Количество рабочих мест, подлежащих СОУТ в 2019 году 2
36. Количество рабочих мест, прошедших СОУТ в 2019 году 2

37. Израсходовано на проведение специальной оценки условий труда – СОУТ  
– из бюджетных средств (руб.) 3500  
– из других источников (руб.) \_\_\_\_\_
38. Задолженность перед организацией, проводящей СОУТ (руб.) 3500
39. Израсходовано на пожарную безопасность (руб.) 2100
40. Израсходовано на приобретение спецодежды, спецобуви и других СИЗ,  
– из бюджетных средств (руб.) \_\_\_\_\_  
– из других источников (руб.) 5,5 тыс руб
41. Израсходовано на проведение медосмотра  
– из бюджетных средств (руб.) 77 тыс. руб  
– из других источников (руб.) \_\_\_\_\_
- Израсходовано на проведение предрейсовых и послерейсовых медосмотров  
– из бюджетных средств (руб.) 11700  
– из других источников (руб.) \_\_\_\_\_
42. Процедура диспансеризации использована для удешевления медосмотра работников (да, нет) нет  
Экономия денежных средств на проведение медосмотра за счёт диспансеризации (руб.) \_\_\_\_\_
43. Израсходовано на проведение обучения по охране труда (руб.) 0
44. Израсходовано на приобретение медицинских аптечек (руб.) 2000
45. Количество недоукомплектованных медицинских аптечек 0
46. Израсходовано на другие мероприятия по охране труда (руб.)  
– из бюджетных средств (руб.) \_\_\_\_\_  
– из других источников (руб.) \_\_\_\_\_
47. Задолженность перед работниками по оплате медосмотра (руб.) 0
48. Задолженность перед ЦРБ по оплате медосмотра (руб.) \_\_\_\_\_
49. Задолженность перед работниками по оплате профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (руб.) 0
50. Задолженность перед работниками по оплате обучения по охране труда (руб.) 0
51. Количество работников, в т.ч. совместителей, не прошедших медосмотр или прошедших его не в полном объёме на день отчёта 0  
– из них работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, водители 0  
– из них отстранены от работы (ст. 76 ТК РФ) \_\_\_\_\_
52. Количество работников детских дошкольных учреждений, детских домов, а также работников, на рабочих местах которых по результатам СОУТ установлен класс вредности, не прошедших обязательное психиатрическое освидетельствование 0

53. Наличие заключительных актов по итогам  
медицинского осмотра работников  
с вредными условиями труда (даты) \_\_\_\_\_
54. Четыре последние даты работы третьей ступени административно –  
общественного контроля за охраной труда (второй ступени, \_\_\_\_\_  
если нет третьей ступени в малочисленной организации) 29.06.18, 11.01.19, 20.06.19
55. Возврат 20% страховых взносов из  
Фонда социального страхования (дата – сумма) \_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_
56. Количество работников, подлежащих обеспечению спецодеждой,  
спецобувью и другими СИЗ \_\_\_\_\_15\_\_\_\_\_  
из них: обеспечены не в полном объёме \_\_\_\_\_нет\_\_\_\_\_
57. Перебои с выдачей смывающих средств (да, нет) \_\_\_\_\_нет\_\_\_\_\_
58. Работодатель имеет документальное подтверждение выдачи работникам  
СИЗ (да, нет, не во всех случаях) \_\_\_\_\_не во всех случаях\_\_\_\_\_  
смывающих средств (да, нет, не во всех случаях) \_\_\_\_\_не во всех случаях\_\_\_\_\_
59. Количество работников, в т.ч. совместителей, не прошедших обучение  
и проверку знаний требований охраны труда (один раз в 3 года, с вновь  
принятыми – через месяц) \_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_  
– из них отстранены от работы (ст. 76 ТК РФ) \_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_
60. Количество работников, в т.ч. совместителей,  
с которыми в 2019 году не был проведён при приёме на работу  
вводный инструктаж по охране труда \_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_  
вводный противопожарный инструктаж \_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_
61. Количество работников, в т.ч. совместителей, с которыми  
в необходимых случаях не была проведена стажировка  
на рабочем месте \_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_
62. Количество работников, в т.ч. совместителей,  
с которыми в 2019 году не был проведён  
повторный инструктаж по охране труда \_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_  
повторный противопожарный инструктаж \_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_
63. Количество педагогических работников, не прошедших  
обучение навыкам оказания первой помощи  
пострадавшим \_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_
64. Нарушение в 2019 году сроков проверки  
и пересмотра инструкций по охране труда –  
не реже одного раза в 5 лет (да, нет) \_\_\_\_\_нет\_\_\_\_\_
65. Количество работников, в т.ч. совместителей, не ознакомленных  
под роспись с указанием даты ознакомления  
с инструкциями по охране труда \_\_\_\_\_нет\_\_\_\_\_

66. Работодатель имеет Журнал регистрации предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров, страницы которого прошнурованы, пронумерованы, скреплены печатью организации (да, нет)  да
- факты работы водителей без регистрации предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров (никогда, иногда)  никогда
- Наличие договора на проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров (организация, номер, дата)  Медведевская ЦРБ от 16.09.19
67. Факты превышения в 2019 году перевозимых в школьном автобусе обучающихся вместе с сопровождающими числа оборудованных для сидения мест (никогда, иногда)  никогда
68. Допускается нахождение в салоне школьного автобуса посторонних лиц и предметов (никогда, иногда)  никогда
69. Сидячие места в школьном автобусе оборудованы исправными ремнями безопасности (все, не все)  все
70. Списки обучающихся, нуждающихся в организации перевозок, соответствуют действительности (всегда, не всегда)  всегда
71. Наличие профессионального образования или дополнительного профессионального образования по должности (номер диплома, дата)
- у диспетчера  №340 от 04.12.2015
  - у механика  №104 от 16.03.2015
  - у специалиста по обеспечению безопасности дорожного движения  №340 от 04.12.2015
- Наличие договора на техническое обслуживание школьного автобуса (организация, номер, дата)  заключается на период работ
- 
72. Предъявлено требований работодателю о приостановке работ, оборудования, транспортных средств в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников (число требований)  нет
- (копия требования немедленно высылается в Отдел образования и по делам молодёжи и в райком профсоюза)
- из них приостановлено по требованию  нет
73. Не исполнены в установленный срок предписания Роспотребнадзора и Отдела надзорной деятельности (перечислить с указанием пропущенного срока)
- Ограждение кровли до 01.07.2019 сумма 219 тыс. руб
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-

74. Находятся в стадии исполнения предписания Роспотребнадзора  
и Отдела надзорной деятельности (перечислить с указанием конечного срока)

нет \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

75. В штате общеобразовательного учреждения  
имеется ответственный за обеспечение  
безопасности обучающихся (дата и номер приказа) \_\_\_\_\_

Уполномоченный профсоюза по охране труда \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (дата)

Достоверность указанных сведений подтверждаем:

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ Л.А. Дышкант \_\_\_\_\_  
М.П. (подпись) (И.О. Фамилия) (дата)

Специалист по охране труда \_\_\_\_\_ Г. А. Белугина \_\_\_\_\_  
(подпись)