

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола,
ул. Машиностроителей, 121
(место составления акта)

"14" февраля 2014 г
(дата составления акта)
17 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 1254

По адресу/адресам: Республика Марий Эл, Медведевский район, с.Люльпаны, ул.Лесная, 18
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл Булатовой Светланы Ильгизовны от 31.12.2013 г. № 1254
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Люльпанская средняя общеобразовательная школа»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
20.01.2014 г. с 10 ч. 00 мин. до 12 ч.00 мин.с 15 час 00 мин. до 16 час.00 мин. ;
Продолжительность 3 часа;

31.01.2014 г. с 13 ч. 00 мин. до 14 ч.00 мин.; Продолжительность 1 час;

07.02.2014 г. с 14 ч.00 мин. до 15 ч.00 мин.; Продолжительность 1 час;

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/ 5 часов.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

директор Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Люльпанская средняя общеобразовательная школа» 10.01.2014 г. в 10 ч.20 мин. Антонов Юрий Валерьевич
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку: Ельмакова Надежда Анатольевна – главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл (руководитель группы), Толешева Лариса Михайловна – специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл, Маркина Наталья Геннадьевна – специалист- эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл.

С привлечением специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»: заведующей лабораторией санитарно-бактериологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл, Бюджетный Центральный Государственный

заведующей отделением санитарно-бактериологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Молотихиной Натальи Германовны; заведующей отделением по исследованию пищевых продуктов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Скворцовой Галины Фёдоровны; врача-лаборанта отделения по исследованию пищевых продуктов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Лоскутовой Натальи Николаевны; врача-лаборанта отделения по исследованию пищевых продуктов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Шелухиной Татьяны Геннадьевны; фельдшера – лаборанта отделения по исследованию воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Кузиной Лидии Васильевны; фельдшера – лаборанта отделения санитарно-бактериологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Ефимовой Фаины Ивановны, заведующей отделением врача по общей гигиене отделения гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Марий Эл» Морозовой Натальи Александровны; помощника санитарного врача отдела гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Марий Эл» Плотниковой Ольги Петровны; фельдшера-лаборанта отделения санитарно-бактериологических исследований по паразитологии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Марий Эл» Ведерниковой Нины Васильевны, врача-лаборанта отделения токсико-гигиенических методов исследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Мосуновой Лидии Степановны; врача-лаборанта отделения токсико-гигиенических методов исследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Марий Эл» Севрюгиной Ларисы Вениаминовны; заведующей отделением по диагностике особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Макеевой Елены Станиславовны; врача бактериолога отделения по диагностике особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Пироговой Анны Васильевны; заведующей отделением физико-химических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Марий Эл» Царегородцевой Алевтины Михайловны; врача-лаборанта отделения физико-химических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Марий Эл» Милкиной Гульнары Нургаяновны.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» № ГСЭН.RU.ЦОА.030 от 06.07.2011 г на срок до 24.02.2016 г., выдан Центральным органом по аккредитации лабораторий Федеральным государственным учреждением здравоохранения «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, свидетельство об аккредитации № 47-АК от 26.02.2010 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на срок до 26.02.2015 г.

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» № РОСС RU. 0001.510111 от 19.06.2013 г на срок до 24.02.2016 г., выдан Федеральной службой по аккредитации № 0000881

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: директор Муниципального общеобразовательного Бюджетного учреждения «Люльпанская средняя общеобразовательная школа» Антонов Ю.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

20.01.2014 г с 10ч.00 мин до 12 ч.00мин. директором МОБУ «Люльпанская средняя общеобразовательная школа» Антоновым Юрием Валерьевичем нарушаются санитарно-эпидемиологические требования к условиям воспитания и обучения, а именно.:

-в начальных классах (№ 1, № 2, № 3, № 4) около раковин отсутствуют педальные ведра,

ФБЗ/З
Персонал
11.11.17

30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

-для обучающихся школы не организовано двухразовое горячее питание, а именно организован только обед, что является нарушением ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.6.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

при рассмотрении копии расписания занятий МОБУ «Люльпанская средняя общеобразовательная школа» 20.01.2014 с 15 ч.00 мин до 16 ч.00 мин. в Управлении Роспотребнадзора по Республике Марий Эл по фактическому местонахождению Республика Марий Эл, г. Йошкар-Олы, ул. Машиностроителей, 121 установлено:

- расписание уроков на 2013-2014 учебный год для обучающихся 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов составлено с нарушением ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 10.7, 10.8, таблиц 1, 2, 3 приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», что может привести к снижению работоспособности и повышенной утомляемости детей, а именно:

для обучающихся **1 класса** наиболее трудные предметы математика (ранг трудности 8 баллов по шкале трудности предметов согласно таблице 1 приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10) в четверг проводится четвёртым уроком, при норме 2 - 3 уроком, русский язык (ранг трудности 7 баллов по шкале трудности предметов согласно таблице 1 приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10) в пятницу проводится первым уроком, при норме 2-3 уроком, что является нарушением ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 10.7, 10.8, таблицы 1 приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 и подтверждается копией расписания уроков МОБУ «Люльпанская средняя общеобразовательная школа» на 2013-2014 год;

для обучающихся **4 класса** наиболее трудные предметы математика (ранг трудности 8 баллов по шкале трудности предметов согласно таблице 1 приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10) во вторник проводится четвёртым уроком, при норме 2 - 3 уроком, русский язык (ранг трудности 7 баллов по шкале трудности предметов согласно таблице 1 приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10) во вторник проводится пятым уроком, в среду и пятницу первым уроком, при норме 2 - 3 уроком, что является нарушением ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 10.7, 10.8, таблицы 1 приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 и подтверждается копией расписания уроков МОБУ «Люльпанская средняя общеобразовательная школа» на 2013-2014 год;

для обучающихся **5 класса** наиболее трудный предмет иностранный язык (ранг трудности 9 баллов по шкале трудности предметов согласно таблице 2 приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10) в субботу проводится первым уроком, при норме 2 - 4 уроком, что является нарушением ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 10.7,10.8, таблицы 2 приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 и подтверждается копией расписания уроков МОБУ «Люльпанская средняя общеобразовательная школа» на 2013-2014 год;

для обучающихся **6 класса** наиболее трудные предметы математика (ранг трудности 13 баллов по шкале трудности предметов согласно таблице 2 приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10) в среду проводится пятым уроком, при норме 2 - 4 уроком, английский язык (ранг трудности 11 баллов по шкале трудности предметов согласно таблице 2 приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10) в четверг проводится первым уроком, при норме 2 - 4 уроком, что является нарушением ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п.10.7, 10.8 таблицы 2 приложения 10 СанПиН 2.4.2.2821-10 и подтверждается копией расписания уроков МОБУ «Люльпанская средняя общеобразовательная школа» на 2013-2014 год;

для обучающихся **7 класса** наиболее трудные предметы русский язык (ранг трудности 11 баллов по шкале трудности предметов согласно таблице 2 приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-

10) во вторник и четверг проводится пятым уроком, при норме 2 - 4 уроком, английский язык (ранг трудности 10 баллов по шкале трудности предметов согласно таблице 2 приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10) во вторник проводится первым уроком, при норме 2 - 4 уроком, что является нарушением ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 10.7,10.8. таблицы 2 приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 и подтверждается копией расписания уроков МОБУ «Люльпанская средняя общеобразовательная школа» на 2013-2014 год;

для обучающихся **8 класса** наиболее трудные предметы химия (ранг трудности 10 баллов по шкале трудности предметов согласно таблице 2 приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10) в среду проводится пятым уроком, при норме 2 - 4 уроком, физика (ранг трудности 9 баллов по шкале трудности предметов согласно таблице 2 приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10) в понедельник проводится первым уроком, при норме 2 - 4 уроком, что является нарушением ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 10.7, 10.8, таблицы 2 приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 и подтверждается копией расписания уроков МОБУ «Люльпанская средняя общеобразовательная школа» на 2013-2014 год;

для обучающихся **9 класса** наиболее трудный предмет физика (ранг трудности 13 баллов по шкале трудности предметов согласно таблице 2 приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10) в понедельник проводится пятым уроком, в среду первым уроком, при норме 2 - 4 уроком, что является нарушением ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п.10.7, 10.8, таблицы 2 приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 и подтверждается копией расписания уроков МОБУ «Люльпанская средняя общеобразовательная школа» на 2013-2014 год;

для обучающихся **10 класса** наиболее трудные предметы физика (ранг трудности 12 баллов по шкале трудности предметов согласно таблице 3 приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10) в среду проводится пятым уроком при норме 2 - 4 уроком, химия и геометрия (ранг трудности 11 баллов по шкале трудности предметов согласно таблице 3 приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10) химия в четверг проводится первым уроком, при норме 2 - 4 уроком, геометрия в среду проводится шестым уроком, при норме 2 - 4 уроком, что является нарушением ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 10.7, 10.8, таблицы 3 приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 и подтверждается копией расписания уроков МОБУ «Люльпанская средняя общеобразовательная школа» на 2013-2014 год;

для обучающихся **11 класса** наиболее трудные предметы физика (ранг трудности 12 баллов по шкале трудности предметов согласно таблице 3 приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10) во вторник проводится первым уроком, при норме 2 - 4 уроком, химия и геометрия (ранг трудности 11 баллов по шкале трудности предметов согласно таблице 3 приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10) химия во вторник проводится пятым уроком, в среду шестым уроком, при норме 2-4 уроком, геометрия в четверг проводится пятым уроком, при норме 2 - 4 уроком, что является нарушением ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 10.7, 10.8 таблицы 3 приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 и подтверждается копией расписания уроков МОБУ «Люльпанская средняя общеобразовательная школа» на 2013-2014 год.

За допущенные нарушения требований санитарных правил и норм составлен протокол об административном правонарушении. Директор МОБУ «Люльпанская средняя общеобразовательная школа» Антонов Ю.В.. привлечён к административной ответственности по ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ. По данным нарушениям выдано предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 1254 от 21.01.2014г. со сроком исполнения п.1 до 20.08.2014 г, п.2, 3 до 30.01.2014 г.

31.01 2014 г. с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. проведена проверка выполнения

предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 1254 от 21.01.2014 г. п. 2, 3 со сроком исполнения до 30.01.2014г. установлено, что предписание в части п.2,3 выполнено в полном объёме,

а именно:

Санитарные узлы для мальчиков и девочек размещены на каждом этаже здания школы. Количество санитарных приборов определяется из расчета количества девочек и мальчиков. Для сотрудников школы выделен отдельный санитарный узел. Сантехоборудование исправно.

Столы ученические применяются в зависимости от назначения учебных помещений. Для подбора мебели, соответственно росту обучающихся, проведена цветовая маркировка. Ученические столы в учебных кабинетах, расставлены по номерам. В кабинетах химии и физики установлены демонстрационные столы, двухместные лабораторные столы. При кабинетах предусмотрены лаборантские. Вещества I и II классов опасности хранятся в сейфе. Аптечки для оказания первой медицинской помощи укомплектованы.

Имеется 2 кабинета информатики, оснащены ПЭВМ, имеющими санитарно-эпидемиологическое заключение. Площадь на одно рабочее место составляет более 6 кв.м. Оконные проемы оборудованы шторами светлых тонов. Помещение оборудовано защитным заземлением в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации. Оборудование кабинета информатики соответствует гигиеническим требованиям, предъявляемым к видеодисплейным терминалам, ПЭВМ и организации работы. Проводится ежедневная влажная уборка и систематическое проветривание после каждого часа работы с ПЭВМ. В качестве источников искусственного освещения используются люминесцентные лампы. Помещение оборудовано двухместными столами. Расположение рабочих мест периметральное, вдоль стен. Уровни электромагнитного поля и шума соответствуют СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха предусмотрены в соответствии с гигиеническими требованиями к общественным зданиям и сооружениям. Отопление – централизованное. В качестве нагревательных приборов применяются радиаторы. Предусмотрена естественная и канальная система вентиляции для следующих помещений: учебных кабинетов и классных комнат, санитарных узлов и рекреаций. Площадь фрагуг и форточек, в учебных помещениях составляет не менее 50 %. Отопительные приборы в спортивном зале ограждены съёмными решетками.

Учебные помещения имеют естественное освещение, предусмотрено боковое левостороннее освещение. Ориентация окон учебных помещений на южные, юго-восточные стороны, восточные стороны горизонта. Светопроемы учебных помещений оборудованы тканевыми шторами светлых тонов, располагающимися в простенках между окнами. Учебные помещения обеспечены искусственным освещением, представлено светильниками с люминесцентными лампами.

Здание общеобразовательного учреждения оборудовано системой централизованного хозяйственно-питьевого, противопожарного и горячего водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с гигиеническими требованиями к планировке и застройке городских и сельских поселений.

В школе обучается 160 человек. В образовательном учреждении 11 класс - комплектов (1 кл., 2 кл., 3 кл., 4 кл., 5 кл., 6 кл., 7 кл., 8 А кл., 8 Б кл., 9 кл., 10 кл., 11 кл.). Обучающиеся первого класса занимаются по пятидневной рабочей неделе, остальные – по шестидневной рабочей неделе. Занятия проводятся в одну смену. Начало занятий с 9 час.00 мин. до 15 час.30 мин. Продолжительность уроков 40 минут, перемен – 10-30 минут. Нулевые уроки не проводятся. Факультативные занятия проводятся после 45 минутного перерыва. Объем обязательной недельной учебной нагрузки определяется с учётом класса и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

В первом классе-21 час;

Во втором классе-26 часов;

В третьем классе-26 часов;

В четвёртом классе-26 часов;

В пятом классе-32 часа;

В шестом классе-33 часа;

В седьмом классе-35 часов;

В восьмых классах-36 часов;

-в начальных классах (№ 1, № 2, № 3, № 4) около раковин установлены педальные вёдра и бумажные полотенца в соответствии п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

-для обучающихся школы организовано двухразовое горячее питание (завтрак и обед) в соответствии п.6.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (копия журнала бракеража готовой кулинарной продукции прилагается)

- расписание уроков на 2013-2014 учебный год для обучающихся 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов составлено в соответствии п.п. 10.7, 10.8, таблиц 1, 2, 3 приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». (копия расписания прилагается)

Директором МОБУ «Люльпанская средняя общеобразовательная школа» в адрес Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл представлена письменная информация о выполнении предписания вх. № 733 от 30.01.2014 г.

Иных нарушений санитарного законодательства, указанных в распоряжении № 1254 от 31.12.2013 г. не выявлено.

В ходе проведения проверки:

МОБУ «Люльпанская средняя общеобразовательная школа» функционирует при наличии санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность №12.РЦ. 06.000.М.001143.08.07 от 24.08.07г и лицензии на право ведения образовательной деятельности № 265440 от 19.02.2010 г.

В школе имеются в наличии необходимые нормативные, методические организационно-распорядительные документы, в т. ч. и по профилактике инфекционных заболеваний. Программа производственного контроля разработана.

МОБУ «Люльпанская средняя общеобразовательная школа» располагается в 2-х этажном типовом кирпичном здании на внутриквартальной территории жилой застройки. Проектно-сметная документация на существующее здание имеется. Расстояние от здания общеобразовательного учреждения до различных видов зданий принято в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к планировке и застройке городских и сельских поселений. Земельный участок сухой, чистый, хорошо проветривается и инсолируется.

На земельном участке предусмотрены: учебно-опытная зона, физкультурно-спортивная зона отдыха и хозяйственная зона. Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой, на границе участка, имеет самостоятельный въезд с улицы. Въезды и входы на участок, проезды имеют твердое покрытие. Участок имеет наружное освещение, не менее 10 лк. Для сбора мусора и бытовых отходов используются металлические контейнеры с крышками. Представлен договор на оказание услуг по вывозу отходов, заключённый с ОАО «Медведевское ЖУ» На момент проверки мусор вывезен. Договор на выполнение санитарно-профилактических дератизационных работ заключён с ООО «Сервисный центр «Экодез».

Учащиеся всех классов обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях, за исключением специализированных предметов (информатики, труда, химии, физики). Учебные помещения размещаются на 1, 2 этажах здания. Учебные помещения включают: рабочую зону (размещение учебных столов для обучающихся), рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, зону для индивидуальных занятий и возможной активной деятельности.

Гардероб для учащихся школы размещен на первом этаже с оборудованием ячеек для каждого класса. Спортивный зал размещён на первом этаже здания. Размеры спортивного зала предусматривают выполнение программы по физвоспитанию и возможность внеурочных спортивных занятий. При спортивном зале предусмотрены: комната инструктора, раздевалки для мальчиков и девочек, санитарные узлы, душевые, спортивная.

В девятом классе-36 часов;

В десятом классе-37 часов;

В одиннадцатом классе-37 часов.

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям общеобразовательного учреждения в 1-ом классе применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: пятидневная учебная неделя, организация облегченного дня в середине учебной недели, проведение не более 4-х уроков в день, продолжительность уроков не более 35 мин, организация динамической паузы в середине учебного дня продолжительностью 40 минут.

В учебном заведении организовано 2-х разовое горячее питание (завтраки и обеды).

Горячее питание организовано через пищеблок, расположенный на первом этаже. Пищеблок состоит из варочного цеха, сырьевого цеха, моечной столовой и кухонной посуды, гарманже, санитарного узла для персонала, подсобных помещений.

Столовая оборудована системами внутреннего водопровода и канализации. Водоснабжение осуществляется путем присоединения к централизованной системе водопровода. Питьевой режим организован через помпу с питьевой водой, установленный в обеденном зале школы.

Производственные цеха и обеденный зал оборудованы раковинами с подводкой холодной воды. Имеется резервный источник горячего водоснабжения, с обеспечением жёсткой разводки ко всем моечным ваннам и раковинам. Устройство системы канализации соответствует требованиям действующих строительных норм, предъявляемых к канализации, наружным сетям и сооружениям, внутреннему водопроводу и канализации здания.

Отведение производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в систему централизованных канализационных очистных сооружений. Производственное оборудование и моечные ванны (для столовой и кухонной посуды) присоединены к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм. от верха приемной воронки. Все приемники стоков внутренней канализации имеют гидравлические затворы (сифоны).

В производственных помещениях пищеблока используется естественное освещение. Столовая обеспечена достаточным количеством необходимого оборудования и предметами материально-технического оснащения. Разделочный инвентарь промаркирован в соответствии с обрабатываемым на них продуктом, хранение упорядочено по производственным цехам. Количество одновременно используемой посуды обеспечивает потребность столовой. Для мытья столовой посуды установлены 5-ти секционные моечные ванны. Моечные ванны откалиброваны. Кухонная посуда моется в 2-х секционных моечных ваннах. Моющими и дезинфицирующими средствами школа обеспечена в полном объёме. Из моющих и дезинфицирующих средств используется «Ника-супер» и «Ника -dez». Мерные ёмкости имеются.

Технологическое и холодильное оборудование расставлено с учётом технологического процесса, в рабочем состоянии. Поставка продуктов питания осуществляется на специализированном транспорте поставщиками: и.п.Качанов Д.В. Необходимые сопроводительные документы ведутся. Холодильного оборудования достаточно, находится в исправном состоянии, журнал контроля температурного режима в холодильниках ведётся. На момент проверки температурный режим в холодильниках соответствует гигиеническим требованиям.

Бракераж готовой продукции проводится комиссионно. Суточные пробы оставлены от всех блюд, хранятся в течение 48 часов. Разделочный инвентарь использовался по назначению, хранение его закреплено за рабочими местами. Технология приготовления блюд проводилась в соответствии со сборником рецептов блюд.

Журнал здоровья сотрудников пищеблока ведётся. Медосмотр сотрудниками гигиеническое обучение пищеблока пройден по графику.

Медицинское обслуживание сотрудников осуществляется Люльпанской участковой больницей ГБУ РМЭ «Медведевская ЦРБ» на основании договора на предоставление на предоставление лечебно-профилактической помощи (медицинских услуг).

Ведение медицинской документации проводится медицинской сестрой Люльпанской участковой больницы ГБУ РМЭ «Медведевская ЦРБ» Ожигановой Валентиной Анатольевной. Истории развития ребенка (формы № 026/у) имеются на всех детей. Планирование

профилактических прививок осуществляется медицинским работником прививочного кабинета Люльпанской участковой больницы ГБУ РМЭ «Медведевская ЦРБ» по месяцам и на год, ведется журнал проведения профилактических прививок. Отказы от профилактических прививок оформлены письменно, с пометкой о последствиях, с подписью родителей занесены в формы № 026/у. Сведения о проведенных прививках заносятся в учетные формы № 026/у, № 063/у, № 112/у, учащиеся получают прививки в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31.01.2011г. №51н. Детей с длительными медицинскими отводами и «отказников» от прививок нет.

Проведение профилактических прививок и туберкулинодиагностики проводится в процедурном кабинете Люльпанской участковой больницы ГБУ РМЭ «Медведевская ЦРБ» по графику.

В целях раннего выявления туберкулеза у детей ежегодно проводится туберкулинодиагностика медицинской сестрой прививочного кабинета Люльпанской участковой больницы ГБУ РМЭ «Медведевская ЦРБ». Медицинская сестра прививочного кабинета Люльпанской участковой больницы ГБУ РМЭ «Медведевская ЦРБ» Ожиганова В.А. имеет справку-допуск на проведение туберкулинодиагностики и вакцинации БЦЖ.

При выборочном осмотре медицинских документов прием учащихся в образовательное учреждение, после любого перенесенного заболевания или длительного отсутствия осуществляется при наличии справки участкового врача с указанием диагноза болезни, срока медицинского отвода, сведения об отсутствии контакта с инфекционными больными.

С целью выявления педикулеза не реже 4 раз в год после каждой каникул и ежемесячно выборочно медицинской сестрой проводится осмотр учащихся, что соответствует требованиям п. 11.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Случаев педикулеза и чесотки не выявлено.

Ежегодно проводится обследование на энтеробиоз и яйца глистов учащихся начальных классов (1-4 классы) (специалистами ГБУ РМЭ «Медведевская ЦРБ»).


Всеми сотрудниками школы пройден медицинский осмотр и гигиеническое обучение. 07.02.2014 г. с 14 час. 00 мин.-15 час. 00 мин. по адресу Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл (г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121) рассмотрены результаты исследований воды, готовых блюд, качества термической обработки, калорийности, инструментальных измерений. Отклонений от гигиенических норм не обнаружено. Протоколы прилагаются к акту проверки.

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля представлен.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Л.М.Толешева

(подпись проверяющего представителя)



Антонов Ю.В.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

