

Акт от 27.05.2014г.

Мною, специалистом – экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл Гизе Наталией Анатольевной в присутствии начальника детского лагеря МОБУ «Новоарбанская средняя общеобразовательная школа» Шубиной Марины Васильевны, 26.05.2014г. проведено обследование детского лагеря МОБУ «Новоарбанская средняя общеобразовательная школа».

Детский лагерь расположен по адресу: Республика Марий Эл, Медведевский район, п. Новый, ул. Школьная,1.

Продолжительность работы детского лагеря с 02.06.2014 г. по 28.06.2014 г., что соответствует требованиям п. 1.5. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» (далее по тексту - СанПиН 2.4.4.2599-10).

Представлен приказ №18 от 31.03.2014г. «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков летом 2014 года». Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность №12.РЦ.06.000.М.000303.03.07 от 15.03. 2007г.

Сформировано 3 отряда на 50 детей, наполняемость соответствует требованиям п. 1.3. СанПиН 2.4.4.2599-10.

На территории оздоровительного учреждения выделены зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная зоны в соответствии п. 4.1. СанПиН 2.4.4.2599-10. Результаты исследований проб почвы: протокол паразитологических исследований № 14-15 от 27.05.2014 г. соответствуют гигиеническим требованиям.

Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд. Представлено дополнительное соглашение № 1 от 03.02.2014г. к договору №М-15-14 возмездного оказания услуг по вывозу твёрдых бытовых отходов от 31.12.2013 заключённый с ООО ПСО «Стройтепломонтаж». Для сбора мусора установлен 1 контейнер на площадке с водонепроницаемым твердым покрытием. На момент обследования ТБО вывезены, контейнер с плотно закрывающейся крышкой не переполнен, организован своевременный вывоз в соответствии с требованиями п.11.1. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Режим пребывания детей в детском лагере с 8.00 до 14.00 , без организации дневного сна. Режим дня работы лагеря разработан в соответствии с требованиями раздела II СанПиН 2.4.4.2599-10.

Для функционирования детского лагеря под игровые комнаты и для занятий будут использоваться 3 учебных кабинета на 1 этаже здания блока начальной школы. Для проведения спортивных мероприятий используется спортивный зал. Гардероб для верней одежды детей расположен на 1 этаже здания, оборудован вешалками в соответствии с требованиями п. 5.4. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Туалеты для мальчиков и девочек раздельные, расположены на 1 этаже, оборудованы кабинами с дверями без запоров, выделен отдельный туалет для персонала в соответствии с требованиями п. 5.8. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Санитарное состояние всех помещений лагеря на момент проверки удовлетворительное, проведена генеральная уборка помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств. Для проведения влажной уборки в наличии имеется запас моющих и дезинфицирующих средств

(Ника, Ника-супер М, Ника-Дез). Уборочный инвентарь промаркирован, хранится в отдельном помещении. Уборочный инвентарь для санузлов хранится отдельно от остального уборочного инвентаря, имеет сигнальную маркировку. Санитарные узлы соответствуют требованиям п. 5.8. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Здание оздоровительного учреждения оборудовано централизованным водоснабжением, канализацией. Горячее водоснабжение осуществляется путем работы резервных источников водоснабжения. ДОЛ обеспечен доброкачественной питьевой водой в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения и соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (протокол микробиологических исследований № 596-597 от 27.05.2014 г. прилагается).

Питание детей 2-х разовое (завтрак, обед), осуществляется на базе школьной столовой МОБУ «Новоарбанская средняя общеобразовательная школа». На момент проверки температурный режим в холодильных оборудованиях 4 шт., соответствует требованиям санитарных правил (акт проверки исправности технологического и холодильного оборудования от 07.05.2014г.). Заведён журнал учёта температурного режима холодильных оборудований в соответствии п. 9.24. таблицы 6 приложения 9 СанПиН 2.4.4.2599-10. Имеющееся технологическое оборудование (электрическая плиты, мармит для 2 –ого блюда, привод для готовой и мясорубка для сырой продукции, электрокипятильник непрерывного действия, картофелечистка, электрическая сковорода) на момент проверки находилось в рабочем состоянии (представлен акт испытания технологического и холодильного оборудования от 07.05.2014г.). Поточность при работе технологического оборудования и технологических процессов на пищеблоке соблюдается. Разделочный инвентарь и кухонная посуда на пищеблоке промаркирован, имеется в достаточном количестве, Оборудование, инвентарь, посуда выполнены из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами в соответствии с требованиями п. 5.13. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08). Столовая обеспечена достаточным количеством столовой посуды и приборами в соответствии с требованиями п. 4.7. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Представлен договор на выполнение санитарно-профилактических дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ (оказание услуг) с ООО «СЦ «ЭкоДез» №324-3 от 31.12.2013г., акт приема - сдачи работ №1221 от 07.04.2014г. Поставка питьевой бутиллированной воды (ООО «Вита») и продуктов питания осуществляется централизованно по тorgам, поставщиками продуктов питания являются ООО «Медведевский хлеб», ООО ТД. «Молпром», ООО ООО «Тенден». На пищеблоке установлены резервные источники горячего водоснабжения – электрические водонагреватели, кипятильник непрерывного действия электрического. Санитарной одеждой работники пищеблока обеспечены. Примерное 10-ти дневное меню для организации питания разработано. На все блюда, указанные в перспективном меню, разработаны технологические карточки. Запрещённых блюд в меню нет. Наличие запаса витамина «С» для проведения искусственной витаминизации готовых блюд имеется.

На пищеблоке заведена необходимая документация:

- журналы бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья,
- журнал бракеража готовой кулинарной продукции,
- журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд,
- журнал «Здоровья»,

- журнал учёта температурного режима холодильного оборудования,
- журнал учета неисправностей технологического и холодильного оборудования.

Питьевой режим в лагере организован бутилированной водой расфасованной в емкости, имеется достаточное количество одноразовой посуды, контейнера для сбора использованной посуды в соответствии с требованиями п. 8.7. СанПиН 2.4.4.2599-10. Документы, подтверждающие качество и безопасность питьевой воды, свидетельство о государственной регистрации представлены. Перед входом в обеденный зал установлены умывальные раковины, мыло, электрические полотенца.

Сотрудники детского лагеря (в количестве 7 человек) прошли медицинский осмотр май 2014г., профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию 30.04.2014г. Личные медицинские книжки представлены с отметкой о прохождении периодических медицинских обследований, вакцинации в соответствии с национальным календарем прививок.

В оздоровительном учреждении имеется медицинский кабинет. Оборудование кабинета соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.2599-10. Результаты анализов на паразитарные заболевания у детей имеются: май 2014 г. Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинским работником ГБУ РМЭ «Медведевская ЦРБ».

Условия к размещению и устройству детского лагеря МОБУ «Новоарбанская средняя общеобразовательная школа» по адресу: Республика Марий Эл, Медведевский район, п. Новый, ул. Школьная, д. 1 соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Акт составлен в двух экземплярах.

К акту прилагаются: копия санитарно-эпидемиологического заключения №12.РЦ.06.000.М.000303.03.07 от 15.03.2007г., приказ №18 от 31.03.2014г. «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков летом 2014 года», список сотрудников, режим дня, протокола микробиологических исследований № 596-597 от 27.05.2014 г., паразитологических исследований № 14-15 от 27.05.2014 г.

Начальник детского лагеря

М.В. Шубина

Специалист-эксперт отдела

санитарного надзора

Управления Роспотребнадзора

по Республике Марий Эл

Н.А. Гизе

С актом ознакомлен (а), один экземпляр получила:

Начальник детского лагеря

М.В. Шубина