



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 12.РЦ.06.000.М.002296.11.05 от 14.11.2005 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):
образовательная деятельность

МОУ "Средняя общеобразовательная школа п. Силикатный", Республика Марий Эл, п. Силикатный, ул. Пионерская, д. 30 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа п. Силикатный", ИНН 1215069117, 424910, Республика Марий Эл, п. Силикатный, ул. Пионерская, д. 30, директор Аверина Татьяна Анатольевна (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.2.1178-02 "Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях", СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы", СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья", СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Акт санитарно-гигиенического обследования от 19.10.2005 г., протокол измерений параметров микроклимата от 21.10.2004 г., протокол измерения уровней искусственной освещенности от 21.10.2004, лабораторные испытания питьевой воды, взятой на микробиологические исследования от 20.05.2005г. ИЛЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл", АТТЕСТАТ "Системы" №ГСЭН.RU.ЦОА.030 от 22.06.00г. зарегистрирован в Госреестре №РОССRU.0001.510111 от 22.06.00г.



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№0201457

Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет.