



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ
МАРИЙ ЭЛ**

**ПРЕДПИСАНИЕ
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР**

05.03.2014 г.

Йошкар – Ола

№ 155

При обследовании объекта: Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Шойбулакская средняя общеобразовательная школа» (далее МОБУ «Шойбулакская СОШ»); юридический адрес: Республика Марий Эл, Медведевский район, с. Шойбулак, ул. Мира, д. 13 При рассмотрении представленных документов: акта от 03.03.2014 года

указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы

выявлены нарушения санитарного законодательства Российской Федерации:
-в учебном кабинете ОБЖ, рекреации второго этажа остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета, замена разбитых стёкол проводится не своевременно, что является нарушением п.6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
-полы в столярной мастерской с дефектами, не гладкие, имеются выбоины, что является нарушением п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
-стены в столярной мастерской не гладкие (выполнены из кирпича без внутренней отделки), что является нарушением п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
-не организован питьевой режим в соответствии санитарных требований, а именно: в учебных кабинетах №120, №217 при организации питьевого режима с использованием бутилированной воды и одноразовых стаканчиков, использованные одноразовые стаканчики хранились вместе с не использованными одноразовыми стаканчиками (в кабинете №120 в тумбочке, в кабинете №217- на подносе), что является нарушением п.10.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»,
-расписание уроков на 2013-2014 учебный год для обучающихся 4-Б, 5-А, 5-Б, 6-Б, 7-А, 9-А классов составлено с нарушением п.п. 10.7, 10.8, приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, в соответствии с ч. 1 ст.51 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и п.73 Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты

прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 г. № 764,

Предлагаю: МОБУ «Шойбулакская средняя общеобразовательная школа» юридический адрес: Республика Марий Эл, Республика Марий Эл, Медведевский район, с. Шойбулак, ул. Мира, д. 13

1.Выполнить остекление окон из цельного стеклопакета в учебном кабинете ОБЖ, рекреации второго этажа соответствии с требованиями п.6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 11.08.2014г.

2.Обеспечить отделку пола в столярной мастерской в соответствии с требованиями п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 11.08.2014г.

3. Обеспечить отделку стен в столярной мастерской в соответствии с требованиями п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 11.08.2014г.

4.Организовать питьевой режим в учебных кабинетах №120, №217 в соответствии с требованиями п.10.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Срок: до 07.03.2014г.

5. Составить учебное расписание уроков на 2013-2014 учебный год для обучающихся 4-Б, 5-А, 5-Б, 6-Б, 7-А, 9-А классов в соответствии с требованиями п.п. 10.7, 10.8, приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 17.03.2014г.

Представить документированную информацию об исполнении пунктов №1, №2, №3, данного предписания 11.08.2014 г., №4 данного предписания 07.03.2014г., №5 17.03.2014г. данного предписания в Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл по адресу: г. Йошкар-Ола ул. Машиностроителей, д. 121.

Невыполнение предписания по срокам исполнения мероприятий влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Непредставление или несвоевременное представление в Управление Роспотребнадзора по РМЭ информации по исполнению предписания по срокам исполнения влечет административную ответственность, предусмотренную ст.19.7 КоАП РФ.

Настоящее предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, может быть обжаловано в досудебном порядке в течение 15 дней с даты получения вышестоящему должностному лицу либо в суд в порядке, установленном законодательством РФ.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается: на МОБУ «Шойбулакская средняя общеобразовательная школа»

юридический адрес: Республика Марий Эл, Республика Марий Эл, Медведевский район, с. Шойбулак, ул. Мира, д. 13

Руководитель
Управления Роспотребнадзора
по Республике Марий Эл
должность лица, уполномоченного
осуществлять госсанэпиднадзор


подпись

С.И. Булатова
фамилия, имя, отчество

С предписанием ознакомлен и 1-экз. получил: « » марта 2014 г.

Директор
Должность

подпись

С.Ю. Солнцева
Ф.И.О.