

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Территориальный отдел Управления  
Роспотребнадзора по РМЭ в Волжском  
Районе.  
(место составления акта)

"20" марта 2015 г.  
(дата составления акта)  
11 часов 00 минут  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя  
N 180

По адресу/адресам: Республика Марий Эл, п.г.т.Морки, ул. Целинная, д.18;  
РМЭ, г. Волжск, ул. Ленина, д.51.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл Булатовой С.И №  
180 от 25.02.2015 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Моркинский детский сад №1».

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«02» марта 2015 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин, с 13 час. 00 мин до 15 час.00 мин..

Продолжительность 4 часа 00 мин.

«03» марта 2015 г. с 09 час. 00 мин. до 9 час. 30 мин. Продолжительность 0 час. 30 мин.

«20» марта 2015 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/6 час.30 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в территориальном отделе Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл в Волжском  
районе.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Заведующая МДОУ «Моркинский детский сад №1» Иванова, Л.П. 25.02.15 года в 13 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: - не  
требовалось.

Лицо(а), проводившие проверку:

начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в  
Волжском районе Алексеева Елена Федоровна (руководитель группы), с участием старшего  
специалиста 1 разряда Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике  
Марий Эл в Волжском районе Николаевой Натальи Владимировны, старшего специалиста 1  
разряда Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в  
Волжском районе Токаревой Людмилы Николаевны.

Лица привлекаемые к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных  
организаций:

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» - главного врача ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Бастракова Сергея Ивановича, заведующую  
вирусологическим отделением врача вирусолога ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Марий Эл» Кудрявцеву Людмилу Михайловну, фельдшера-лаборанта  
вирусологического отделения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»  
Семенову Римму Афанасьевну, фельдшера-лаборанта вирусологического отделения ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Ямбаршеву Людмилу Семеновну, фельдшера-  
лаборанта вирусологического отделения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике  
Марий Эл» Сыроваткину Инну Ивановну Свидетельство об аккредитации «Обеспечение

санитарно-эпидемиологического благополучия населения; обеспечение защиты прав потребителей и потребительского рынка» от 26.02.2010 г. №47-АК, выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на срок до 26.02.2015 г.; аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС.RU.0001.510111 от 19.06.2013 г. выдан Федеральной службой по аккредитации на срок до 24.02.2016 г.

Специалистов отдела в Моркинском районе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» заведующую отделом в Моркинском районе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Сухареву Галину Николаевну, помощника санитарного врача по общей гигиене отдела в Моркинском районе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Григорьеву Светлану Васильевну, врача лаборанта санитарно-гигиенической лаборатории отдела в Моркинском районе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Шуралеву Тамару Николаевну, фельдшера лаборанта санитарно-гигиенической лаборатории отдела в Моркинском районе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Изергину Светлану Валентиновну, фельдшера лаборанта санитарно-бактериологической лаборатории отдела в Моркинском районе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Эпаеву Елену Николаевну.

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) РОСС.RU. 0001.510605. от 04.12.2013г. Федеральной службы по аккредитации.

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) РОСС RU.0001.510605. от 04.12.2013 года Федеральной службы по аккредитации.

При проведении проверки присутствовала заведующая МДОУ «Моркинский детский сад №1» Иванова Людмила Пантелеевна.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

02.03.2015 г. в период времени с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин, с 13 час. 00 мин по 15 час. 00 мин в МДОУ «Моркинский детский сад № 1», по местонахождению: Республика Марий Эл, п.г.т. Морки, ул. Целинная, д.18 заведующей МДОУ «Моркинский детский сад №1» Ивановой Людмилой Пантелеевной нарушены требования к условиям воспитания и обучения, а именно:

1. Полы не гладкие, не допускающие проводить их уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, а именно: полы в средней группе вдоль оконных проемов, во 2 младшей группе у входа в буфетную и в туалетную не плотно пригнаны к плитусам, что является нарушением п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

2. Согласно расписания непосредственно-образовательной деятельности на 2014-2015 учебный год, утвержденной заведующей МДОУ «Моркинский детский сад №1», максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе в понедельник, в среду, в четверг составляет 1 час 15 минут при норме 45 минут, в средней группе в среду максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня составляет 60 минут при норме 40 минут, что является нарушением п. 11.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

3. В дошкольном учреждении допускается к использованию посуда с поврежденной эмалью, а именно: в подготовительной группе, в 1 младшей группе эмалированная посуда с маркировкой «гарнир» с отбитой эмалью, что является нарушением п. 13.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

4. Работники пищеблока не обеспечены специальной одеждой не менее трех комплектов на 1 человека, что является нарушением п. 19.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,

За допущенные нарушения составлен протокол об административном правонарушении на заведующую МДОУ «Моркинский детский сад №1» по ч.1 ст. 6.7. КоАП РФ.

02.03. 2015 года в период времени с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин, с 13 час. 00 мин по 15 час. 00 мин в МДОУ «Моркинский детский сад № 1», по местонахождению: Республика Марий Эл, п.г.т. Морки, ул. Целинная, д.18 завхозом МДОУ «Моркинский детский сад №1» Семеновой Ириной Константиновной допущены нарушения требований технических регламентов к продукции связанным с требованиями к продукции процессам хранения, реализации, создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, а именно осуществляла хранение продуктов для дальнейшей их реализации населению с нарушением установленных нормативными документами требований, а именно:

1. На момент проверки на складе дошкольного учреждения в холодильном шкафу ШХ-0,56 при температуре  $-15^{\circ}\text{C}$ , согласно показаниям контрольного термометра холодильного шкафа хранились и предлагались к реализации пищевые продукты при несоблюдении условий хранения установленных производителем:

- творог массовая доля жира 5,0% в количестве 9,3 кг, дата изготовления 02.03.2015г,  
- молоко в количестве 40 литров, дата изготовления 02.03.2015г, изготовитель ООО НПФ «Республиканский молочный завод, г.Йошкар-ола, ул.Машиностроитель, д.131, согласно информации на этикетке производителя срок годности и условия хранения которого при температуре  $4 \pm 2^{\circ}\text{C}$  в течении 5 суток (согласно надписи на потребительской упаковке), что является нарушением п.7,п.12 ст.17 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, п.47 ст 9 Технического регламента Таможенного союза « О безопасности молока и молочной продукции» Тр ТС 033/2013,

- Сыр «Легенда Алтая» мягкий жирный, массовая доля жира 50% весом 350 граммов, дата изготовления 02.03.2015г., производства ООО НПФ «Республиканский молочный завод, г. Йошкар-Ола, ул.Машиностроитель, д.131. Согласно информации на этикетке производителя срок годности и условия хранения которого при температуре от 0 до  $+6^{\circ}\text{C}$ , что является нарушением п.7,п.12 ст.17 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, п.47 ст 9 Технического регламента Таможенного союза « О безопасности молока и молочной продукции» Тр ТС 033/2013,

2.В холодильной камере КХН-2-6 см, установленном на складе находились пищевые продукты при отсутствии установленной информации: рыба «минтай» в количестве 1кг 544 грамма, полученная 12.02.2015г без информации о наименовании пищевого продукта, дате изготовления пищевой продукции, сроке годности пищевой продукции, условий хранения пищевой продукции, которые установлены изготовителем или предусмотрены техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции, что является нарушением требований п.2 ст.3 Федерального закона от 02.01.2000г, №29 ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», п.1 ч.4.1. ст.4 технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» ТР ТС 022/2011.

За допущенные нарушения составлен протокол об административном правонарушении на завхоза МДОУ «Моркинский детский сад №1» по ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ.

По данным нарушениям выдано предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об изъятии из оборота некачественных и опасных пищевых продуктов сроком 02.03.2015г. В территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по РМЭ в Волжском районе по месту нахождения РМЭ, г. Волжск, ул. Ленина, д.51 рассмотрены и изучены документы, представленные заведующей дошкольного учреждения: Акт снятия с реализации пищевого продукта, накладная от 02.03 15г. Представлен Акт от 02.03.2015г о снятии пищевого продукта с реализации рыба «минтай» в количестве 1кг 544 грамма в магазин «Хороший» (копия акта, накладной от 02.03.2015г прилагается).

В период времени с  $10^{00}$  до  $12^{00}$  часов, с  $13^{00}$  до  $15^{00}$  часов 02.03.2015 г. по месту нахождения Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Моркинский детский сад № 1», п.г.т. Морки, ул. Целинная, д. 18, медицинской сестрой Сергеевой Ниной Михайловной нарушены санитарно-эпидемиологические требования в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, а именно:

1. Не проводится учет местных, общих, сильных, необычных реакций и поствакцинальных осложнений на проведение всех профилактических прививок, а именно во всех медицинских картах ребенка ф-026 отсутствуют данные о реакциях на прививку, что является нарушением п.18.6 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

2. Не проводилось медицинское наблюдение за определенными сроками наиболее вероятного развития поствакцинальных реакций и осложнений, указанными в инструкции по применению препарата, а именно: за Акпаевым С.А., 09.10.2008 г.р., после проведенной прививки против кори, краснухи и эпидемического паротита 16.10.14 года; за Павловой Д.А., 01.03.2008 г.р., после проведенной прививки против дифтерии, коклюша, столбняка 17.10.2014 года, после проведенной прививки против кори, краснухи и эпидемического паротита 20.03.14 года; за Покровской Т.В., 13.08.2008 г.р., после проведенной прививки против кори, краснухи и эпидемического паротита 02.09.14 года; за Михайловой Е.А. 23.12.2008 г.р., после проведенной прививки против кори, краснухи и эпидемического паротита 27.11.14 года; за Корсаковым М.А., 09.05.2008 г.р., после проведенной прививки против дифтерии, коклюша, столбняка 20.11.2014 года, после проведенной прививки против кори, краснухи и эпидемического паротита 22.04.14 года; за Мухаметзяновым К.Ф., 25.11.2008 г.р., после проведенной прививки против кори, краснухи и эпидемического паротита 28.11.14 года; за Николаевым Я.А., 28.12.2008 г.р., после проведенной прививки против кори, краснухи и эпидемического паротита 25.11.14 года; за Александровым Д.А., 10.03.2008 г.р., после проведенной прививки против дифтерии, коклюша, столбняка 16.10.2014 года, после проведенной прививки против кори, краснухи и эпидемического паротита 20.03.14 года; за Федоровым М.А., 13.03.2008 г.р., после проведенной прививки против дифтерии, коклюша, столбняка 11.11.2014 года, после проведенной прививки против кори, краснухи и эпидемического паротита 24.03.14 года; за Васильевым Н.Ю., 18.09.2008 г.р., после проведенной прививки против кори, краснухи и эпидемического паротита 23.10.14 года; за Табаровым Б.С., 19.06.2008 г.р., после проведенной прививки против кори, краснухи и эпидемического паротита 21.08.14 года; за Васильевым И.А., 28.12.2008 г.р., после проведенной прививки против кори, краснухи и эпидемического паротита 25.10.14 года; за Ивановым Д.А., 19.09.2008 г.р., после проведенной прививки против кори, краснухи и эпидемического паротита 23.09.14 года; за Григорьевой К.В., 28.12.2008 г.р., после проведенной прививки против кори, краснухи и эпидемического паротита 25.11.14 года; за Григорьевой К.А., 26.11.2008 г.р., после проведенной прививки против кори, краснухи и эпидемического паротита 20.11.14 года; за Игнатьевой К.А., 28.05.2008 г.р., за Григорьевой К.В., 28.12.2008 г.р., после проведенной прививки против кори, краснухи и эпидемического паротита 27.07.14 года, после проведенной прививки против дифтерии, коклюша, столбняка 30.11.2014 года; за Киряковой В.О., 31.08.2008 г.р., после проведенной прививки против кори, краснухи и эпидемического паротита 15.08.14 года; за Филипповой А.В., 22.06.2008 г.р., после проведенной прививки против дифтерии, коклюша, столбняка 25.11.2014 года, после проведенной прививки против кори, краснухи и эпидемического паротита 25.06.14 года, что является нарушением п. 3.39. СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации».

3. Отсутствуют сведения о проведении профилактических прививок против гриппа, не оформлены медицинские отводы и отказы от проведения профилактических прививок в медицинских документах с подписью родителей и медицинского работника, а именно: в медицинских картах ребенка ф.026/у у, посещающих МДОУ «Моркинский детский сад № 1», отсутствуют данные о проведении профилактических прививках против гриппа, не оформлены медицинские отводы и отказы. По плану подлежали ежегодной иммунизации против гриппа в предэпидемический период дети, посещающие дошкольные образовательные организации (относящиеся к категории высокого риска заболевания гриппом и неблагоприятных осложнений при заболевании) 98 человек. По состоянию на 02.03.2015 года привито 50 человек, что составило 51 % (при норме не менее 75 %), что является нарушением п. 18.1, п. 18.3, п. 18.8. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 11.2., п. 11.4. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций».

За допущенные нарушения составлен протокол об административном правонарушении на старшую медицинскую сестру МДОУ «Моркинский детский сад №1» по ст. 6.3 КоАП РФ.

По данным нарушениям выдано предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 13 от 02.03.2015 г сроком исполнения п.2,6 сроком до 03.03.2015г., п. 3,4,5,7 сроком до 20.03.2015г., п.1 сроком до 30.04.2015 г.

По данным нарушениям выдано предписание об устранении нарушений требований технических регламентов № 5 от 02.03.2015г сроком до 20.03.2015г

«03» марта 2015 г. с 09 час. 00 мин. до 09 час. 30 мин. проведена проверка выданного предписания, должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 13 от 02.03.2015 г сроком исполнения п.2,6 до 03.03.2015г. Установлено, что данные пункты выполнены в полном объеме, а именно:

П.2: Приведено в соответствие и представлено расписание непосредственно-образовательной деятельности на 2014-2015 учебный год в соответствии п. 11.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (копия расписание непосредственно-образовательной деятельности на 2014-2015 учебный год прилагается).

П6: Проводится медицинское наблюдение за определенными сроками наиболее вероятного развития поствакцинальных реакций и осложнений, указанными в инструкции по применению препарата, после проведенной прививки в соответствии п. 3.39. СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации» (копии медицинских карт ребенка ф-026 прилагаются).

«20» марта 2015 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин проведена проверка выданного предписания, должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 13 от 02.03.2015 г п. 3,4,5,7 сроком до 20.03.2015г.

Установлено, что данные пункты выполнены в полном объеме, а именно:

П 3: Заменена в дошкольном учреждении посуда с поврежденной эмалью в подготовительной группе, в 1 младшей группе в соответствии п. 13.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (копия чека, фотоснимок прилагается).

П 4: Обеспечены работники пищеблока специальной одеждой не менее трех комплектов на 1 человека, в соответствии п. 19.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (копия чека прилагается).

П5: Проводится учет местных, общих, сильных, необычных реакций и поствакцинальных осложнений на проведение всех профилактических прививок, имеются в медицинских картах ребенка ф-026 данные о реакциях на прививку в соответствии п.18.6 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» (копии медицинских карт ребенка ф-026 прилагаются).

П7: Представлены сведения о проведении профилактических прививок против гриппа, оформлены медицинские отводы и отказы от проведения профилактических прививок в медицинских документах с подписью родителей и медицинского работника в соответствии п. 18.1, п. 18.3, п. 18.8. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 11.2., п. 11.4. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекциях» (копии медицинских карт ребенка ф-026 прилагаются).

«20» марта 2015 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин Проведена проверка выданного предписания об устранении нарушений требований технических регламентов № 5 от 02.03.2015г сроком до 20.03.2015г. Установлено, что данные пункты выполнены в полном объеме, а именно:

П1: Не допускаются к реализации пищевые продукты без информации о наименовании пищевой продукции, дате изготовления пищевой продукции; которая установлена изготовителем или предусмотрена техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции, согласно требований п.2 ст.3 Федерального закона от 02.01.2000г, №29 ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», п. 66 ст. 12 технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции (ТР ТС 033/2013), п.1 ч.4.1. ст.4 технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» ТР ТС 022/2011

П2: Соблюдаются при хранении пищевых продуктов условия хранения установленные производителем в соответствии п.7,п.12 ст.17 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, п.47 ст. 9 Технического регламента Таможенного союза « О безопасности молока и молочной продукции» Тр ТС 033/2013

. выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

. выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

. нарушений не выявлено:

Детский сад располагается в двухэтажном кирпичном здании, построен по типовому проекту в 1989 году, рассчитан на 140 мест, по списочному составу 136 человек, групп - 6, из них 1 младшая группа. Учреждение имеет лицензию № 494 на право осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам и санитарно – эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность от 27.09.2011 г.

В учреждении имеются необходимые в работе нормативные, методические, организационно - распорядительные документы, в т.ч. по профилактике инфекционных заболеваний.

Договор на оказание услуг дератизации, дезинсекции № 8 от 10.11.2014г заключён с АНО «Центр - СЭС Марий Эл», последняя обработка проведена согласно акта выполненных работ по договору (ежемесячно) от 17.02.15 г. Заключен договор на проведение производственного лабораторного контроля с отделом в Моркинском районе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Республике Марий Эл в Волжском районе» №16 от 27.02.2014 г. протокола лабораторных исследований и измерений представлены. Учреждение имеет самостоятельный земельный участок, огражденный по периметру, площадь озеленения 50%. Вывоз мусора осуществляется по заявочной системе согласно договора № 12 от 22.12.2014г с ООО «Холдинг Морки».

Территория участка ограждена забором высотой 1,6 м., имеет наружное электрическое освещение, находится в исправном состоянии. Уборка территории проводится ежедневно.

На земельном участке выделены следующие функциональные зоны: зона застройки (основное здание), зона игровой территории (групповые площадки, общая физкультурная площадка), хозяйственная зона. Зона игровой территории включает в себя: групповые площадки, индивидуальные для каждой группы, общую физкультурную площадку. Групповые площадки для детей младших групп имеют удобную связь с выходом из помещений групповых ячеек. Площадки оборудованы игровым оборудованием, соответствующим возрасту и росту детей. Спортивное и игровое оборудование на участке надежно и устойчиво закреплено. Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы, удобную связь с пищеблоком и прачечной.

Здание детского сада построено по типовому проекту, двух этажное, включает:

- групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе;
- специализированные помещения (музыкальный зал совмещен со спортивным залом),
- сопутствующие помещения (медицинский кабинет, пищеблок);
- служебно-бытовые помещения для персонала.

Группы укомплектованы в ДОУ с учетом возраста детей. Наполняемость групп 18-27 человек, площадь групповых соответствует п.1.9.СанПиН 24.1.3049-13. Отделка помещения выполнена в соответствии п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13) и позволяет проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Отопительные приборы имеют съёмное деревянное ограждение. Влажная уборка и проветривание помещения проводится после каждого занятия.

Входы в здание с двойными тамбурами, глубина тамбура 1,6 м, знак о запрете курения на двери входной. В здании соблюдается принцип максимальной изоляции групп друг от друга и от административно-хозяйственных помещений. Групповые ячейки для детей младшего возраста имеют самостоятельный вход с участка. В состав групповой ячейки входят: раздевальная, групповая (игровая), буфетная, туалетная, спальня помещения. Полы покрыты линолеумом, без щелей и дефектов. Плинтуса плотно прилегают к полу и стенам. В групповых помещениях столы и стулья устанавливаются по числу детей в группах. Мебель промаркирована, подобрана согласно роста и возраста детей в соответствии п.6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Раздеральные оборудованы шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Все шкафчики промаркированы, условия для сушки одежды и обуви имеются.

Полы и стены выполнены керамической плиткой. В туалетных установлены вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец и предметов личной гигиены, хозяйственные шкафы и шкаф для уборочного инвентаря. В туалетных для детей ясельного возраста установлены стеллажи для хранения горшков. Горшки промаркированы. Имеются баки для обеззараживания горшков в младших группах.

Мягконабивные игрушки используются для детей только в качестве дидактических пособий в соответствии требований п.6.10 СанПиН 2.4.1.3049-13. Остальные игрушки моют

стеллажи для хранения горшков. Горшки промаркированы. Имеются баки для обеззараживания горшков в младших группах.

Мягконабивные игрушки используются для детей только в качестве дидактических пособий в соответствии с требованиями п.6.10 СанПиН 2.4.1.3049-13. Остальные игрушки моют ежедневно в конце дня. Для мытья игрушек используется специальная промаркированная ёмкость. Режим мытья игрушек соблюдается.

Спальни ясельных групп оборудованы кроватями. Вывешен списочный состав детей с соответствующей маркировкой кроватей. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Постельное бельё, промаркировано. Стирку белья осуществляют в прачечной. Прачечная имеет следующий набор помещений:

-постирочная,

-гладильная. Входы для сдачи грязного белья и выдачи чистого отдельные. Смена постельного белья проводится один раз в неделю по графику.

Здание ДОУ оборудовано системами хозяйственно-питьевого противопожарного водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с гигиеническими требованиями к планировке городских и сельских поселений. Пищеблок, буфетные групп, туалетные групп обеспечены централизованной подводкой холодной воды, горячим водоснабжением обеспечены помещения пищеблока, буфетных, туалетных для детей и персонала, медицинского блока через электрические водонагреватели воды на 80 литров каждая. Результат анализа воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 (протокол лабораторных исследований воды № 287-288-753 от 03.03.2015 г).

В буфетных, моечных столовой и кухонной посуды вывешены инструкции по режиму мытья посуды и обработки инвентаря с указанием концентрации моющих и дезинфицирующих средств, используемых в данный момент. Обработка столовой посуды проводится с использованием моющего средства «Ника-дез». Моечные ванны и мерная посуда для моющего средства откалиброваны. Режим мытья столовой посуды соблюдается. В первой моечной ванне посуда обрабатывается при температуре 40 градусов с добавлением моющего средства, во второй ванне ополаскивается горячей водой при температуре 65 градусов при помощи гибкого шланга с душевой насадкой и просушивается на металлических решётках. Для контроля температурного режима воды в моечных имеются термометры. ДОУ обеспечено моющими и дезинфицирующими средствами. Используемые дезинфицирующие средства и моющие средства хранятся в специально выделенных шкафах, недоступных детям.

Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы, изготовлена из фарфора (тарелки, блюда), а столовые приборы (ложки, ножи) из нержавеющей стали. Для хранения столовых приборов в буфетных групп имеются металлические касетницы. Количество одновременно использованной посуды и приборов соответствует списочному составу детей в группе, для персонала выделена отдельная столовая посуда, промаркирована.

Основные помещения ДОУ имеют естественное освещение. В качестве солнцезащитных устройств используются тканевые шторы светлых тонов, сочетающиеся с цветом стен. Зашторивание окон в спальнях помещениях допускается лишь во время сна детей, в остальное время шторы раздвигают, обеспечивая инсоляцию помещения.

Источники искусственного освещения представлены люминесцентными лампами, имеют защитную арматуру, перегоревших ламп нет. Перегоревшие лампы складываются в отдельном помещении, не доступном для детей.

Здание дошкольного учреждения оборудовано системой центрального отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. В качестве нагревательных приборов используются радиаторы, встроенные в бетонные панели. Во избежание ожогов и травм детей отопительные приборы ограждены деревянными съёмными решётками. Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляют с помощью бытовых термометров, прикрепленных на внутренней стене на высоте 0,8-1,0 м от пола. В помещениях групповых (игровых) и спальнях проводится сквозное и угловое проветривание. Проветривание проводится в соответствии с графиком проветривания, 4-5 раз в день. Показатели микроклимата (температура, влажность) и кратность воздухообмена соответствуют санитарным нормам в соответствии с п.8.4, п.8.7.приложение №3 СанПиН 2.4.1.3049-13.(протокол измерений № 312-326, 327-336 от 03.02.2015 г.).

Пищеблок размещен на первом этаже, в состав пищеблока входит горячий цех совмещенный с моечной для кухонной посуды, сырой цех, с соблюдением поточности технологического процесса, складское помещение для продуктов. Вытяжная система вентиляции над электрооборудованием с выделением тепла находится в исправном состоянии. Для хранения скоропортящихся продуктов имеется холодильное оборудование, температурный режим соблюдается, для хранения молочной продукции холодильное оборудование ШХ-0,56 +2°C, для хранения мясной продукции морозильный ларь - 18°C, для хранения рыбы холодильная камера КХН-2-6, для хранения суточной пробы рациона холодильник домашнего типа «Свияга» +4°C. Журнал учета температурного режима холодильного оборудования ведётся. Продукты поступают по договорам с поставщиками: сыпучие продукты – ИП Хромов Л.И., птица, фрукты, яйцо, овощи, рыба- ИП Иванова Л.П магазин «Хороший», молочная продукция- ООО НПФ «Республиканский молочный завод», хлебобулочные, кондитерские изделия –ООО «Хлебокомбинат», мясо- ИП Мамаев И.В.

Бракераж сырой продукции проводится с оформлением соответствующей записи в журнале. Бракераж готовой пищи ведётся по установленной форме. Суточная проба готовой продукции оставляется ежедневно и сохраняется в течение 48 часов.

Разделочный инвентарь промаркирован, используется по назначению. Режим влажной уборки соблюдается, уборочного инвентаря достаточно, хранение упорядочено. График раздачи пищи имеется.

Пищевые отходы на пищеблоке и в групповых собирают в промаркированные емкости с крышками. Организовано 3-х разовое питание детей: завтрак, обед, полдник. Перспективное 10-ти дневное меню составлено. Повторения блюд в перспективном меню нет. Накопительная ведомость ведётся. Ассортимент основных продуктов питания, рекомендуемых для использования в питании детей и приготовления блюд соответствует требованиям п.15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13. Мясо, молоко, масло сливочное и растительное, овощи, сахар включают в меню ежедневно, творог, сыр, яйцо, рыба 2-3 раза в неделю.

При проведении лабораторных исследований готовых блюд и полуфабрикатов фактическая калорийность обеда составила для детей от 3-х до 7 лет – 644 ккал, что соответствует гигиеническим нормативам (протокол лабораторных исследований готовых блюд и полуфабрикатов № 289-291 от 06.03.2015 г (прилагается). Бракераж готовой пищи ведётся по установленной форме с указанием времени приготовления и раздачи пищи. Бракераж пищи проводят комиссионно.

Медицинское обслуживание детей в МДОУ «Моркинский детский сад № 1» осуществляется по договору с ГБУ РМЭ «Моркинская ЦГБ» медицинской сестрой Сергеевой Ниной Михайловной, работающей на 1 ставку. Общий медицинский стаж Сергеевой Нины Михайловны 19 лет, в детском саду работает 18 лет.

В медицинском кабинете проводятся ежедневный амбулаторный прием с целью оказания медицинской помощи (при необходимости), выявление заболевших детей, оказание первой медицинской помощи при возникновении несчастных случаев.

Процедурный кабинет имеет необходимое оборудование: столик для накрытия стерильного стола, шкаф для хранения медикаментов, бактерицидный облучатель. Журнал проведения генеральной уборки в процедурном кабинете (кратность 1 раз в 7 дней). Перевязочный материал, бинты в фабричной упаковке в достаточном количестве; салфетки спиртовые прединъекционные стерильные. В достаточном количестве имеются одноразовые стерильные шпателя.

Ведение медицинской документации осуществляется. Истории развития ребенка (форма № 026/у) имеются на всех детей. Карты профилактических прививок (форма № 063/у) находятся в по месту жительства. Планирование профилактических прививок проводится совместно с прививочным кабинетом поликлиники. Имеется план прививок на год и по месяцам (пофамильный), ведётся журнал учета профилактических прививок. Прививки проводятся в амбулатории участием фельдшера и врача- педиатра.

Профилактические прививки проводятся с согласия родителей. Перед проведением прививок проводится осмотр детей врачом-педиатром, с проведением термометрии. Результаты осмотра детей, термометрии, а также разрешение на прививку зафиксированы в медкартах детей.

Сведения о проведенных профилактических прививках занесены в формы 026/у детей с указанием даты введения препарата, названия препарата, номер серии, дозы, контрольного номера, срока годности препарата.



После проведения вакцинации за детьми устанавливается медицинское наблюдение с целью своевременного выявления поствакцинальных реакций, осложнений и оказания экстренной медицинской помощи, результаты наблюдения (характер реакции) занесены в формы медицинской документации 026/у.

Медицинским работником проводится осмотр детей на педикулез и чесотку еженедельно, результаты осмотра заносятся в специальный журнал, за 2014-2015 год детей, пораженных педикулезом и чесоткой не обнаружено, что подтверждается записями в журнале осмотра на педикулез и чесотку.

За 2014 год зарегистрирована инфекционная заболеваемость:

- ветряная оспа 15 случаев

За 2 месяца 2015 года зарегистрирована инфекционная заболеваемость:

- ветряная оспа 1 случай

В целях раннего выявления туберкулеза у детей ежегодно проводится туберкулинодиагностика. Выявленные выраженные дети – 1 человек Павлов Дима направлен к фтизиатру, справка имеется.

Сотрудники учреждения привиты от дифтерии, лица в возрасте до 35 лет против кори, против гриппа.

В медицинском блоке имеется в наличии промаркированный уборочный инвентарь с указанием помещений и видов выполняемых работ, хранится в шкафу, специально выделенном месте (санузел).

Каждый сотрудник (29 человек по списку) имеет личную медицинскую книжку, в которой имеются результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о проведенных профилактических прививках, сведения о прохождении профилактического медицинского (флюорографического) обследования, сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации в соответствии с требованиями.. Все сотрудники детского сада привиты в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок по возрасту.

Оценка физического развития детей проводится два раза в год (осень, весна) и для детей дошкольного возраста дополняют результатами тестирования физической подготовленности.

Для каждой возрастной группы детей составлен комплексный план оздоровительных мероприятий, направленный на снижение заболеваемости и укрепление здоровья детей.

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДООУ. Прогулки организуют, 2 раза в день, в первую половину- до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом домой в соответствии с требованиями п.11.6 СанПиН 2.4.1.3049-13. Продолжительность дневного сна составляет 2-2,5 часа. Дневной сон организуется во вторую половину дня. Занятия проводят в музыкальном зале. Длительность занятий зависит от возраста детей. Закаливание детей включает систему мероприятий.

Непосредственно-образовательная деятельность отвечает требованиям п.11.9, 11.10, 11.11, 11.12 СанПиН 2.4.1.3049-13. В середине занятий проводятся физкультминутки. Перерывы между занятиями не менее 10 минут. Занятия для детей старшего дошкольного возраста проводятся во второй половине дня после дневного сна. В МДОУ в 2014-2015 учебном году платные образовательные услуги не организованы.

Рационально двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей. Организационные формы двигательной деятельности включают утреннюю гимнастику, физкультурные занятия в помещении и на воздухе, физкультминутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику. С детьми второго и третьего года жизни занятия физическими упражнениями проводят по подгруппам воспитатели 2-3 раза в неделю. Занятия проводят в физкультурном зале. Длительность занятий зависит от возраста детей и составляет:

- в младшей группе-15 минут
- в средней группе-20 минут
- в старшей группе-25 минут
- в подготовительной группе-30 минут

Одно из трех физкультурных занятий для детей 5-7 лет круглогодично проводится на открытом воздухе.

Закаливание детей включает систему мероприятий:

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения;
- специальные мероприятия: воздушные и солнечные ванны, босохождение.

Медицинский и педагогический контроль за организацией физического воспитания дошкольников включает:

- динамические наблюдения за состоянием здоровья и физическим развитием детей, физической подготовленности, функциональными возможностями детского организма; -медико-педагогические наблюдения за организацией двигательного режима, методикой проведения различных форм занятий, физическими упражнениями и их воздействие на организм ребенка, контроль за осуществлением системы закаливания. Оценка эффективности физкультурного занятия для дошкольников проводят по показателям: моторной плотности и среднего уровня частоты сердечных сокращений у детей 1 раз в месяц. Тестирование физической подготовленности детей проводится воспитателем по физической культуре 2 раза в год с внесением показателей в медицинскую карту 026/у;\_
- контроль за санитарно-гигиеническим состоянием мест проведения занятий, физкультурного оборудования, одежды и обуви детей;
- профилактику травматизма.

«20» марта 2015 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин по адресу территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Волжском районе (г. Волжск, ул. Ленина, 51) рассмотрены протоколы инструментальных и лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» в Волжском районе, отклонений от гигиенических норм нет, протоколы прилагаются к акту проверки.

-протокол лабораторных исследований смывов № 292-301 от 04.03.2015 г., №1-5 от 03.03.2013г (смывы на БГКП, смывы на яйца гельминтов). Заключение: результаты санитарно-бактериологических исследований соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Заключение: результаты санитарно-паразитологических исследований удовлетворяют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ».

-протокол лабораторных исследований смывов № 302-306 от 12.03.2015 г (смывы на иерсинии). Заключение: результаты санитарно-бактериологических исследований удовлетворяют требованиям СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза».

- протокол лабораторных исследований № 290-291, 339-340 от 06.03.2015 г., (готовые блюда на микробиологические исследования, качество тепловой обработки, «С» витаминизацию Заключение: Технического регламента таможенного союза «О безопасности пищевой продукции ТР ТС 021/2011.; п.14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

-протокол лабораторных исследований № 307-311 от 13.03.2015г (овощи на иерсинии) Заключение: исследованные образцы соответствуют требованиям СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза» по исследованным показателям.

- протокол лабораторных исследований № 289-291 от 05.03.2015 г. (готовые блюда на калорийность). Заключение: исследованные образцы соответствуют требованиям п.15.1, п.15.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

-протокол лабораторных исследований № 287-288 от 04.03.2015 г. (вода питьевая на микробиологические показатели). Заключение: качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества;

-протокол лабораторных исследований № 312-326, 327-336 от 02.03.2015 г (проведение измерений микроклимата и кратность воздухообмена, искусственной освещенности). Заключение: Параметры микроклимата соответствуют требованиям п.8.4, 8.7 приложение 3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». п.4.2 (таб № 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;



-протокол радиологических измерений № 1672-1675, 1676-1680 от 04.03.2015г. Заключение: мощность эффективной дозы (МЭД) внешнего гамма-излучения и эквивалентная равновесная объемная активность радона (ЭРОА) в обследованных помещениях ДОК соответствуют требованиям п.5.3.3. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009).

-протокол (диагностика смывов) № 101-105 от 06.03.2015г. Заключение: РНК ротавируса не обнаружены.

Иных нарушений нормативно-правовых актов, указанных в распоряжении № 180 от 25.02.2015 г. не выявлено.

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля представлен.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):




 Токарева Л.Н.  Иванова Л.П.  
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- распоряжение о проведении плановой выездной проверки № 180 от 25.02.2015;
- лицензия на осуществляемый вид деятельности;
- устав;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 13 от 02.03.2015 г;
- предписание об устранении нарушений требований технических регламентов № 5 от 02.03.2015г.
- предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об изъятии из оборота некачественных и опасных пищевых продуктов от 02.03.2015г.
- протокол лабораторных исследований смывов № 292-301 от 04.03.2015 г., №1-5 от 03.03.2013г
- протокол лабораторных исследований смывов № 302-306 от 12.03.2015 г (смывы на иерсинии).
- протокол лабораторных исследований № 290-291, 339-340 от 06.03.2015 г.,
- протокол лабораторных исследований № 307-311 от 12.03.2015г (овощи на иерсинии)
- протокол лабораторных исследований № 289-291 от 05.03.2015 г.
- протокол лабораторных исследований № 287-288 от 04.03.2015 г.
- протокол лабораторных исследований № 312-326, 327-336 от 02.03.2015 г
- протокол радиологических измерений № 1672-1675, 1676-1680 от 04.03.2015г.
- протокол (диагностика смывов) № 101-105 от 06.03.2015г.
- административный материал по ч.1 ст.6.7, ч.2 ст.14.43, ст.6.3 КоАП РФ.

Подписи лиц, проводивших проверку: Алексеева Е.Ф.   
Токарева Л.Н.   
Николаева Н.В. 

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
заведующая МДОУ «Моркинский детский сад №1» Иванова Людмила Пантелеевна.   
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«    » марта 2015г. \_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_