

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по РМЭ в Волжском
районе

место составления акта

«17» мая 2017 г.

дата составления

15 ч.00 мин

время составления акта

АКТ ПРОВЕРКИ,

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 186

По адресу: РМЭ, Моркинский район, д. Кульбаш, ул. Школьная, д. 6.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в
Волжском районе, по адресу: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ленина, д. 51

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике
Марий Эл Булатовой С.И. № 186 от 30.03.2017 г.

была проведена плановая/ выездная проверка в отношении:

Муниципального общеобразовательного учреждения «Кульбашинская основная
общеобразовательная школа» (далее МОУ «Кульбашинская основная общеобразовательная
школа»), место нахождения РМЭ, Моркинский район, д. Кульбаш, ул. Школьная, д. 6

Дата и время проведения проверки:

26.04.2017 г. с 14 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность – 02 час. 30 мин

28.04.2017 г. с 16 час. 00 мин. по 16 час. 30 мин. Продолжительность – 00 час. 30 мин.

12.05.2017 г. с 09 час. 00 мин. по 10 час. 00 мин. Продолжительность – 01 час. 00 мин.

17.05.2017 г. с 13 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. Продолжительность – 02 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 4 дня/ 6 час. 00 мин.

Акт составлен: в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Республике
Марий Эл в Волжском районе по адресу Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ленина, д.51

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом,
проводившим проверку **ознакомлен:** 08.04.2017 г. в 15 ч 00 мин. директор МОУ «Кульбашинская
основная общеобразовательная школа»

Фахриева Ф.В.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требовалось.

Лицо (а), проводившие проверку: старший специалист первого разряда Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Волжском районе Николаева
Наталья Владимировна

Лица привлекаемые к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций:

руководителя аккредитованного испытательного лабораторного центра Бастракова Сергея
Ивановича, врача по общей гигиене отдела экспертизы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Марий Эл» Шагиеву Светлану Сергеевну, эксперта-физика по контролю за
источниками ионизирующих и неионизирующих излучений отделения гигиены труда и
радиационной безопасности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»
Ядарова Владимира Алексеевича; биолога отделения гигиены труда и радиационной безопасности
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Васильеву Лидию Алексеевну;
заведующую отделением – врача по общей гигиене отделения гигиены детей и подростков ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Морозову Наталью Александровну,
помощника санитарного врача отделения гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Марий Эл» Плотникову Ольгу Петровну, заведующую отделением
по исследованию воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»
Бикмулину Раису Набилловну; врача – лаборанта отделения по исследованию воды ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Муштараули Надежду Александровну;
фельдшера – лаборанта отделения по исследованию воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Марий Эл» Кузину Лидию Васильевну; фельдшера – лаборанта отделения по
исследованию воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Орлову
Любовь Аркадьевну; фельдшера – лаборанта отделения по исследованию воды ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Матвееву Людмилу Валентиновну; фельдшера – лаборанта отделения по исследованию воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Бусыгину Маргариту Николаевну; заведующую отделением по исследованию пищевых продуктов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Шелухину Татьяну Геннадьевну; биолога отделения по исследованию пищевых продуктов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Щучинову Надежду Владимировну; врача-лаборанта отделения по исследованию пищевых продуктов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Бессонову Елену Владиславовну; заведующую микробиологической лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Гурьеву Людмилу Петровну; заведующую отделением санитарно-бактериологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Молотихину Наталью Германовну; врача-бактериолога отделения санитарно-бактериологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Ковтанюк Наталью Александровну; фельдшера – лаборанта отделения санитарно-бактериологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Ефимову Фаину Ивановну; фельдшера – лаборанта отделения санитарно-бактериологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Виноградову Татьяну Николаевну; фельдшера – лаборанта отделения санитарно-бактериологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Шилиеву Елену Николаевну; заведующую паразитологическим отделением микробиологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Марий Эл» Попцову Елену Анатольевну; фельдшера – лаборанта паразитологическим отделением микробиологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Марий Эл» Ведерникову Нину Васильевну; заведующую отделением токсико-гигиенических методов исследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Толстову Татьяну Владимировну; врача-лаборанта отделения токсико-гигиенических методов исследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Мосунову Лидию Степановну; врача-лаборанта отделения токсико-гигиенических методов исследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Алексееву Веронику Анатольевну; фельдшера-лаборанта отделения токсико-гигиенических методов исследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Севрюгину Ларису Вениаминовну; заведующую отделением по диагностике особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Макееву Елену Станиславовну; зоолога отделения по диагностике особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Полушину Ольгу Михайловну; энтомолога отделения по диагностике особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Торощину Марию Ивановну; инструктора-дезинфектора отделения по диагностике особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Загайнова Владимира Ивановича; заведующего отделением по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Николаева Андрея Петровича; помощника врача по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Николаеву Ольгу Викторовну; заведующего отделом по исследованию физических факторов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Буркова Юрия Фёдоровича; заведующую отделением по гигиене труда и радиационной безопасности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Михадарову Светлану Анатольевну; фельдшера-лаборанта отделения по диагностике особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Милютину Надежду Платоновну; фельдшера-лаборанта отделения по диагностике особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Елифанову Ирину Николаевну; заведующую отделением физико-химических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Трифонову Татьяну Валерьевну; врача-лаборанта отделения физико-химических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Милкину Гульнару Нургаяновну; врача-лаборанта отделения физико-химических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Писареву Светлану Петровну; врача-лаборанта отделения физико-химических исследований

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Щучинову Светлану Аркадьевну; заведующую отделением – врача – вирусолога отделения вирусологических исследований Кудрявцеву Людмилу Михайловну; фельдшера - лаборанта отделения вирусологических исследований Семёнову Римму Афанасьевну, фельдшера - лаборанта отделения вирусологических исследований Ямбаршеву Людмилу Семёновну; фельдшера - лаборанта отделения вирусологических исследований Сыроваткину Инну Ивановну, эксперта отделения санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Попову Оксану Владимировну, помощника санитарного врача по гигиене питания отделения санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Кривопалову Римму Николаевну, помощника врача-эпидемиолога отделения санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Кондакову Валентину Витальевну, химика-эксперта отделения санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Шалаеву Наталью Владимировну.

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», аттестат аккредитации № RA. RU.510111 выдан 29 апреля 2016 г. Федеральному бюджетному учреждению здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», Республика Марий Эл, г. Йошкар – Ола, ул. Машиностроителей, 121, аккредитовано в качестве органа инспекции в Федеральной службе по аккредитации Росаккредитация, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29.04.2016 г.

Руководителя филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Зыбина Геннадия Ивановича, заведующую санитарно-гигиенической лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Малькову Юлию Петровну, заведующую отделом в Моркинском районе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Сухареву Галину Николаевну, помощника санитарного врача по общей гигиене отдела в Моркинском районе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Григорьеву Светлану Васильевну, врача лаборанта санитарно-гигиенической лаборатории отдела в Моркинском районе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Шуралеву Тамару Николаевну, фельдшера лаборанта санитарно-гигиенической лаборатории отдела в Моркинском районе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» Изергину Светлану Валентиновну.

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) РОСС.RU.0001.510605, от 16.12.2015 года Федеральной службы по аккредитации. Аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU. 710009, выдан 27.04.2015 г.

При проведении проверки присутствовала: директор МОУ «Кульбашинская основная общеобразовательная школа» Фахриева Ф.В.

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

26.04.2017 года в период времени с 14 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. в МОУ «Кульбашинская основная общеобразовательная школа», по месту нахождения РМЭ, Моркинский район, д. Кульбаш, ул. Школьная, д. 6, что директором МОУ «Кульбашинская основная общеобразовательная школа» Фахриевой Фаридой Вакилевной нарушены санитарно-эпидемиологические требования к условиям воспитания и обучения детей, а именно:

1. Потолки и стены помещений не гладкие и не имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию, а именно:

- в кабинете 5 класса на стене и потолке имеются следы подтеков,
- в тамбуре кабинетов 7 класса, 2 класса, 3 класса на потолке имеются следы подтеков,
- в кабинете 7 класса трещины между стеной и потолком,
- в туалете для девочек имеются следы подтеков на потолке, справа стена не гладкая, не допускающая проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств,
- в туалете для мальчиков имеются следы подтеков на потолке,
- в тамбуре кабинетов 1 класса, 4 класса на потолке следы подтеков,
- в кабинете 1 класса имеются следы подтеков на потолке и стене,
- в кабинете 4 класса на потолке имеются следы подтеков,

- в столовой для приема пищи школьников на потолке следы подтеков,
- в умывальной при столовой для приема пищи школьников на потолке следы подтеков, что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (далее по тексту СанПиН 2.4.2.2821-10), что подтверждается актом от 26.04.2017 г., и квалифицируется по ч.1 ст. 6.7. КоАП РФ.

2. Полы помещений со щелями, дефектами и механическими повреждениями, а именно:
- в кабинете 5 класса линолеум не подогнан под плинтуса под подоконниками,
- в кабинете 7 класса линолеум не подогнан под плинтуса под подоконниками, имеются механические повреждения линолеума,
- в кабинете 2 класса и 3 класса линолеум не подогнан под плинтуса под подоконниками,
- в спортивном зале линолеум имеет щели и механические повреждения,
- в кабинете 1 класса линолеум не подогнан под плинтуса под подоконниками,
- в кабинете 4 класса линолеум не подогнан под плинтуса под подоконниками,
- в столовой для приема пищи школьников линолеум не подогнан под плинтуса под подоконниками, что является нарушением п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10, что подтверждается актом от 26.04.2017 г., и квалифицируется по ч.1 ст. 6.7. КоАП РФ.

3. Остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета, не проводится замена разбитых стекол немедленно, а именно: в кабинете 7 класса в количестве 3 шт., в кабинете 2 и 3 класса в количестве 4 шт., в спортивном зале в количестве 3 шт., в кабинете 1 класса в количестве 4 шт., в кабинете 4 класса в количестве 3 шт., в кабинете 6 класса в количестве 1 шт., что является нарушением п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10, что подтверждается актом от 26.04.2017 г., и квалифицируется по ч.1 ст. 6.7. КоАП РФ.

4. В туалете для девочек унитазы не оборудованы сидениями, изготовленными из материалов, допускающую обработку моющими и дезинфекционными средствами, что является нарушением п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10, что подтверждается актом от 26.04.2017 г., и квалифицируется по ч.1 ст. 6.7. КоАП РФ.

5. Светильники с люминесцентными лампами располагаются не параллельно светонесущей стене, а именно: в кабинете 7 класса, в кабинете 6 класса, что является нарушением п. 7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10, что подтверждается актом от 26.04.2017 г., и квалифицируется по ч.1 ст. 6.7. КоАП РФ.

6. Школьные парты для обучающихся начального общего образования не обеспечены регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, а именно: в кабинете 1 класса, в кабинете 4 класса, что является нарушением п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10, что подтверждается актом от 26.04.2017 г., и квалифицируется по ч.1 ст. 6.7. КоАП РФ.

7. Классная доска (с использованием мела) не износостойкая, не имеет темно-зеленый или темно-коричневый цвет и антибликовое покрытие, а именно в кабинете 5 класса, что является нарушением п. 5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10, что подтверждается актом от 26.04.2017 г., и квалифицируется по ч.1 ст. 6.7. КоАП РФ.

8. Потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха не окрашены влагостойкими материалами, а именно: в дошкольной группе в раздевальной и умывальной на потолке имеются трещины, что является нарушением требований п. 5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13, подтверждается актом от 26.04.2017 г. и квалифицируется по ч. 1. ст. 6.7. КоАП РФ;

9. Остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета, а именно: в дошкольной группе в групповой в оконных рамах не цельные стеклопакеты в количестве 3 шт., что является нарушением п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13, что подтверждается актом от 26.04.2017 г., и квалифицируется по ч.1 ст. 6.7. КоАП РФ.

10. В овощном цеху производственный стол, предназначенный для обработки пищевых продуктов, не имеет покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 4.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее по тексту СанПиН 2.4.5.2409-08), что подтверждается актом от 26.04.2017 г., и квалифицируется по ч.1 ст. 6.7. КоАП РФ.

11. Санитарное состояние и содержание производственных помещений не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания, а именно: в складском помещении трещины на стене, что является нарушением п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 5.6. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», что подтверждается актом от 26.04.2017 г., и квалифицируется по ч.1 ст. 6.7. КоАП РФ.

12. Перспективное 10 дневное меню на 2016-2017 год утвержденное директором МОУ «Кульбашинская основная общеобразовательная школа» не согласовано с территориальным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, что является нарушением п. 6.5 СанПиН 2.4.5.2409-08, что подтверждается актом от 26.04.2017 г., и квалифицируется по ч.1 ст. 6.7. КоАП РФ.

13. Перспективное 10 дневное меню на 2016-2017 год утвержденное директором МОУ «Кульбашинская основная общеобразовательная школа» не дифференцировано по возрастным группам обучающихся (7-11 и 12-18 лет), что является нарушением п. 6.6 СанПиН 2.4.5.2409-08, что подтверждается актом от 26.04.2017 г., и квалифицируется по ч.1 ст. 6.7. КоАП РФ.

14. В перспективном 10 дневном меню на 2016-2017 год утвержденным директором МОУ «Кульбашинская основная общеобразовательная школа» не соблюдены требования СанПиН 2.4.5.2409-08 по суточной потребности в основных витаминах и микроэлементах для различных групп обучающихся в общеобразовательных учреждениях, что является нарушением п. 6.9 СанПиН 2.4.5.2409-08, что подтверждается актом от 26.04.2017 г., и квалифицируется по ч.1 ст. 6.7. КоАП РФ.

15. В перспективном 10 дневном меню на 2016-2017 год утвержденным директором МОУ «Кульбашинская основная общеобразовательная школа», допускается повторение одних и тех же блюд в один и тот же день или в последующие 2 - 3 дня, а именно:

- на 1 неделе – в 1-й, 3-й, 4-й дни на обед повторяется капуста тушеная, на 2 неделе – в 8-й и 10-й дни на обед повторяется чай с сахаром, что является нарушением п. 6.13 СанПиН 2.4.5.2409-08, что подтверждается актом от 26.04.2017 г. и квалифицируется по ч.1 ст. 6.7. КоАП РФ.

16. В перспективное 10 дневное меню на 2016-2017 год утвержденное директором МОУ «Кульбашинская основная общеобразовательная школа» не включены 1 раз в 2-3 дня следующие продукты: на 1 неделе творог один раз в неделю, на 2 неделе рыба, яйцо один раз в неделю, что является нарушением п. 6.17 СанПиН 2.4.5.2409-08, что подтверждается актом от 26.04.2017 г. и квалифицируется по ч.1 ст. 6.7. КоАП РФ.

17. В расписании уроков МОУ «Кульбашинская основная общеобразовательная школа» на 2016 – 2017 учебный год, утвержденном директором школы не чередуются различные по сложности предметы в течении дня:

- для обучающихся 1 класса наиболее трудные предметы проводятся на 1 уроке, а именно: русский язык в первой четверти в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу; русский язык во второй четверти в понедельник, среду, четверг, пятницу;

- для обучающихся 2 класса наиболее трудные предметы проводятся на 1, 4, 5 уроках, а именно: русский язык на 1 уроке в понедельник, среду, четверг, субботу; английский язык на 4 уроке во вторник и на 5 уроке в среду;

- для обучающихся 3 класса наиболее трудные предметы проводятся на 1 уроке, а именно: русский язык на 1 уроке в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу;

- для обучающихся 4 класса наиболее трудные предметы проводятся на 1, 4, 5 уроках, а именно: русский язык на 1 уроке в понедельник, среду, четверг, субботу; английский язык на 4 уроке во вторник и на 5 уроке в среду;

- для обучающихся 5 класса наиболее трудные предметы проводятся на 1 и 5 уроках, а именно: русский язык в среду на 1 уроке, английский язык в пятницу на 5 уроке;

- для обучающихся 6 класса наиболее трудные предметы проводятся на 5 уроке, а именно: английский язык в пятницу на 5 уроке;

- для обучающихся 7 класса наиболее трудные предметы проводятся на 5 уроке, а именно: английский язык в четверг на 5 уроке;

- для обучающихся 9 класса наиболее трудные предметы проводятся на 5 уроке, а именно: английский язык во вторник на 5 уроке, информатика в среду и в четверг на 5 уроке, что является нарушением п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, что подтверждается актом от 26.04.2017 г., и квалифицируется по ч.1 ст. 6.7. КоАП РФ.

18. Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки на обучающихся превышает гигиенические требований, а именно:

- для 1 классов максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка при 5-ти дневной неделе в первую четверть во вторник составила 22 балла; во вторую четверть в четверг составила 25 баллов, при норме не более 21 балла;

- для 2 классов максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка при 6-ти дневной неделе во вторник составила 27 баллов, при норме 26 баллов;

- для 4 классов максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка при 6-ти дневной неделе во вторник составила 27 баллов, при норме 26 баллов;

- для 5 классов максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка при 6-ти дневной неделе во вторник составила 41 балл, в среду и четверг – 40 баллов, в пятницу – 38 баллов, при норме 32 балла;

- для 6 классов максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка при 6-ти дневной неделе в понедельник составила 40 баллов, во вторник – 44 балла, в среду – 50 баллов, в четверг – 51 балл, в пятницу – 44 балла, при норме 33 балла;

- для 7 классов максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка при 6-ти дневной неделе в понедельник и пятницу составила 40 баллов, во вторник и среду – 43 балла, в четверг – 46 баллов, при норме 35 баллов;

- для 9 классов максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка при 6-ти дневной неделе в понедельник составила 38 баллов, в среду и пятницу – 39 баллов, в четверг – 40 баллов, при норме 36 баллов, что является нарушением п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10, что подтверждается актом от 26.04.2017 г., и квалифицируется по ч.1 ст. 6.7. КоАП РФ.

19. Объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течении дня превышает гигиенические требований, а именно:

- для 1 классов во вторую четверть в понедельник, вторник, среду, четверг превышает 4 урока, что является нарушением п. 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10, что подтверждается актом от 26.04.2017 г., и квалифицируется по ч.1 ст. 6.7. КоАП РФ.

26.04.2017 года в период времени с 14 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. в МОУ «Кульбашинская основная общеобразовательная школа», по месту нахождения РМЭ, Моркинский район, д. Кульбаш, ул. Школьная, д. 6, завхоз МОУ «Кульбашинская основная общеобразовательная школа» Галиева Назия Султангалиевна нарушила санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения в специально-оборудованных местах, а именно:

1. «Журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок» ведется не по форме, а именно не указывается конечный срок реализации (по маркировочному ярлыку) продовольственного сырья и пищевых продуктов, что является нарушением п. 14.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 14.5 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», что подтверждается актом от 26.04.17 г. и квалифицируется по ст.6.6. КоАП РФ.

МОУ «Кульбашинская основная общеобразовательная школа» выдано предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор от 27.04.2017 г. № 42. Со сроками исполнения: п.п. 4, 12 – 20 - 17.05.2017 г., п.п. 1 - 3, 5 -11 - 25.08.2017 г.

17.05.2017 г. МОУ «Кульбашинская основная общеобразовательная школа» представлена информация о выполнении пунктов п.п. 4, 12 – 20 - 17.05.2017 г. данного предписания.

28.04.2017 года в период времени с 16 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. при изучении протокола лабораторных исследований № 1014-1033 от 28.04.2017 г. отдела в Моркинском районе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по РМЭ в Волжском районе», РМЭ, г. Волжск, ул. Ленина, д. 51, в МОУ «Кульбашинская основная общеобразовательная школа», по месту нахождения РМЭ, Моркинский район, д. Кульбаш, ул. Школьная, д. 6, повар Файзуллина Миляуша Ильдаровна допустила нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах (столовой), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению, а именно:

1. Не соблюдается режим мытья кухонной посуды-инвентаря: в смывах на бактерии группы кишечной палочки (БГКП) с «кастрюли для 2 блюд» обнаружены БГКП при гигиеническом нормативе не допускается, что является нарушением п.п. 5.8 СанПиН 2.4.5.2409-08

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», что подтверждается протоколом лабораторных исследований № 1014-1033 от 28.04.2017 г. отдела в Моркинском районе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по РМЭ в Волжском районе».

За допущенные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах (столовой), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению в отношении повара Файзуллиной Миляуши Ильдаровны по ст. 6.6 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

МОУ «Кульбашинская основная общеобразовательная школа» выдано предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор от 28.04.2017 г. № 45. Со сроками исполнения: п. 1 - 17.05.2017 г.

17.05.2017 г. МОУ «Кульбашинская основная общеобразовательная школа» представлена информация о выполнении пунктов п. 1 - 17.05.2017 г. данного предписания.

Иных нарушений требований нормативно-правовых актов указанных в распоряжении не выявлено.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет
- нарушений не выявлено:

Школа располагается в двухэтажном кирпичном здании 1920 года постройки. Рассчитана на 95 учащихся, в настоящее время обучается 37 учащихся. Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность 12. Р.Ц. 06.000М. 000030.01.16. от 25.01.2016 г.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии Устава, утвержденного приказом Отдела по образованию и делам молодежи администрации муниципального образования Моркинский муниципальный район от 03.09.2015 г. № 134.

В учреждении имеются необходимые нормативные, методические, организационно-распорядительные документы, в т.ч. по профилактике инфекционных заболеваний, договор на проведение производственного лабораторного контроля с отделом в Моркинском районе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Волжском районе» № 34 от 24.03.2017 г. Договор на выполнение санитарно-профилактических дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных работ от 19.01.2017 г. с АНО «Центр-СЭС Марий Эл». Дез. работы проводятся с установленной в договоре периодичностью (4 раза в год), акты выполненных работ предоставлены, последний акт выполненных работ от 21.02.2017 г.

Учреждение имеет самостоятельный земельный участок, территория полностью ограждена забором. На земельном участке выделяются следующие зоны: учебно-опытная, физкультурно-спортивная, зона отдыха, хозяйственная.

Холодное, горячее водоснабжение, канализация и отопление – централизованные. Для обучающихся основного общего образования учебный процесс организован по классно-кабинетной системе на 2 этаже. Занятия проводятся по 6-ти дневной рабочей неделе, начало занятий в 8 ч. 30 мин. Занятия проводятся в одну смену. В учебных классах применяются столы ученические двухместные, расстановка столов двухрядная. Ученическая мебель (столы, стулья) промаркирована. На 1 этаже располагается разновозрастная группа дошкольного возраста.

Санитарные узлы (для мальчиков и девочек) расположены на первом и втором этажах. Количество санитарных приборов определяется из расчета количества девочек и мальчиков.

Пищеблок на 26 посадочных мест, размещен на первом этаже здания школы. Прием продовольственного сырья и пищевых продуктов выполняется с торца здания. Набор помещений столовой включает: обеденный зал, варочный цех, овощной цех, мясной цех, моечные столовой и кухонной посуды, кладовую для хранения сухих продуктов. В столовой обработка сырья осуществляется в цехах для сырого мяса и сырых овощей. Столовая оборудована системами внутреннего водопровода и канализации. Водоснабжение осуществляется путем присоединения к централизованной системе водопровода. Производственные цеха оборудованы раковинами с подводкой горячей и холодной воды. Производственное оборудование и моечные ванны (для

столовой и кухонной посуды) присоединены к канализационной сети. Столовая оборудована раковинами для мытья рук посетителей. Стены производственных помещений отделаны материалами, выдерживающими влажную уборку и дезинфекцию. Потолки оштукатурены и побелены. Полы выполнены из ударопрочных материалов, исключающих скольжение. Отделка обеденного зала стойкая к санитарной обработке и дезинфекции. Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов предусмотрено специально отведенное место. Столовая обеспечена достаточным количеством необходимого оборудования и предметами материально-технического оснащения (жарочный шкаф, электрические плиты, электромясорубка, привод для готовой продукции, холодильное оборудование), находятся в рабочем состоянии. Разделочный инвентарь промаркирован в соответствии с обрабатываемыми на них продуктами, хранение упорядочено. Количество одновременно используемой посуды обеспечивает потребность столовой. Для мытья кухонной посуды используются 2 ванны. Чистая кухонная посуда хранится на стеллажах, столовая посуда на решетках. Столовые приборы из нержавеющей стали хранятся в специальных ящиках-кассетах, ручками вверх. Для мытья посуды используются моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные к использованию.

Хранение особо-скоропортящихся продуктов осуществляется в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к условиям, срокам хранения особо скоропортящихся продуктов. Для этих целей предусмотрено холодильное оборудование-холодильная камера. Для хранения суточных проб предусмотрен холодильник, которые оснащены термометрами для контроля температурного режима. Для сбора твердых бытовых отходов организована площадка на 1 контейнер. Согласно договора № 30 от 10.01.2017 г. с ООО «Холдинг Морки» осуществляется вывоз и утилизация твердых бытовых отходов.

Медицинское обслуживание школьников осуществляется по договору на оказание медицинских услуг с Государственным бюджетным учреждением Республики Марий Эл «Моркинская центральная районная больница». Медицинский кабинет расположен на 1-м этаже школы. В помещении медицинского кабинета установлены умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды. Потолки и стены медицинского кабинета имеют гладкую, без щелей, трещин поверхность, допускающую проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Прививки проводятся в ФАПе согласно национального календаря профилактических прививок. Данные опроса, осмотра и проведение термометрии перед прививкой, данные после введения вакцины в течение 30 минут с целью своевременного выявления поствакцинальных реакций и осложнений и оказания экстренной медицинской помощи заносятся в ф. 0/26 у.

Каждый сотрудник (12 человек) имеет личную медицинскую книжку, в которой имеются результаты медицинских исследований, сведения о проведенных профилактических прививках, сведения о прохождении профилактического медицинского (флюорографического) обследования, сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации в соответствии с требованиями. Все сотрудники привиты в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок по возрасту. Сотрудники учреждения привиты от дифтерии, лица в возрасте до 35 лет против кори, против гриппа.

С целью выявления педикулеза 4 раза в год после каникул медицинским работником проводится осмотр детей. Обучающиеся допускаются к занятиям после перенесенного заболевания только при наличии справки врача-педиатра.

Отопление централизованное. Для обогрева используются чугунные радиаторы, не создающие дополнительных производственных вредностей. На момент проверки отопительная система находилась в рабочем состоянии.

12.05.2017 г. с 09 час. 00 мин. по 10 час.00 мин. в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Волжском районе рассмотрены результаты лабораторных исследований:

- протокол лабораторных исследований № 1012-1013 от 28.04.2017 г.
- протокол замеров физических факторов № 18-ОИ от 26.04.2017 г.
- протокол лабораторных исследований № 1054-1057 от 28.04.2017 г.
- протокол бактериологического исследования проб № 1034-1043 от 05.05.2017 г.
- протокол бактериологического исследования проб № 1044-1048 от 02.05.2017 г.
- протокол лабораторных исследований № 1054-1057 от 02.05.2017 г.
- протокол лабораторных исследований № 1058 от 02.05.2017 г.
- протокол лабораторных исследований № 1053 от 02.05.2017 г.

- протокол лабораторных исследований № 1048-1052 от 02.05.2017 г.
- протокол лабораторных исследований № 3879-3884 от 28.04.2017 г.
- протокол радиологических измерений № 593-ОИ от 28.04.2017 г.
- протокол исследования воздуха закрытых помещений № 252-253 от 02.05.2017 г.
- протокол исследований заселенности грызунами №4 от 28.04.2017 г.

Исследуемые образцы соответствуют требованиям.

- протокол лабораторных исследований № 1014-1033 от 28.04.2017 г. Смывы на БГКП (кастрюля 2 блюдо) не соответствует требованиям п. 5.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

17.05.2017 года с 13 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. с целью контроля исполнения предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор от 27.04.2017 г. № 42 со сроками исполнения: п.п. 4, 12 – 20 - 17.05.2017 г., проведена проверка исполнения данного предписания, в ходе которой установлено, что предписание выполнено:

П. 4. В туалете для девочек унитазы оборудованы сидениями, изготовленными из материалов, допускающую обработку моющими и дезинфекционными средствами, в соответствии п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10, что подтверждается фотографией, актом выполненных работ от 14.05.2017 года.

П. 12. Перспективное 10 дневное меню на 2016-2017 год утвержденное директором МОУ «Кульбашинская основная общеобразовательная школа» согласовано с территориальным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в соответствии п. 6.5 СанПиН 2.4.5.2409-08, что подтверждается перспективным 10 меню для МОУ «Кульбашинская основная общеобразовательная школа».

П. 13. Перспективное 10 дневное меню на 2016-2017 год утвержденное директором МОУ «Кульбашинская основная общеобразовательная школа» дифференцировано по возрастным группам обучающихся (7-11 и 12-18 лет), в соответствии п. 6.6 СанПиН 2.4.5.2409-08, что подтверждается перспективным 10 меню для МОУ «Кульбашинская основная общеобразовательная школа».

П. 14. В перспективном 10 дневном меню на 2016-2017 год утвержденным директором МОУ «Кульбашинская основная общеобразовательная школа» соблюдены требования СанПиН 2.4.5.2409-08 по суточной потребности в основных витаминах и микроэлементах для различных групп обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в соответствии п. 6.9 СанПиН 2.4.5.2409-08, что подтверждается перспективным 10 меню для МОУ «Кульбашинская основная общеобразовательная школа».

П. 15. В перспективном 10 дневном меню на 2016-2017 год утвержденным директором МОУ «Кульбашинская основная общеобразовательная школа», не допускается повторение одних и тех же блюд в один и тот же день или в последующие 2 -3 дня, в соответствии п. 6.13 СанПиН 2.4.5.2409-08, что подтверждается перспективным 10 меню для МОУ «Кульбашинская основная общеобразовательная школа».

П. 16. В перспективное 10 дневное меню на 2016-2017 год утвержденное директором МОУ «Кульбашинская основная общеобразовательная школа» включены 1 раз в 2-3 дня следующие продукты: на 1 неделе творог, на 2 неделе рыба, яйцо, в соответствии п. 6.17 СанПиН 2.4.5.2409-08, что подтверждается перспективным 10 меню для МОУ «Кульбашинская основная общеобразовательная школа».

П. 17. В расписании уроков МОУ «Кульбашинская основная общеобразовательная школа» на 2016 – 2017 учебный год, утвержденном директором школы чередуются различные по сложности предметы в течение дня:

- для обучающихся 1 класса наиболее трудные предметы проводить на 2-м уроке,
- для обучающихся 2 класса наиболее трудные предметы проводить на 2-3-м уроках,
- для обучающихся 3 класса наиболее трудные предметы проводить на 2-3-м уроках,
- для обучающихся 4 класса наиболее трудные предметы проводить на 2-3-м уроках,
- для обучающихся 5 класса наиболее трудные предметы проводить на 2-4-м уроках,
- для обучающихся 6 класса наиболее трудные предметы проводить на 2-4-м уроках,
- для обучающихся 7 класса наиболее трудные предметы проводить на 2-4-м уроках,

- для обучающихся 9 класса наиболее трудные предметы проводить на 2-4-м уроках, в соответствии п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, что подтверждается расписанием занятий на 2016-2017 учебный год.

П. 18. Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки на обучающихся не превышает гигиенические требования, а именно:

- для 1 классов максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка при 5-ти дневной неделе не более 21 балла;

- для 2 классов максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка при 6-ти дневной неделе не более 21 балла;

- для 4 классов максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка при 6-ти дневной неделе не более 26 баллов;

- для 5 классов максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка при 6-ти дневной неделе не более 32 баллов;

- для 6 классов максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка при 6-ти дневной неделе не более 33 баллов;

- для 7 классов максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка при 6-ти дневной неделе не более 35 баллов;

- для 9 классов максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка при 6-ти дневной неделе не более 36 баллов, в соответствии п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10, что подтверждается расписанием занятий на 2016-2017 учебный год.

П. 19. Объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня не превышает гигиенические требования, а именно:

- для 1 классов не превышает 4 уроков, в соответствии п. 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10, что подтверждается расписанием занятий на 2016-2017 учебный год.

П. 20. «Журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок» ведется по форме, а именно указывается конечный срок реализации (по маркировочному ярлыку) продовольственного сырья и пищевых продуктов, в соответствии п. 14.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 14.5 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», что подтверждается копией журнала бракеража скоропортящихся продуктов.

17.05.2017 года с 13 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. с целью контроля исполнения предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор от 28.04.2017 г. № 45 со сроками исполнения: п. 1 - 17.05.2017 г., проведена проверка исполнения данного предписания, в ходе которой установлено, что предписание выполнено:

П. 1. Соблюдается режим мытья кухонной посуды-инвентаря: в соответствии п. 5.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», что подтверждается протоколом лабораторных исследований № 1068-1072 от 10.05.2017 г.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля: внесена (заполняется при проведении выездной проверки): внесена

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Прилагаемые к акту документы:

1) распоряжение руководителя Управления Роспотребнадзора по РМЭ Булатовой С.И. № 186 от 30.03.2017 г.

2) административные материалы по ст. 6.6 КоАП РФ, ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ.

3) Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 42 от 27.04.2017 г. Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 45 от 28.04.2017 г.

4) - протокол лабораторных исследований № 1012-1013 от 28.04.2017 г.

- протокол замеров физических факторов № 18-ОИ от 26.04.2017 г.

- протокол лабораторных исследований № 1054-1057 от 28.04.2017 г.
- протокол бактериологического исследования проб № 1034-1043 от 05.05.2017 г.
- протокол бактериологического исследования проб № 1044-1048 от 02.05.2017 г.
- протокол лабораторных исследований № 1054-1057 от 02.05.2017 г.
- протокол лабораторных исследований № 1058 от 02.05.2017 г.
- протокол лабораторных исследований № 1053 от 02.05.2017 г.
- протокол лабораторных исследований № 1048-1052 от 02.05.2017 г.
- протокол лабораторных исследований № 3879-3884 от 28.04.2017 г.
- протокол радиологических измерений № 593-ОИ от 28.04.2017 г.
- протокол исследования воздуха закрытых помещений № 252-253 от 02.05.2017 г.
- протокол исследований заселенности грызунами №4 от 28.04.2017 г.
- протокол лабораторных исследований № 1014-1033 от 28.04.2017 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший специалист территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по РМЭ в Волжском районе

Н.В.Николаева

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

«__» _____ 20__ г. Фахриева Ф.В.

Пометка об отказе ознакомления с актом
проверки: _____