



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ

ул. Пушкина, 19, п. Советский, 425400

тел./факс: (83638) 9-48-14, E-mail: to_sovetsk@12.rospotrebnadzor.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований**

№ 27

« 24 » января 2022 г.

Республика Марий Эл, Советский район,

пгт. Советский, ул. Пушкина, д. 19

(место выдачи предписания)

Мною, главным государственным санитарным врачом по муниципальным образованиям

(должность лица, составившего предписание)

«Советский муниципальный район», «Новоторъяльский муниципальный район»,
«Куженерский муниципальный район» Новиковой Еленой Николаевной

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия на основании решения о проведении
плановой выездной проверки от 14.01.2022 г. № 27

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Немдинская
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза М.В.Лебедева» (далее:
МБОУ «Немдинская СОШ им. Героя Советского Союза М.В.Лебедева»), ИНН 1209003904,
ОГРН 1021200663186

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

✓ 1. Стены и потолки помещений имеют дефекты и повреждения, следы протекания и признаки поражения грибков: на момент проверки 20.01.2022 г. с 1 по 3 этаж северного крыла здания имеется протекания, для сбора талых вод на третьем этаже в рекреации установлены тазы, ведра, разложена ветошь, в учебном кабинете № 307 для сбора талых вод установлены ведра;

- на внутренней стене и потолке рекреаций северного крыла с 1 по 3 этаж имеются следы протекания серо-желтого цвета, дефекты покраски в виде отслоения покраски до цементной отделки, вздутий покраски;

- в санитарных узлах для девочек северного крыла с 1 по 3 этаж на потолке и стенах следы протекания серо-желтого цвета, дефекты покраски в виде отслоения покраски до цементной отделки, вздутий покраски;

20.01.2022

- в учебном кабинете № 307 на потолке и стенах следы протекания серо-желтого цвета, дефекты покраски в виде отслоения и вздутия покраски;

- в учебном кабинете № 112 на внутренней стене с классной доской имеется сколы покраски до цементной отделки отслоение покраски от стены;

- в спортивном зале на потолке по всей площади имеются следы протекания желтого и серого цвета, по углам на наружной стене имеются признаки поражения грибом (плесень),

что не обеспечивает возможность проведения влажной уборки и дезинфекцию, является нарушением ст. 11, 28 Федерального Закона № 52 – ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. Полы имеют дефекты и повреждения: на момент проверки в учебном помещении № 113 пол, отделанный линолеумом имеет дефект в виде щели до 1,5 см., разрушен плинтус, скрепляющий линолеум при входе в блок начального звена, между линолеумом и порогом имеется щель до 3 см., что не обеспечивает возможность проведения влажной уборки и дезинфекцию, является нарушением ст. 11, 28 Федерального Закона № 52 – ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Не организован контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи с помощью термометров: на момент проверки в учебных помещениях № 206, 202, 113 термометры для контроля температуры воздуха отсутствуют, является нарушением ст. 11, 28 Федерального Закона № 52 – ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Не содержатся в исправном состоянии все источники искусственного освещения: на момент проверки:

- в спортивном зале не функционируют все светильники искусственного освещения с люминесцентными лампами, освещение помещения осуществляется с помощью 2 прожекторов, установленных по углам спортивного зала;

- в учебном помещении № 104 не горят 3 люминесцентные лампы из 12,

- в учебном помещении № 202 не горят 4 люминесцентные лампы из 20,

- в рекреация 1, 2, 3 этажей северного крыла отсутствует искусственное освещение (из-за протекания крыши замкнута внутренняя электропроводка, в том числе из-за протекания крыши во время проведения уроков не используется искусственное освещение в учебном помещении № 307 из-за возможного замыкания внутренней электропроводки), является нарушением ст. 11, 28 Федерального Закона № 52 – ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. Не обеспечен холодным и горячим водоснабжением кабинет химии: на момент проверки в раковине, установленной у демонстрационного стола, при включении кранов смесителя отсутствует холодное и горячее водоснабжение, является нарушением ст. 11, 28 Федерального Закона № 52 – ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. Не организован питьевой режим посредством установки стационарных питьевых фонтанчиков, устройств для выдачи воды, выдачи упакованной питьевой воды или с использованием кипяченой питьевой воды: на момент проверки в приспособленном питьевом фонтанчике, установленном в рекреации 3 этажа северного крыла отсутствует напор воды, оборудованное ограничительное кольцо не позволяет употреблять воду в питьевых целях,

является нарушением ст. 11, 28 Федерального Закона № 52 – ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2036, 1008 7. Искусственная освещенность в кабинете русского языка, мастерской, рекреации 2 этажа, рекреации 3 этажа МБОУ «Немдинская СОШ им. Героя Советского Союза М.В. Лебедева» расположенных по адресу: Республика Марий Эл, Новоторъяльский район, д. Немда-Обальш, ул. Центральная, 13 не соответствует нормируемым параметрам, установленным требованием п. 144 табл. 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.8.1., 2.8.5. СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 11, 28 Федерального Закона № 52 – ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2037, 1008 8. Согласно представленному расписанию на 2021-2022 учебный год в 1 классе в январе-мае продолжительность урока составляет 45 минут, при допустимой не более 40 минут, что не соответствует требованиям главы 6 таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ст. 11, 28 Федерального Закона № 52 – ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2038, 1008 9. Согласно представленному расписанию на 2021-2022 учебный год для учащихся 1 класса организована динамическая пауза, продолжительностью 20 минут, при нормативе не менее 40 минут, что не соответствует требованиям п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, главы 6 таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ст. 11, 28 Федерального Закона № 52 – ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2039, 1008 10. Согласно представленному расписанию на 2021-2022 учебный год Расписание составлено без учета дневной и недельной умственной работы и шкалы трудности учебных предметов, а именно: согласно побального анализа расписания уроков для обучающихся 2-11 классов облегченный день – суббота (согласно требований п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» для предупреждения переутомления, в течение недели, обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или в четверг), что не соответствует требованиям п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», главы 6 таблиц 6.9, 6.10 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ст. 11, 28 Федерального Закона № 52 – ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2040, 1008 11. Согласно представленному меню суммарный объем блюд на завтрак в возрастной категории 7 – 11 лет не выдержан во 2, 4, 7, 8, 9, 12 дни и составляет не менее 500 г., а именно: во 2 день - 475 г, в 4 день - 435 г, в 7 день - 455 г, в 8 день - 497 г, в 9 день - 467 г, в 12 день - 475 г, суммарный объем блюд на завтрак в возрастной категории 12 лет и старше не выдержан и составляет менее 550 г во 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 дни, а именно: во 2 день - 475 г, в 4 день - 435 г, в 5 день - 517 г, в 7 день - 455 г, в 8 день - 497 г, в 9 день 467 г, в 10 день - 535 г, в 12 день 475 г, что не соответствует требованиям п. 8.1.2. приложения № 9 табл. 3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст. 11, 28 Федерального Закона № 52 – ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 50, пунктом 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

МБОУ «Немдинская СОШ им. Героя Советского Союза М.В.Лебедева»,
(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

Республика Марий Эл, Новоторъяльский район, д. Немда-Обалыш, ул. Центральная, 13:

1. Устранить на стенах и потолках помещений дефекты и повреждения, следы протекания и признаки поражения грибков, а именно: на внутренней стене и потолке северного рекреаций крыла с 1 по 3 этаж, в санитарных узлах для девочек северного крыла с 1 по 3 этаж, в учебном кабинете № 307 на потолке и стенах, в учебном кабинете № 112 на внутренней стене с классной доской, в спортивном зале, в соответствии с требованиями ст. 11, 28 Федерального Закона № 52 – ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок: до 01.08.2022 г.

2. Устранить дефекты в отделке пола в учебном помещении № 113, при входе в блок начального звена, в соответствии с требованиями ст. 11, 28 Федерального Закона № 52 – ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок: до 01.08.2022 г.

3. Организовать контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи с помощью термометров (установить в учебных помещениях № 206, 202, 113 термометры для контроля температуры воздуха) в соответствии с требованиями ст. 11, 28 Федерального Закона № 52 – ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок: 31.01.2022 г.

4. Обеспечить содержание в исправном состоянии всех источников искусственного освещения, провести замену перегоревших, не функционирующих источников искусственного освещения в спортивном зале, в учебном помещении № 202, рекреация 1, 2, 3 этажей северного крыла в соответствии с требованиями ст. 11, 28 Федерального Закона № 52 – ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок: до 01.08.2022 г.

5. Обеспечить холодным и горячим водоснабжением кабинет химии в соответствии с ст. 11, 28 Федерального Закона № 52 – ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

✓ Срок: 31.01.2022 г.

6. Организовать питьевой режим посредством установки стационарных питьевых фонтанчиков, устройств для выдачи воды, выдачи упакованной питьевой воды или с использованием кипяченой питьевой воды, провести ремонт питьевого фонтанчика, установленного в рекреации 3 этажа северного крыла в соответствии с требованиями ст. 11, 28 Федерального Закона № 52 – ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

✓ Срок: 31.01.2022 г.

7. Привести в соответствие с нормируемыми параметрами искусственной освещенности в кабинете русского языка, мастерской, рекреации 2 этажа, рекреации 3 этажа в соответствии с требованиями п. 144 табл. 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.8.1., 2.8.5. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 11, 28 Федерального Закона № 52 – ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

✓ Срок: до 01.08.2022 г.

8. Обеспечить в 1 классе в январе-мае продолжительность урока не более 40 минут, в соответствии с требованиями главы 6 таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ст. 11, 28 Федерального Закона № 52 – ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

? Срок: 31.01.2022 г.

9. Обеспечить в 1 классе организацию динамической паузы, продолжительностью не менее 40 минут, в соответствии с требованиями п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, главы 6 таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ст. 11, 28 Федерального Закона № 52 – ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

✓ Срок: 31.01.2022 г.

10. Составить расписание с учетом дневной и недельной умственной работы и шкалы трудности учебных предметов, а именно: во 2-11 классах облегченный учебный день в среду или в четверг, в соответствии с требованиями п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», главы 6 таблиц 6.9, 6.10 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ст. 11, 28 Федерального Закона № 52 – ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

✓ Срок: 31.01.2022 г.

11. Привести в Перспективном 12-дневное меню МБОУ «Немдинская СОШ им. Героя Советского Союза М.В. Лебедева» суммарный объем блюд на завтрак во 2, 4, 7, 8, 9, 12 дни в возрастной категории 7 – 11 лет, на завтрак в возрастной категории 12 лет - не менее 560 г. в соответствии с требованиями п. 8.1.2. приложения № 9 табл. 3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Немдинская средняя общеобразовательная школа
имени Героя Советского Союза М.В.Лебедева»

АКТ

29.01.2022 г.

Мы, комиссия общественного контроля МБОУ «Немдинская СОШ им. Героя Советского Союза М.В.Лебедева» в составе председателя комиссии Михеева Э.И., членов комиссии Мосуновой Е.А., Лоскутовой Т.Г., провела проверку 29.01.2022 г. выполнение предписания Территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл в Советском районе № 27 от 24.01.2022 г.

Результаты проверки:

- по п. 2, приобретены и установлены пороги в кабинете № 113, произведена замена плинтуса скрепляющая линолеум при входе в блок начального звена порогами.

- по п.3, приобретены и установлены термометры в кабинетах № 113, 202, 206;

- по п.5, в кабинете № 305 установлены смесители в раковине, на демонстрационном столе учителя; подключена вода холодная и горячая;

- по п. 6, в питьевых фонтанчиках открыты вентили для увеличения напора питьевой воды;

- по п.п. 8, 9, пересмотрено расписание для обучающихся 1 класса, а именно:

1). Продолжительность уроков не более 40 минут;

2). Динамическая пауза увеличена до 40 минут.

- по п.10, составлено расписание уроков с учетом дневной и недельной умственной работы и шкале трудности учебных предметов во 2-11 классах облегченный учебный день в среду или в четверг;

- по п. 11, привели в соответствие в Перспективном 12-дневном меню в возрастной категории 7-11 лет суммарный объем блюд на завтрак не менее 500 г., для возрастной категории 12 лет и старше – не менее 550 г.

Председатель комиссии:
Члены комиссии:



Михеев Э.И.
Мосунова Е.А.
Лоскутова Т.Г.

Михеев Э.И.
Мосунова Е.А.
Лоскутова Т.Г.