



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ

ул. Пушкина, 19, п. Советский, 425400
тел./факс: (83638) 9-48-14, E-mail: to_sovetsk@12.rosпотреbnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ**

06.06.2019 г.

п. Советский

№ 432

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы

При проведении внеплановых мероприятий по надзору за соблюдением санитарного законодательства Российской Федерации в отношении МБОУ «Староторьяльская СОШ», Республика Марий Эл, Новоторьяльский район, с. Старый Торъял, ул. Центральная, 55 «а» проведенных на основании распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой, выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 27.05.2019 г. № 432, протокола осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 04.06.2019 г., выявлены нарушения санитарного законодательства, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний:

1. Не организовано проветривание помещений в отсутствии детей: на момент проверки в игровой комнате (кабинет русского языка и литературы) температура по показаниям контрольного прибора учета температуры, установленного в помещении составляет + 26 гр. С., в помещении первого отряда (кабинет начальных классов) температура по показаниям контрольного прибора учета температуры, установленного в помещении составляет + 30 гр. С., в помещении дети отсутствуют, проветривание не проводится, что является нарушением ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.2. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

2. Отсутствует холодное водоснабжение в помещении второго отряда (кабинет начальных классов), на момент проверки внутренняя система водоснабжения в помещении не функционирует (из-за отсутствия холодного водоснабжения не функционирует водонагреватель, установленный как местный источник горячего водоснабжения), является нарушением ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

3. Не обеспечена организация питьевого режима с обеспечением высоты вертикальной водяной струи питьевого фонтанчика не менее 10 см.: на момент проверки напор воды во внутренней системе водоснабжения обеспечивает высоту вертикальной водяной струи 4 см.,

является нарушением ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», п. 10.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

4. Не созданы необходимые условия для соблюдения санитарных правил, а именно: в части проведения уборки помещений влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств и содержание помещений в чистоте, на момент проверки в пищеблоке в зоне гардеробной и технической комнате для хранения уборочного инвентаря с потолка капает вода, в сырьевом цехе на стене, примыкающей к технической комнате на стене подтеки, стена влажная, имеются дефекты покраски в виде вздутий, из-за протекания потолка в зоне гардеробной и технической комнате на полу стоит вода (постоянно кухонный работник, привлекаемая к обработке продовольственного сырья, мытью кухонной и столовой посуды отвлекается от основной работы на уборку воды с пола), что является нарушением ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 13.1 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», п. 14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.п. 5.5, 5.11, 5.14, 15.1 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

5. Не обеспечено присоединение к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм. от верха приемной воронки моечных ванн: на момент проверки в моечной пищеблока 5-ти секционная ванна для мытья столовой и чайной посуды не подсоединена к системе канализации, имеющиеся канализационные трубы отсоединены от ванны, слив воды осуществляется на пол, что является нарушением ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.8 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

6. Не организован контроль температурных режимов хранения в холодильном оборудовании с использованием термометра и внесением информации в «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования»: на момент проверки в пищеблоке установлено два 2-х камерных холодильника, в морозильных отделах которых осуществляется хранение масла сливочного, мяса говядины бескостное, сведения о температуре хранения продуктов во времени не представлены, что является нарушением ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 14.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

7. Не обеспечено ежедневное вывешивание меню в обеденном зале с указанием сведений об объемах блюд и названии кулинарных изделий: на момент проверки в вывешенном меню недостоверные данные о выходе 3 блюд – компот 220 гр. (согласно технологической карте «Компот из сухофруктов», утвержденной директором школы выход блюда составляет 200 гр.), в меню на 04.06.2019 г. отсутствует фактически приготовленное на обед 3 блюдо – компот из свежих груш, что является нарушением ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.18 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 73 Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных», утвержденного Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 г. № 764, с целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, **предлагаю МБОУ «Староторьяльская средняя общеобразовательная школа»:**

1. Организовать проветривание помещений в отсутствии детей в соответствии с требованиями ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.2. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

Срок: до 14.06.2019 г.

2. Обеспечить постоянное наличие холодного водоснабжения в помещении второго отряда (кабинет начальных классов), в соответствии с требованиями ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

Срок: до 14.06.2019 г.

3. Обеспечить организацию питьевого режима с обеспечением высоты вертикальной водяной струи питьевого фонтанчика не менее 10 см. в соответствии с требованиями ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», п. 10.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Срок: до 14.06.2019 г.

4. Создать необходимые условия для соблюдения санитарных правил в части проведения уборки помещений влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств и содержание помещений в чистоте, устранить утечку и дефекты в сырьевом цехе отделки стены в соответствии с требованиями ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 13.1 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», п. 14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.п. 5.5, 5.11, 5.14, 15.1 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Срок: до 14.06.2019 г.

5. Обеспечить присоединение к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм. от верха приемной воронки моечных ванн в соответствии с требованиями ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.8 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Срок: до 14.06.2019 г.

6. Организовать контроль температурных режимов хранения в холодильном оборудовании с использованием термометра и внесением информации в «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования» во времени в соответствии с требованиями ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 14.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Срок: до 14.06.2019 г.

7. Обеспечить ежедневное вывешивание меню в обеденном зале с указанием сведений об объемах блюд и названии кулинарных изделий: на момент проверки в вывешенном меню недостоверные данные о выходе 3 блюд – компот 220 гр. (согласно технологической карте «Компот из сухофруктов», утвержденной директором школы выход блюда составляет 200 гр.), в меню на 04.06.2019 г. отсутствует фактически приготовленное на обед 3 блюдо – компот из свежих груш, что является нарушением ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.18 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Срок: до 14.06.2019 г.

Представить информацию и документы, подтверждающие выполнение предписания (фотографии, акты выполненных работ, счета, кассовые и товарные чеки, меню, вывешиваемое в обеденном зале, «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования» и т.д.):

- п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 предписания в срок до 14.06.2019 г.

в территориальный отдел Управление Роспотребнадзора в Республике Марий Эл в Советском районе по адресу: п. Советский, ул. Пушкина, 19.

Невыполнение в срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль) влечет административную ответственность, предусмотренную ст.19.5 КоАП РФ.

Непредставление или несвоевременное представление в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Советском районе информации по исполнению предписания по срокам исполнения мероприятий влечет административную ответственность, предусмотренную ст.19.7 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в течение 15 дней с даты получения вышестоящему должностному лицу или в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на : муниципальное бюджетное
должность

общеобразовательное учреждение «Староторъяльская средняя общеобразовательная школа»

фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность

Главный государственный санитарный врач

по муниципальным образованиям

«Советский муниципальный район»

«Новоторъяльский муниципальный район»

«Куженерский муниципальный район»

должность лица, уполномоченного осуществлять надзор



Новикова Е.Н.

фамилия, имя, отчество

Копию получил(а) « 06 » июль 2019 г.

подпись

Ф.И.О.