

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«КУГУ ОРША ТҮН
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ШКОЛ»**



425250 Марий Эл Республика
Оршанка район
Кугу Орша ял 155 «а»
b_orsha@bk.ru

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«БОЛЬШЕОРШИНСКАЯ
ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА»**

425250 Республика Марий Эл
Оршанский район
д. Большая Орша 155 «а»
b_orsha@bk.ru

29.06.2023 № 30

На № 06-02-2023 от 19.05.2023

Прокурору Оршанского района

Республики Марий Эл

Тораеву А.Н.

МОУ «Большеоршинская основная общеобразовательная школа» сообщает, что на ваше представление № 06-02-2023 от 19.05.2023 об устранении нарушений законодательства при организации питания в МОУ «Большеоршинская основная общеобразовательная школа» сообщаем, что:

1. Данное представление рассмотрено на педагогическом совете 31.05.2023г.
2. По факту нарушений законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии при организации питания:
 - составлена инструкция по организации питьевого режима и график смены питьевой воды;
 - составлен приказ о назначении лица, ответственного за ежедневный осмотр работников, занятых изготовлением продукции общественного питания и работников, непосредственно контактирующих с пищевой продукцией;
 - приведены в порядок гигиенический журнал и журнал учета температуры и влажности в складских помещениях.
 - заведующая хозяйством Федорова А.И. привлечена к дисциплинарной ответственности.

Всю информацию приняли к сведению. Впредь такого не повторится.

Приложение:

- приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности;
- приказ о назначении ответственного лица за осмотр работников столовой;
- инструкция и график смены питьевой воды;
- скан журнала учета температуры и влажности в складских помещениях.

Директор МОУ «Большеоршинская основная
общеобразовательная школа»




Л.Н.Кузьминых

Скан журнала учета температуры и влажности в складских помещениях

Апрель				Май		
Дата	Температура	Влажность	Подпись	Дата	Температура	Влажность
1	20°	67%	И.И.	1	20°	67%
2	20°	67%	И.И.	2	20°	67%
3	20°	67%	И.И.	3	20°	67%
4	20°	67%	И.И.	4	20°	67%
5	20°	67%	И.И.	5	20°	67%
6	20°	67%	И.И.	6	20°	67%
7	20°	67%	И.И.	7	20°	67%
8	20°	67%	И.И.	8	20°	67%
9	20°	67%	И.И.	9	20°	67%
10	20°	67%	И.И.	10	20°	67%
11	20°	67%	И.И.	11	20°	67%
12	20°	67%	И.И.	12	20°	67%
13	20°	67%	И.И.	13	20°	67%
14	20°	67%	И.И.	14	20°	67%
15	20°	67%	И.И.	15	20°	67%
16	20°	67%	И.И.	16	20°	67%
17	20°	67%	И.И.	17	20°	67%
18	20°	67%	И.И.	18	20°	67%
19	20°	67%	И.И.	19	20°	67%
20	20°	67%	И.И.	20	20°	67%
21	20°	67%	И.И.	21	20°	67%
22	20°	67%	И.И.	22	20°	67%
23	20°	67%	И.И.	23	20°	67%
24	20°	67%	И.И.	24	20°	67%
25	20°	67%	И.И.	25	20°	67%
26	20°	67%	И.И.	26	20°	67%
27	20°	67%	И.И.	27	20°	67%
28	20°	67%	И.И.	28	20°	67%
29	20°	67%	И.И.	29	20°	67%
30	20°	67%	И.И.	30	20°	67%
31	20°	67%	И.И.	31	20°	67%

Инструкция по организации питьевого режима

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор МОУ «Большеоршинская основная общеобразовательная школа»
 Л.Н.Кузьминых
 «31» мая 2023 года



ИНСТРУКЦИЯ
 по организации питьевого режима кипяченой водой
 в МОУ «Большеоршинская основная общеобразовательная школа»

В летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей при МОУ «Большеоршинская основная общеобразовательная школа» питьевой режим осуществляется с соблюдением следующих санитарных правил.

- Питьевой режим в лагере организован с использованием кипяченой воды при условии ее хранения не более 3-х часов;
- Питьевая вода доступна отдыхающим в течение всего времени нахождения в лагере (место расположения - обеденный зал образовательной организации);
- Температура питьевой воды – 18-20° С;
- Кипячение осуществляется на пищеблоке в специально отведенной емкости. Обработка емкости для кипячения осуществляется ежедневно в конце рабочего дня;
- Воду дают детям в стеклянных стаканах. При этом чистые стаканы ставятся в специально отведенном месте на специальный промаркированный поднос (вверх дном);
- Мытье стаканов осуществляется организованно, в моечных столовой посуды, согласно инструкции;
- Организация питьевого режима отслеживается ежедневно.

График смены питьевой воды

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ «Большеоршинская основная
общеобразовательная школа»
Л.Н. Кузьминых
« 31 » мая 2023 года



ГРАФИК смены кипяченой воды в МОУ «Большеоршинская основная общеобразовательная школа»

Смена кипяченой воды производится каждые три часа (при режиме работы с 8.00 до 15.00 часов):

11.00 часов

14.00 часов.

Ответственный за соблюдение графика – Федорова Алевтина Ивановна, заведующий столовой.

Приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
УЧРЕЖДЕНИИ
«КУГУ ОРША ТҮН
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ШКОЛ»



МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«БОЛЬШЕОРШИНСКАЯ
ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА»

425250 Марий Эл Республика
Оршанка район
Кугу Орша ял 155 «а»
b_orsha@bk.ru

425250 Республика Марий Эл
Оршанский район
д. Большая Орша 155 «а»
b_orsha@bk.ru

Выписка из приказа
от 31 мая 2023 г. № 2-в

О дисциплинарном взыскании.

В соответствии со статьей 192 ТК Российской Федерации, на основании представления Прокуратуры Оршанского района Республики Марий Эл № 06-02-2023 от 04.05.2023 об устранении нарушений законодательства об образовании в МОУ «Большеоршинская основная общеобразовательная школа» в области санитарно-эпидемиологического благополучия при организации питания,

приказываю:

1. Объявить замечание заведующей хозяйством МОУ «Большеоршинская основная общеобразовательная школа» Федоровой А.И.
2. Устранить выявленные нарушения и исключить в дальнейшем случаи нарушения законодательства Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Выписка верна

Директор школы:



Кузьминых Л.Н.

Приказ о назначении ответственного за осмотр работников столовой

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
УЧРЕЖДЕНИИ
«КУГУ ОРША ТҮН
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ШКОЛЬ»

425250 Марий Эл Республика
Оршанка район
Кугу Орша ял 155 «а»
b_orsha@bk.ru

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«БОЛЬШЕОРШИНСКАЯ
ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА»

425250 Республика Марий Эл
Оршанский район
д. Большая Орша 155 «а»
b_orsha@bk.ru

Выписка из приказа

от «22» мая 2023г.

№ 71

**О назначении ответственного за ежедневный осмотр работников,
занятых изготовлением продукции общественного питания
и работников, непосредственно контактирующих с пищевой продукцией.**


В соответствие с п. 2.22. СанПиН 2.3/2.4.3590-20,

приказываю:

1. Назначить ответственного за ежедневный осмотр работников, занятых изготовлением продукции общественного питания и работников, непосредственно контактирующих с пищевой продукцией повара Полушину С.С.
2. Результаты осмотра ежедневно заносить в гигиенический журнал (работники).
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Копия верна.
Директор МОУ «Большеоршинская основная
общеобразовательная школа»




Л.Н.Кузьминых