

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Марий Эл
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола,
ул. Машиностроителей, 121
(место составления акта)

"10" марта 2021 г.
(дата составления акта)
17 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
N 78

По адресу/адресам: Республика Марий Эл, Оршанский район, пгт. Оршанка, ул. Крупина, 15 Б.
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл Булатовой
Светланы Эльгизовны № 78 от 03.02.2021 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Оршанский детский сад
«Колобок» (далее МДОУ «Оршанский детский сад «Колобок») Республика Марий Эл,
Оршанский район, пгт. Оршанка, ул. Крупина, 15 Б
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"09" января 2021 г. с 10 час.00 мин. до 12 час.00 мин., с 13 час. 00 мин.- 14 час. 00 мин.,
Продолжительность 3 часа 00 мин.

"15" февраля 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

"22" февраля 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

"09" марта 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

"10" марта 2021 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)


Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дня / 8 часов 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

заведующий МДОУ «Оршанский детский сад «Колобок» 03.02.2021 г. в 11 час. 00 мин.
Мотовилова Ирина Геннадьевна 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами
прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Заместителя начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по
Республике Марий Эл Ельмакова Надежда Анатольевна (руководитель группы), ведущий
специалист- эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике
Марий Эл Толешева Лариса Михайловна, специалист- эксперт отдела санитарного

надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл Гизе Наталия Анатольевна.

Лица, привлекаемые к проведению проверки в качестве экспертов, специалистов экспертных организаций, следующих лиц: специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»: руководителя аккредитованного испытательного лабораторного центра в Республике Марий Эл Бастракова Сергея Ивановича, заведующего отделением коммунальной гигиены врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Николаева Андрея Петровича, помощника врача по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Николаеву Ольгу Викторовну, заведующего отделением гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Морозову Наталью Александровну, помощника санитарного врача по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Плотникову Ольгу Петровну, помощника санитарного врача по гигиене питания ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Смирнову Ларису Юрьевну, заведующего микробиологической лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Попцову Елену Анатольевну, заведующего отделением санитарно-бактериологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Молотихину Наталью Германовну, врача бактериолога отделения санитарно-бактериологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Ковтанюк Наталью Александровну, биолога отделения санитарно-бактериологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Шиляеву Елену Николаевну, биолога отделения санитарно-бактериологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Доронину Люцию Габдулхаковну, фельдшера-лаборанта отделения санитарно-бактериологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Виноградову Татьяну Николаевну, фельдшера-лаборанта отделения санитарно-бактериологических исследований Ефимову Фаину Ивановну, фельдшера-лаборанта отделения паразитологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Ведерникову Нину Васильевну, техника отделения паразитологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Егорову Надежду Сергеевну, врач отделения вирусологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Кудрявцеву Людмилу Михайловну, врач отделения вирусологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Яковлева Инна Александровна, фельдшера-лаборанта отделения вирусологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Семенову Римму Афанасьевну, фельдшера-лаборанта отделения вирусологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Сыроваткину Инну Ивановну, заведующего отделением по диагностике особо-опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Макееву Елену Станиславовну, фельдшера-лаборанта отделения по диагностике особо-опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Милютину Надежду Платоновну, фельдшера -лаборанта отделения по диагностике особо-опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Епифанову Ирину Николаевну, фельдшера-лаборанта отделения по диагностике особо-опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Соловьеву Людмилу Валерьевну, заведующего санитарно-гигиенической лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Лебедеву Зинаиду Ивановну, заведующего отделением по исследованию воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Бикмулину Раису Набиловну, врача-лаборанта отделения по исследованию воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Муштараули Надежду Александровну, фельдшера-лаборанта отделения по исследованию воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Кузину Лидию Васильевну, фельдшера-лаборанта отделения по исследованию воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Орлову Любовь Аркадьевну, фельдшера-лаборанта отделения по исследованию воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Матвееву Людмилу Валентиновну, фельдшера-лаборанта отделения по исследованию воды

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Бусыгину Маргариту Николаевну, заведующего отделением по исследованию атмосферного воздуха ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Румянцеву Надежду Леонидовну, биолога отделения по исследованию атмосферного воздуха ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Виноградову Анну Сергеевну, врача -лаборанта отделения по исследованию воздуха рабочей зоны ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Минину Татьяну Андреевну, заведующего отделением по исследованию пищевых продуктов Шелухину Татьяну Геннадьевну, врача-лаборанта отделения по исследованию пищевых продуктов Бессонову Елену Владиславовну, биолога отделения по исследованию пищевых продуктов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Щучинову Надежду Владимировну, заведующего отделением токсико-гигиенических исследований Толстову Татьяну Владимировну, врача-лаборанта отделения токсико-гигиенических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Алексееву Веронику Анатольевну, фельдшера-лаборанта отделения токсико-гигиенических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Севрюгину Ларису Вениаминовну, заведующего отделением отделения физико-химических исследований Трифонову Татьяну Валерьевну, врача-лаборанта отделения физико-химических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Милкину Гульнару Нургаяновну, врача-лаборанта отделения физико-химических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Писареву Светлану Петровну, фельдшера-лаборанта отделения физико-химических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Шучинову Светлану Аркадьевну, заведующего отделением приема проб и выдачи результатов исследования и санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Еросланову Анастасию Юрьевну, помощника врача эпидемиолога отделения приема проб и выдачи результатов исследования и санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Кандакову Валентину Витальевну, помощника врача по гигиене питания отделения приема проб и выдачи результатов исследования и санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Криволапову Римму Николаевну, химика -эксперта отделения приема проб и выдачи результатов исследования и санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Шалаеву Наталью Владимировну, биолога отделения приема проб и выдачи результатов исследования и санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Кених Наталью Алексеевну, фельдшера-лаборанта отделения приема проб и выдачи результатов исследования и санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Князеву Татьяну Александровну, оператора ЭВМ отделения приема проб и выдачи результатов исследования и санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Белошاپкину Ольгу Александровну, заведующего отделением эпидемиологическим отделением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Демиденко Татьяну Павловну, врача-эпидемиолога эпидемиологического отделения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Смирнову Наталью Алексеевну, врача-эпидемиолога эпидемиологического отделения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Веткину Татьяну Игоревну, биолога эпидемиологического отделения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Полушину Ольгу Михайловну, биолога эпидемиологического отделения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Шевнину Людмилу Александровну, энтомолога эпидемиологического отделения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Мосунову Марию Ивановну, зоолога эпидемиологического отделения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Емелькину Алину Анатольевну, и.о. заведующего отделением очаговой и профилактической дезинфекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Семенову Анну Владимировну, Шагиева Светлана Сергеевна-заведующая отделением врач по общей гигиене отделения гигиены питания ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», врач по коммунальной гигиене- Матвеева Анна Александровна ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл».

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», аттестат аккредитации № RA. RU.510111 выдан 29 апреля 2016 г. Федеральному бюджетному учреждению здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», Республика Марий Эл, г. Йошкар – Ола, ул. Машиностроителей, 121, аккредитовано в качестве органа инспекции в Федеральной службе по аккредитации Росаккредитация, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29.04.2016 г., аттестат аккредитации № RA. RU.710009 выдан Федеральной службой по аккредитации 27.04.2015г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовала заведующий МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» Торопова Татьяна Витальевна

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований правовых актов (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

09.02.2021 года с 10 ч. 00 мин до 12 ч.00 мин. по фактическому местонахождению МДОУ «Оршанский детский сад «Колобок»», по адресу Оршанский район, пгт.Оршанка, ул.Крупина, 15 «б» установлено, что заведующим МДОУ «Оршанский детский сад «Колобок»» Мотовиловой Ириной Геннадьевной нарушено законодательство Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, что выразилось в нарушении действующих санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей, а именно:

-не проводится обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности не реже 1 раза в 10 лет (не представлен акт), что является нарушением ч.1. ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи,

-не обеспечен контроль за температурой готовых блюд, а именно: отсутствовали термометры для контроля температуры блюд на линии раздачи, что является нарушением ч.1. ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», п.5.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,

- не обеспечен контроль за хранением продуктов, а именно: в складском помещении для хранения овощей отсутствует прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха, не ведётся журнал регистрации показателей температурного режима хранения пищевой продукции в складском помещении, что является нарушением ч.1. ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», п.3.13, 3.8, приложения 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,

- не обеспечен контроль за приготовлением дезинфицирующих средств, а именно: на пищеблоке на ёмкостях с рабочими растворами не указывается дата приготовления и предельный срок годности приготовленного раствора, что является нарушением ч.1. ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», п.4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,

-не обеспечен контроль за маркировкой посуды, а именно в ёмкости с маркировкой «сыпучие продукты» хранились яблоки, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

-не обеспечен контроль за маркировкой разделочного инвентаря, а именно в складском помещении находился нож без маркировки, что является нарушением ч.1. ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», п.3.2

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

-не обеспечен контроль за организацией и поведением мероприятий по полноте и своевременности обследования детей на педикулёз, а именно: отсутствуют сведения об ежемесячном осмотре детей на педикулёз, посещающих учреждение (февраль, март 2020г.), что является нарушением ч.1. ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.13.2 СП 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».

За выявленные нарушения составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.7. КоАП РФ в отношении заведующего МДОУ «Оршанский детский сад «Колобок» Мотовиловой Ирины Геннадьевны.

С целью устранения выявленных нарушений выдано предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 01.03.2021 г. № 78 со сроком исполнения п.п. 1-3 до 09.03.2021 г.

МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» представлена письменная информация об исполнении пунктов №1-7 предписания от 01.03.2021 г. № 78 со сроком исполнения 09.03.2021 г. (исх. №19 от 26.02.2021 г.).

В адрес заведующего МДОУ «Оршанский детский сад «Колобок» внесено представление №96 от 10.03.2021 г. об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

09.03.2021 г. с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин. проведена проверка выполнения п.п.1-7 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 01.03.2021 г. № 78 со сроком исполнения п.п. 1-7 до 09.03.2021 г. установлено, что данные пункты предписания выполнены в полном объёме, а именно:

по п.1- проведено обследование технического состояния системы вентиляции в соответствии с п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;

по п.2- обеспечен контроль за температурой готовых блюд в соответствии с п.5.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (приобретён термометр);

по п.3- обеспечен контроль за хранением продуктов. проводится регистрация показателей температурного режима хранения пищевой продукции в складском помещении в соответствии с п. 3.13, 3.8 приложения 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

по п.4.-обеспечен контроль за приготовлением дезинфицирующих средств в соответствии с п.4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

по п.5-обеспечено использование кухонной посуды согласно маркировке в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;

по п.6- обеспечен контроль за маркировкой разделочного инвентаря в соответствии с п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

по п.7- обеспечен контроль за организацией и поведением мероприятий по полноте и своевременности обследования детей на педикулёз в соответствии с п.13.2 СП 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», что подтверждается письменной информацией (исх. №19 от 26.02.2021 г.).

Иных нарушений нормативно-правовых актов, указанных в распоряжении № 78 от 03.02.2021 г. не выявлено.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): - нет

нарушений не выявлено:

09.02.2021 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. установлено:

Детский сад построен по типовому проекту, расположен в двух зданиях, в микрорайоне на обособленном земельном участке, удаленном от магистральных улиц коммунальных и промышленных предприятий. Функционирование детского сада осуществляется при наличии санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность № 12 РЦ 06.000.М.000110.04.15 от 22.04.2015 г. Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 272 от 02.03.2015 г. Деятельность ДОО регламентируется Уставом МДОУ «Оршанский детский сад «Колобок», утверждённый приказом отдела образования администрации Оршанского муниципального района Республики Марий Эл №205 от 27.10.2020 г., ОГРН 1021201849679, ИНН 1210002221.

Договор от 21.01.2021 г. на оказание услуг дератизации заключённого с АНО «Центр – СЭС Марий Эл», последняя обработка проведена 12.01.2021 г. (протокол оценки заселённости грызунами и насекомыми №9-ОИ от 12.02.2021 прилагается). Помещения пищеблока не заселены грызунами и насекомыми, что соответствует требованиям СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение».

Нормативно-методической документацией детский сад обеспечен в полном объёме.

Программа производственного контроля разработана и имеется в наличии, организован производственный контроль в соответствии с п. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

Территории участков ограждены забором высотой 1,6 м., имеют наружное электрическое освещение, находится в исправном состоянии в соответствии с п.2.2.1. СП 2.4.3648-20.

Уборка территории проводится ежедневно. Вывоз мусора осуществляется по контракту, с ООО «Благоустройство» от 21.01.2021 г. На территории детского сада оборудована контейнерная площадка (установлен 1 контейнер с крышкой) в соответствии с п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20.

Здание 2-х этажное. В здание функционирует 5 групп, списочный состав детей 102 чел., присутствует 35 чел. В настоящее время закрыто 2 группы на карантин по ОРВИ. Группы укомплектованы в ДОО с учетом возраста детей. В детском саду имеется музыкальный зал совмещённый с физкультурным залом на втором этаже. Отопительные приборы имеют съёмное деревянное ограждение. Влажная уборка и проветривание помещений проводится после каждого занятия.

На земельном участке выделены следующие функциональные зоны: зона застройки (основное здание), зона игровой территории (групповые площадки, общая физкультурная площадка), хозяйственная зона. Зона игровой территории включает в себя: групповые площадки, индивидуальные для каждой группы, общую физкультурную площадку. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены тентовые навесы. Групповые площадки для детей младших групп имеют удобную связь с выходом из помещений групповых ячеек. Площадки оборудованы игровым оборудованием, соответствующим возрасту и росту детей. Спортивное и игровое оборудование на участке надёжно и устойчиво закреплено. Площадь озеленения составляет 50 %, групповые площадки ограждены кустарниками. Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы, удобную связь с пищеблоком и прачечной.

Здания детского сада построено по типовому проекту, двух этажные, включают:

- групповые ячейки изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе;
- специализированные помещения (музыкальный зал совмещённый с физкультурным залом).

- сопутствующие помещения (кабинеты: методический, медицинский кабинет, пищеблок, прачечная);

служебно-бытовые помещения для персонала.

В зданиях ДОУ предусмотрен служебный вход и холл. Здание общеобразовательного учреждения оборудовано системой централизованного хозяйственно-питьевого, противопожарного и горячего водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с гигиеническими требованиями к планировке и застройке городских и сельских поселений. ОУ обеспечено централизованным холодным водоснабжением. Качество воды водопроводной соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (протокол лабораторных исследований воды № 2166/2021 от 24.02.2021 г. прилагается).

Групповые ячейки для детей младшего возраста (2-3 года) расположены на первом этаже, для детей 3-х лет и старше размещены на втором этаже. Входы в здание с двойными тамбурами, глубина тамбура 1,6 м. В здании соблюдается принцип максимальной изоляции групп друг от друга и от административно-хозяйственных помещений. Групповые ячейки для детей младшего возраста имеют самостоятельный вход с участка.

В состав групповой ячейки входят: раздевальная, групповая (игровая), спальня, буфетная, туалетная. Полы помещений покрыты линолеумом, гладкие, без щелей и дефектов. Плинтуса плотно прилегают к полу и стенам. Отделка потолков и стен в помещениях групповой ячейки выполнена в соответствии с п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.

В групповых помещениях столы и стулья установлены по числу детей в группах. Мебель промаркирована, подобрана согласно роста и возраста детей.

Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды в соответствии с п. 3.7.3. СП 2.4.3648-20.

Все шкафчики промаркированы. Предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей (подогрев шкафчиков) в соответствии с п. 3.7.4. СП 2.4.3648-20.

Туалетные комнаты разделены на умывальную зону и санузел. Полы и стены выполнены керамической плиткой. В туалетных установлены вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец и предметов личной гигиены, хозяйственные шкафы и шкаф для уборочного инвентаря в соответствии с п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20.

В туалетной для детей младшего возраста установлены стеллажи для хранения горшков. Горшки промаркированы. Имеются баки для обеззараживания горшков, в младших группах.

Игрушки моются ежедневно в конце дня. Для мытья игрушек используется специальная промаркированная ёмкость. Режим мытья игрушек соблюдается в соответствии с п.3.3.2. СП 2.4.3648-20. Ежедневный утренний приём детей проводится воспитателями в соответствии с требованиями п. 3.1.8. СП 2.4.3648-20.

Спальни оборудованы кроватями. Кровати расставлены с соблюдением минимальных разрывов в соответствии с требованиями п.3.1.6 СП 2.4.3648-20. Средняя группа не имеет спальной комнаты, дети спят в игровой, используются кровати в 3 сложения.

Вывешен списочный состав детей с соответствующей маркировкой кроватей. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами. Постельное бельё, промаркировано. Имеется 2 комплекта постельного белья и полотенец в соответствии с требованиями п.2.4.8. СП 2.4.3648-20.

Смена постельного белья и полотенец проводится по мере загрязнения, 1 раз в неделю по графику в соответствии с п.2.11.5, п.3.1.11 СП 2.4.3648-20.

Стирку белья осуществляют в своей прачечной, расположенной на первом этаже. Приём грязного белья осуществляется через отдельный вход. Набор помещений прачечной: помещение для приёма грязного белья, комната для стирки белья, помещение для хранения и глажения чистого белья. Оборудование в прачечной в рабочем состоянии.

Здание ДОУ оборудовано системами хозяйственно-питьевого противопожарного водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с гигиеническими требованиями к планировке городских и сельских поселений. Пищеблок, буфетные групп, туалетные групп помещения медицинского назначения обеспечены подводкой холодной и горячей воды. Обработка столовой посуды проводится с использованием «Ники – супер плюс», «Ника- нео -

Дез». Моечные ванны и мерная посуда для моющего средства откалиброваны. Режим мытья столовой посуды соблюдается. В первой моечной ванне посуда обрабатывается при температуре 40 градусов с добавлением моющего средства, во второй ванне ополаскивается горячей водой при температуре 65 градусов при помощи гибкого шланга с душевой насадкой и просушивается на металлических решётках. Для контроля температурного режима воды в моечных имеются термометры. ДОО обеспечено моющими и дезинфицирующими средствами. Используемые дезинфицирующие средства и моющие средства хранятся в специально выделенных шкафах, недоступных детям.

Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы, изготовлена из фарфора (тарелки, блюдец), а столовые приборы (ложки, ножи) из нержавеющей стали. Для хранения столовых приборов в буфетных группах имеются металлические кассетницы. Количество одновременно использованной посуды и приборов соответствует списочному составу детей в группе, для персонала выделена отдельная столовая посуда.

Влажная уборка во всех помещениях проводится по графику с применением моющих и дезинфицирующих средств. Генеральная уборка проводится 1 раз в месяц по графику в соответствии п.2.11.7 СП 2.4.3648-20.

Основные помещения ДОО имеют естественное освещение. Помещения буфетных, кладовых и туалетных для персонала устроены без естественного освещения. В качестве солнцезащитных устройств используются тканевые шторы светлых тонов, сочетающиеся с цветом стен. Зашторивание окон в спальнях помещений допускается лишь во время сна детей, в остальное время шторы раздвигают, обеспечивая инсоляцию помещения в соответствии п.2.8.4 СП 2.4.3648-20.

Источники искусственного освещения представлены люминесцентными лампами, имеют защитную арматуру, перегоревших ламп нет. Перегоревшие лампы складываются в отдельном помещении, не доступном для детей. Утилизацию перегоревших ламп проводят централизованно по договору через отдел образования в соответствии п.п.2.8.9, 2.8.10. СП 2.4.3648-20. Уровни искусственной освещённости в игровых помещениях соответствуют требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 (протокол измерений физических факторов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ» №93-ОИ от 18.02.2021 г. прилагается).

Здание дошкольного учреждения оборудовано системой центрального отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. В качестве нагревательных приборов используются радиаторы, встроенные в бетонные панели. Во избежание ожогов и травм детей отопительные приборы ограждены деревянными съёмными решётками. Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляют с помощью бытовых термометров, прикрепленных на внутренней стене на высоте 0,8-1,0 м от пола в соответствии п.2.7.3 СП 2.4.3648-20. При проведении инструментальных исследований воздуха мощность эффективной дозы (МЭД) внешнего гамма-излучения и эквивалентная равновесная объёмная активность радона (ЭРОА) в обследованных помещениях соответствует п.5.3.3.СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009) (протокол № 26-р от 16. 02.2021г.) радиологических измерений прилагается). Измеренные параметры микроклимата в помещениях игровых групп составляют: температура воздуха от 21, 4 гр. С до 22,4 гр. С, относительная влажность воздуха от 40,5% до 46,2%, скорость движения воздуха составляет 0,1 м/с. (протокол измерений физических факторов №93-ОИ от 18.02.2021 г.

В помещениях групповых (игровых) и спальнях проводится сквозное и угловое проветривание. Проветривание проводится в соответствии с графиком проветривания 4-5 раз в день, проводится.

Пищеблок размещен на первом этаже, состоит из варочного цеха, сырьевого, овощного, моечная кухонной посуды, складского помещения. Вытяжная система вентиляции над электрооборудованием с выделением тепла находится в исправном состоянии. Для хранения скоропортящихся продуктов имеется холодильное оборудование: холодильные шкафы температурный режим +4гр.С, бытовой холодильник для хранения суточных проб температурный режим + 4 гр., холодильная камера температурный режим минус 18гр. С. Всё холодильное оборудование находится в рабочем состоянии. Журнал учета температурного режима холодильного оборудования ведётся. Продовольственное сырьё поступает по

заклѹченными договорами: ИП Тихонов, ООО «ОптТорг». На все поступающие продукты питания представлена сопроводительная документация. Сроки реализации скоропортящихся продуктов соблюдаются. Журнал бракеража скоропортящихся продуктов ведѹтся.

График раздачи готовой пищи имеется. Технологические карточки имеются на все приготавливаемые блюда. С-витаминизация пищи проводится ежедневно. Содержание витамина «С» составило в порции 46,7 мг, что соответствует требованиям п. 8.1.2. приложения 10 (табл. 1) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (протокол лабораторных исследований №2149/2021-2153/2021 от 24.02.2021 прилагается). В питание детей используется йодированная соль (протокол лабораторных исследований №2157/2021 от 24.02.2021 г. прилагается). Образец продукции по исследованным показателям соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011).

Фактическая калорийность обеда составила 573, 39 ккал, что составляет 91 % от средней калорийности обеда для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Распределение калорийности суточного рациона питания детей на обед составило 32% для детей в возрасте от 3 до 7 лет, что не соответствует требованиям п.8.1.2. приложения 10 табл. 1, 3, п.8.1.2.3. Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20 (протокол лабораторных исследований №2149/2021-2153/2021 от 24.02.2021 г. прилагается).

Образцы проб готовой продукции по микробиологическим исследованиям соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) (протокол лабораторных исследований №2149/2021-2153/2021 от 24.02.2021 г. прилагается). Образец продукции (масло сливочное крестьянское, м.д.ж 72,5%) по исследованным показателям соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТРТС 033/2013) (протокол лабораторных исследований №2155/2021 от 24.02.2021 г. прилагается).

Образцы продукции (морковь свежая, картофель продовольственный, свѣкла свежая) по исследованным показателям соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) протокол лабораторных исследований №2158/2021- 2160/2021 от 24.02.2021 г. прилагается).

22.02.2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Рассмотрено экспертное заключение продукции в части её маркировки №303 от 17.02.2021 г. маркировка транспортной упаковки пищевой продукции: Масло сливочное крестьянское, высший сорт, массовая доля жира 72,5 %, производитель: ООО «ЗГМК», дата производства пищевой продукции: 24.01.2021 соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части её маркировки» (ТРТС 022/2011, требованиям глав 12 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013 прилагается). Образец продукции (яйцо куриное пищевое столовое 1 категории) по исследованным показателям соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 0213/2011) протокол лабораторных исследований №2161/2021- от 24.02.2021 г. прилагается).

Образец продукции (рыба «пикша» потрошенная б/г мороженая, по исследованным показателям соответствует требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016), Технического регламента Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов, и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012) (протокол лабораторных исследований №2156/2021 от 24.02.2021 г. прилагается).

Образец продукции (консервы овощные стерилизованные. «Горошек зелёный салатный») по исследованным показателям соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) протокол лабораторных исследований №2154/2021 от 24.02.2021 г. прилагается).

В питании детей используется только йодированная соль (протокол лабораторных исследований №2157/2021 от 24.02.2021 г. прилагается). Образец продукции по исследованным показателям соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011).

Образец продукции «Сок яблочный восстановленный осветлѣнный для детского питания» по исследованным показателям соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР

ТС 023/2011), СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» протокол лабораторных исследований №2162/2021 от 24.02.2021 г. прилагается).

Пищевые отходы на пищеблоке и в групповых собираются в промаркированные емкости с крышками. Для дезинфекции поверхностей в пищеблоке применяется 1,0%-раствор дезинфицирующего средства «Ника Экстра М Профи», что соответствует требованиям СанПиН 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» (протокол лабораторных исследований №2167/2021 от 24.02.2021 г прилагается).

Для мытья кухонной посуды имеется 2-х секционная моечная ванна. Кухонная посуда, разделочный инвентарь промаркирован, хранится по цехам. Правила мытья посуды соблюдаются. В смывах с поверхностей БГКП, не обнаружено, что свидетельствует об эффективности санитарной обработки и соответствует п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологический требования к организации общественного питания населения», п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории российской Федерации», СП 3.1.7.2615-2010 «Профилактика болезней» (протокол лабораторных исследований 21673/2021, 2186/2021 от 26.02.2021 г. прилагается). Столовые приборы хранятся в специальных кассетах, чистую посуду и инвентарь на стеллажах. Технологическое оборудование, являющееся источником повышенных выделений влаги, тепла, газов, оборудованы вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения в соответствии п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

В МОБУ «Оршанский детский сад «Колобок» имеется медицинский блок.

Ежедневный утренний прием в дошкольное образовательное учреждение проводится воспитателями, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей, по показаниям – медсестрой, согласно п.3.1.8 СП 2.4.3648-20. Ежедневно ведется по группам журнал фильтра, где указываются данные осмотра (кожа, зев), термометрия.

Сотрудников в детском саду 22 человека. Медосмотр пройден август, ноябрь, декабрь 2020 г., гигиеническое обучение 18.08 2020 г.

Рассмотрено экспертное заключение продукции в части её маркировки №302 от 17.02.2021 г., экспертное заключение медицинской документации по организации обследования на туберкулёз, иммунопрофилактики детей, по организации мероприятий по обеспечению безопасности и сохранности качества иммунобиологических лекарственных препаратов, по организации обследования на педикулёз №268 от 16.02.2021 г. установлено: по полноте и своевременности проведения иммунопрофилактики детям в детском учреждении экспертизой установлено: организация и проведение иммунопрофилактики инфекционных болезней осуществляется в соответствии с национальным календарём профилактических прививок, что соответствует п. 8.1 СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней».

По организации мероприятий по обеспечению безопасности и сохранности качества иммунобиологических лекарственных препаратов в детских учреждениях, экспертизой установлено: иммунизация детей, посещающих МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик», осуществляется в ГБУ РМЭ «Оршанская ЦРБ».

По полноте и своевременности проведения обследования на туберкулёз (ФЛО у детей установлено: во всех просмотренных учётных формах 026/у на детей, посещающих ДУ имеются сведения о ежегодном проведении внутрикожной аллергической пробы с туберкулином, что соответствует п. 5.1 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза».

15.02.2021 г. с 11 ч.00 мин.-12ч.00 мин. присутствовали при отборе проб воды, смывов, готовых блюд, продовольственного сырья, калорийности, пищевых продуктов. Пробы отбирались специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ».

10.03.2021 г. с 15 час.00 мин. до 16 час 00 мин. по адресу Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл (г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121) рассмотрены протоколы лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», отклонений от гигиенических норм нет (за исключением примерного меню), протоколы прилагаются к акту проверки.

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального

контроля представлен.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Н.А. Гизе

(подпись проверяющего)

И.Г. Мотовилова

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение (приказ) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой, выездной проверки № 78 от 03.02.2021 г.; протокол об административном правонарушении от 01.03.2021 г., постановление по делу об административном правонарушении №70у от 10.03.2021 г., определение о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении от 01.03.2021 г., поручение №124 на проведении в рамках утверждённого государственного задания государственной работы №1 от 10.02.2021 г., ответ на предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 78 от 01.03.2021 г. (вх. № 3453 от 09.03.2021 г.), план-акт отбора проб №523 от 15.02.2021 г., протоколы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»: протокол лабораторных исследований № 2163/2021-2165/2021 от 26.02.2021 г., протокол лабораторных исследований № 2166/2021-2165/2021 от 26.02.2021 г., протокол лабораторных исследований №2155/2021 от 24.02.2021 г., протокол лабораторных исследований №2157/2021 от 24.02.2021 г., протокол лабораторных исследований №2149/2021-2153/2021 от 24.02.2021 г., протокол лабораторных исследований №2158/2021-2160/2021 от 24.02.2021 г., протокол лабораторных исследований №2161/2021 от 24.02.2021 г., протокол лабораторных исследований №2156/2021 от 24.02.2021 г., протокол лабораторных исследований №2154/2021 от 24.02.2021 г., протокол лабораторных исследований №2162/2021 от 24.02.2021 г., протокол лабораторных исследований №2167/2021 от 24.02.2021 г., протокол испытаний №562В-567В от 16.02.2021 г., протокол радиологических измерений №26-р от 16.02.2021 г., протокол измерений физических факторов №93-ОИ от 18.02.2021 г., протокол оценки заселённости грызунами и насекомыми №9-ОИ от 12.02.2021 г., экспертное заключение продукции в части её маркировки №303 от 17.02.2021 г., экспертное заключение медицинской документации по организации обследования на туберкулёз, иммунопрофилактики детей, по организации мероприятий по обеспечению безопасности и сохранности качества иммунобиологических лекарственных препаратов, по организации обследования на педикулёз №268 от 16.02.2021 г.

Подписи лиц, проводивших проверку

Н.А. Ельмакова

Л.М. Толешева

Н.А. Гизе

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

заведующий МДОУ «Оршанский детский сад «Колобок» Ирина Геннадьевна Мотовилова

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«10» марта 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____