

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Марий Эл
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола,
ул. Машиностроителей, 121
(место составления акта)

"11" октября 2018 г.
(дата составления акта)
11 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
N 1082

По адресу/адресам: Республика Марий Эл, оршанский район, пгт. оршанка, ул. Крупина, 15 б
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл
Юмашевой Татьяны Валентиновны № 1082 от 10.09.2018 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Оршанский детский сад
«Колобок»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"14" сентября 2018 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., Продолжительность 2 часа 00 мин.
"17" сентября 2018 г. с 12 час. 45 мин. до 13 час. 45 мин., Продолжительность 1 час.
"18" сентября 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., Продолжительность 2 часа 00 мин.
"25" сентября 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., Продолжительность 1 час 00 мин.
"26" сентября 2018 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., Продолжительность 1 час 00 мин.
"27" сентября 2018 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., Продолжительность 1 час 00 мин.
"09" октября 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.
"11" октября 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 8 рабочих дней/ 10 часов 00 мин.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

заведующий Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Оршанский
детский сад «Колобок» И.Г. Мотовилова
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по
Республике Марий Эл Ельмакова Надежда Анатольевна (руководитель группы), ведущий
специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по
Республике Марий Эл Зубарева Лариса Эрнестовна, специалист-эксперт отдела

санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл Гизе Наталия Анатольевна, специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл Толешева Лариса Михайловна.

Лица, привлекаемые к проведению проверки в качестве специалистов экспертных организаций, следующих лиц: руководителя аккредитованного испытательного лабораторного центра Бастракова Сергея Ивановича, заведующего отделением – врача по общей гигиене отдела экспертизы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Еросланову Анастасию Юрьевну, врача по общей гигиене отдела экспертизы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Шагиеву Светлану Сергеевну, биолога отделения гигиены труда и радиационной безопасности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Васильеву Лидию Алексеевну; заведующую отделением – врача по общей гигиене отделения гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Морозову Наталью Александровну, помощника санитарного врача отделения гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Плотникову Ольгу Петровну, заведующую отделением по исследованию воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Бикмулину Раису Набилловну; врача – лаборанта отделения по исследованию воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Муштараули Надежду Александровну; фельдшера – лаборанта отделения по исследованию воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Кузину Лидию Васильевну; фельдшера – лаборанта отделения по исследованию воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Орлову Любовь Аркадьевну; фельдшера – лаборанта отделения по исследованию воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Матвееву Людмилу Валентиновну; фельдшера – лаборанта отделения по исследованию воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Бусыгину Маргариту Николаевну; заведующую отделением по исследованию пищевых продуктов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Шелухину Татьяну Геннадьевну; биолога отделения по исследованию пищевых продуктов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Щучинову Надежду Владимировну, врача-лаборанта отделения по исследованию пищевых продуктов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Бессонову Елену Владиславовну, заведующую микробиологической лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Попцову Елену Анатольевну; заведующую отделением санитарно-бактериологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Молотихину Наталью Германовну; врача-бактериолога отделения санитарно-бактериологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Ковтанюк Наталью Александровну; фельдшера – лаборанта отделения санитарно-бактериологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Ефимову Фаину Ивановну, фельдшера – лаборанта отделения санитарно-бактериологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Виноградову Татьяну Николаевну; фельдшера – лаборанта отделения санитарно-бактериологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Шиляеву Елену Николаевну; фельдшера – лаборанта паразитологическим отделением микробиологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Марий Эл» Ведерникову Нину Васильевну; заведующую отделением токсико-гигиенических методов исследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Толстову Татьяну Владимировну; врача-лаборанта отделения токсико-гигиенических методов исследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Алексееву Веронику Анатольевну; фельдшера-лаборанта отделения токсико-гигиенических методов исследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Севрюгину Ларису Вениаминовну; заведующую отделением по диагностике особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Макееву Елену Станиславовну, зоолога отделения по диагностике особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Полушину Ольгу Михайловну, энтомолога

отделения по диагностике особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Горошину Марию Ивановну, заведующего отделением по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Петухову Наталью Сергеевну; помощника врача по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Николаеву Ольгу Викторовну; заведующего отделом по исследованию физических факторов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Буркова Юрия Фёдоровича; заведующую отделением по гигиене труда и радиационной безопасности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Михаларову Светлану Анатольевну; фельдшера-лаборанта отделения по диагностике особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Милютину Надежду Платоновну; фельдшера-лаборанта отделения по диагностике особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Епифанову Ирину Николаевну; заведующую отделением физико-химических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Трифонову Татьяну Валерьевну; врача-лаборанта отделения физико-химических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Милкину Гульнару Нургаяновну; врача-лаборанта отделения физико-химических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Писареву Светлану Петровну; врача-лаборанта отделения физико-химических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Шучинову Светлану Аркадьевну; заведующую отделением – врача – вирусолога отделения вирусологических исследований Кудрявцеву Людмилу Михайловну; фельдшера - лаборанта отделения вирусологических исследований Семёнову Римму Афанасьевну, фельдшера - лаборанта отделения вирусологических исследований Ямбаршеву Людмилу Семёновну; фельдшера - лаборанта отделения вирусологических исследований Сыроваткину Инну Ивановну, эксперта отделения санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Попову Оксану Владимировну, помощника санитарного врача по гигиене питания отделения санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Кривопалову Римму Николаевну, помощника врача-эпидемиолога отделения санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Кондакову Валентину Витальевну, химика-эксперта отделения санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Шалаеву Наталью Владимировну, врача-лаборанта отделения физико-химических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Минину Татьяну Андреевну, врача по общей гигиене отделения гигиены труда и радиационной безопасности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» - Клёнову Екатерину Анатольевну, медицинского лабораторного техника отделения санитарно-бактериологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» - Назарову Алию Ахметовну, врача-эпидемиолога отделения вирусологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Новикову Веру Михайловну, техника отделения по исследованию атмосферного воздуха ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» - Краснову Анну Сергеевну, и.о. заведующую отделения профилактической очаговой дезинфекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Баранову Лилию Сергеевну, медицинского лабораторного техника отделения паразитологических исследований микробиологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Егорову Надежду Сергеевну, врача по общей гигиене отделения по исследованию физических факторов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Шулепова Юрия Андреевича.

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», аттестат аккредитации № RA. RU.510111 выдан 29 апреля 2016 г. Федеральному бюджетному учреждению здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», Республика Марий Эл, г. Йошкар – Ола, ул. Машиностроителей, 121, аккредитовано

в качестве органа инспекции в Федеральной службе по аккредитации Росаккредитация, внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29.04.2016 г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал заведующий Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Оршанский детский сад «Колобок» И.Г. Мотовилова

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

19.09.2018 года с 10 час. 00 мин до 12 час.00 мин. по месту фактического осуществления деятельности МДОУ «Оршанский детский сад «Колобок» по адресу: Республика Марий Эл, Оршанский район, пгт. Оршанка, ул. Крупина, 15 «Б» заведующим МДОУ «Оршанский детский сад «Колобок» Мотовиловой Ириной Геннадьевной нарушено законодательство Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, что выразилось в нарушении действующих санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей, а именно:

-не обеспечено наличие гладкой, без дефектов (трещин), легко доступной для влажной уборки и устойчивой при использовании моющих и дезинфицирующих средств поверхности стен в изоляторе, что является нарушением ч. 1. ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 4.2, п. 11.14 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

-не обеспечено использование кухонной посуды, отвечающая санитарным требованиям, а именно: используется посуда без наличия маркировки (тёрки, лопатки), для хранения сливочного масла используется посуда из пластмассы, деревянный инвентарь с трещинами и сколами, что является нарушением ч. 1. ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 13.3, п.13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,

-не обеспечено соблюдение правил хранения яиц, а именно: яйца в кассетах хранились на подоконнике в кассетах в сырьевом цехе, что является нарушением ч. 1. ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 14.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,

-не обеспечено ежедневное использование в питании детей кисломолочных напитков, что является нарушением ч.1. ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,

-допущено повторение одних и тех же блюд в последующие два дня, а именно: на завтрак в девятый и десятый дни включен бутерброд с маслом, что является нарушением ч.1. ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,

-согласно представленному перспективному меню: в 1-ый, в 3-ий, в 4-ый, в 5-ый, в 7-ой, 8-ой и 9-ый дни в рацион обеда не включена закуска, что является нарушением ч.1. ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 15.6

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», -в рацион обеда в 10-ый день не включён «компот» или «кисель», а включён «чай с сахаром», что является нарушением ч.1. ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 15.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,

-не обеспечен контроль за хранением уборочного инвентаря для уборки в туалете во всех группах, хранился не в шкафу для уборочного инвентаря, а не посредственно в помещении около унитазов, что является нарушением ч.1. ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,

-не обеспечен контроль за правилами мытья кухонной посуды, а именно: и в первой и во второй моечных ваннах имелись остатки пищи, вторая моечная ванна используется не по назначению, что является нарушением ч.1. ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,

26.09.2018г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по фактическому местонахождению Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121 при рассмотрении протокола лабораторных исследований №17124 от 19.09.2018г., выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» установлено, на исследованном образце объекта внешней среды на наличие кишечной палочки в смыве №10-стеллаж для чистой посуды обнаружены БГКП (Гигиенический норматив –не допускается), что не соответствует требованиям п.п. 13.19, 17.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

За допущенные нарушения требований санитарных правил и норм заведующий МДОУ «Оршанский детский сад «Колобок» И.Г. Мотовилова привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.7. КоАП РФ.

По данным нарушениям выдано предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований №1082 от 21.09.2018г. со сроком исполнения п.п. 1, 2, 3, 5, 6- 25.09.2018г., п.п.4,7- данного предписания со сроком исполнения 09.10.2018г..

25.09.2018г.. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. проведена проверка выполнения предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований №1082 от 21.09.2018г. со сроком исполнения п.п. 1, 2, 3, 5, 6,– 25.09.2018г. установлено, что данные пункты предписания выполнены в полном объёме, а именно:

По п. 1- Обеспечено наличие гладкой, без дефектов, легко доступной для влажной уборки и устойчивой при использовании моющих и дезинфицирующих средств поверхности стен в изоляторе в соответствии п. 4.2, п. 11.14 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

По п.2- Обеспечено использование кухонной посуды, отвечающую санитарным требованиям в соответствии п. 13.3, п.13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

По п.3- Обеспечено соблюдение правил хранения яиц в соответствии п. 14.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

По п. 5- Обеспечено соблюдение правил хранения уборочного инвентаря во всех группах для уборки в туалете в соответствии п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

По п.6- Обеспечено соблюдение правил мытья кухонной посуды, в соответствии п. 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

09.10.2018г.. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. проведена документарная проверка выполнения предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований №1082 от 21.09.2018г. со сроком исполнения п.п.4.7 –09.10.2018г. установлено, что данные пункты предписания выполнены в полном объёме, а именно:

По п.4- Обеспечено составление перспективного меню в соответствии п.п.15.5, 15.6, 15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», подтверждается экспертным заключением №1909 от 08.10.2018г., выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ».

По п.7- Обеспечено ежедневное проведение уборки и генеральной уборки оборудования на пищеблоке в соответствии п.п. 13.19, 17.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», что подтверждается протоколом лабораторных исследований №17122-17123 от 28.09.2018г. прилагается.

Представлена письменная информация о выполнении предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований №1082 от 21.09.2018г. со сроком исполнения п.п. 1, 2, 3, 5, 6– до 25.09.2018г. (вх. № 8265 от 25.09.2018г.), п.п. 4, 7 – со сроком исполнения до 09.10.2018г.(вх. №8659 от 08.10.2018г. прилагается).

Внесено представление №363 от 03.10.2018г. об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения в отношении заведующего МБДОУ «Детский сад № 21 «Рябинушка» с. Семёновка» Мотовиловой И.Г.

Иных нарушений нормативно-правовых актов санитарного законодательства, указанных в распоряжении №1082 от 10.09.2018г. не выявлено.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): - нарушений не выявлено:

14.09.2018г. с 13 час 00 мин. до 14 час. 00 мин. рассмотрены учредительные документы по дошкольной организации, расписания образовательной деятельности МДОУ «Оршанский Детский сад «Колобок» на 2018-2019 учебный год. ЛМК.

17.09.2018г. с 12ч.45 мин.-13ч.45 мин., 27.09.2018г. с 15 час. 00 мин.-16 час. 00 мин. присутствовали при отборе проб воды, смывов, готовых блюд качества термической обработки, калорийности, пищевых продуктов. Пробы отбирались специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ».

11.10.2018 г. с 10 час.00 мин. до 11 час 00 мин. рассмотрены протоколы лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», отклонений от гигиенических норм нет, протоколы прилагаются к акту проверки.

Нарушений не выявлено 19.09.2018г. с 13 час. 00 мин-16 час. 00 мин.

Дошкольная организация действует на основании Устава. Согласно Уставу юридическое лицо осуществляет деятельность по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности. ИНН 1210002221, ОГРН 1021201849679.

Организация построена по типовому проекту, расположена в микрорайоне на обособленном земельном участке, удаленном коммунальных и промышленных предприятий.

Функционирование детского сада осуществляется при наличии санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность № 12 РЦ.06.000.М.000110.04.15 от 22.04.2015г.; лицензии на осуществление образовательной деятельности № 272 от 02.03.2015г.

Контракт №16 на оказание услуг по дератизации заключён с И.В. Казанкиной АНО «Центр Марий Эл», последняя обработка проведена согласно акта выполненных работ 12.09.2018г. Помещения МДОУ «Оршанский детский сад «Колобок» не заселены грызунами и насекомыми, что соответствует требованиям СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» протокол оценки заселённости грызунами и насекомыми №120-ОИ от 21.09.2018г. прилагается).

Нормативно-методической документацией детский сад обеспечен в полном объёме.

Территория участка ограждена забором, имеет наружное электрическое освещение, находится в исправном состоянии. Уборка территории проводится ежедневно. На территории дошкольной организации контейнерная площадка имеется с установкой контейнера с крышкой (1 шт.), сбор и утилизация твердых бытовых отходов осуществляется по контракту №9-ОГ от 29.01.2018 г. с МУП «Оршанский жилкомсервис», мусор вывезен. Уборка территории проводится ежедневно. Отобраны пробы почвы на паразитологические исследования, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» (протокол лабораторных исследований №17129-17130 от 26.09.2018г) прилагается.

На земельном участке выделены следующие функциональные зоны: зона застройки, зона игровой территории (групповые площадки), хозяйственная зона. Зона игровой территории включает в себя: групповые площадки, индивидуальные для каждой группы. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены тентовые навесы. Групповые площадки для детей младшей группы имеют удобную связь с выходом из помещений групповой ячейки. Площадки оборудованы игровыми сооружениями, соответствующие возрасту и росту детей. Площадь озеленения составляет 50 %, групповые площадки ограждены кустарниками. Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы, удобную связь с пищеблоком и прачечной.

Здание детского сада - двух этажное, включает:

- групповые ячейки изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе;
- специализированные помещения (музыкальный зал совмещённый с физкультурным залом),
- сопутствующие помещения (медицинский кабинет, пищеблок, прачечная);
служебно-бытовые помещения для персонала.

В здании ДОУ предусмотрен служебный вход и холл.

Списочный состав 102 чел. в детском саду 5 групп, присутствует 74 чел. На момент проверки функционируют все группы. Группы укомплектованы в организации с учетом возраста детей.

Групповые ячейки для детей младшего возраста (2-3 года) расположены на первом этаже, для детей 5-ти лет и старше размещены на втором этаже. Входы в здание с двойными тамбурами, глубина тамбура 1,6 м. В здании соблюдается принцип максимальной изоляции групп друг от друга и от административно-хозяйственных помещений. Групповые ячейки для детей младшего возраста имеют самостоятельный вход с участка.

В состав групповой ячейки входят: раздевальная, групповая (игровая), спальня, буфетная, туалетная. Отделка потолков и стен в помещениях групповой ячейки выполнена в соответствии требований п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В групповых помещениях столы и стулья установлены по числу детей в группах. Мебель промаркирована, подобрана согласно роста и возраста детей в соответствии п.6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Все шкафчики промаркированы.

Туалетные комнаты разделены на умывальную зону и санузел. Полы и стены выполнены керамической плиткой. В туалетных установлены вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец и предметов личной гигиены, хозяйственные шкафы, шкаф для уборочного инвентаря установлены в соответствии с требованиями п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Мягконабивные игрушки используются для детей только в качестве дидактических пособий в соответствии с требованиями п.17.12 СанПиН 2.4.1.3049-13. Остальные игрушки моют ежедневно в конце дня. Для мытья игрушек используется специальная промаркированная ёмкость, режим мытья игрушек в момент проверки соблюдается.

Спальни оборудованы кроватями в соответствии с требованиями п.6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13. Вывешен списочный состав детей с соответствующей маркировкой кроватей. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами. Постельное бельё промаркировано у ножного края. Имеется 3 комплекта постельного белья и полотенец. Смена постельного белья и полотенец проводится по мере загрязнения, 1 раз в неделю по графику. Стирка белья производится в своей прачечной.

Здание дошкольной организации оборудовано системами хозяйственно-питьевого противопожарного водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с гигиеническими требованиями к планировке городских и сельских поселений. Пищеблок, буфетные групп, туалетные групп помещения медицинского назначения обеспечены подводкой холодной и горячей воды. Результат анализа воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 (протокол лабораторных исследований воды №17128 от 26.09.2018г. прилагается).

В буфетных, мочных столовой и кухонной посуды вывешены инструкции по режиму мытья посуды и обработки инвентаря с указанием концентрации моющих и дезинфицирующих средств, используемых в данный момент. Обработка столовой посуды проводится с использованием «Ники – супер», «Ника- Экстра М». Содержание ДВ 0,5%-растворе дезинфицирующего средства «Ника-неодез» соответствует норме согласно Инструкции по применению дезинфицирующего средства «Ника- Экстра М» (протокол лабораторных исследований №17114 от 26.09.2018г. прилагается). Мочные ванны и мерная посуда для моющего средства откалиброваны. Режим мытья столовой посуды соблюдается. В первой мочной ванне посуда обрабатывается при температуре 40 градусов с добавлением моющего средства, во второй ванне ополаскивается горячей водой при температуре 65 градусов при помощи гибкого шланга с душевой насадкой и просушивается на металлических решётках. Для контроля температурного режима воды в мочных имеются термометры. ДОО обеспечено моющими и дезинфицирующими средствами. Используемые дезинфицирующие средства и моющие средства хранятся в специально выделенных шкафах, недоступных детям.

В смывах с поверхностей БГКП, иерсиний, яиц гельминтов, цист патогенных простейших не обнаружено, что свидетельствует об эффективности санитарной обработки и соответствует СанПиН 2.4.4.3155-13. (протокол лабораторных исследований №17122-17123 от 28.09.2018г. прилагается).

Влажная уборка во всех помещениях проводится по графику с применением моющих и дезинфицирующих средств. Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы, изготовлена из фарфора (тарелки, блюда), а столовые приборы (ложки, ножи) из нержавеющей стали. Для хранения столовых приборов в буфетных групп имеются металлические кассетницы. Количество одновременно использованной посуды и приборов соответствует списочному составу детей в группе, для персонала выделена отдельная столовая посуда.

Основные помещения ДОО имеют естественное освещение. Помещения буфетных, кладовых и туалетных для персонала устроены без естественного освещения. В качестве солнцезащитных устройств используются тканевые шторы светлых тонов, сочетающиеся с цветом стен. Зашторивание окон в спальнях помещений допускается лишь во время сна детей, в остальное время шторы раздвигают, обеспечивая инсоляцию помещения.

Источники искусственного освещения представлены люминесцентными лампами, имеют защитную арматуру, перегоревших ламп нет. Перегоревшие лампы складываются в отдельном помещении, не доступном для детей. Утилизацию перегоревших ламп проводят централизованно по договору через Управление образования по договору. Здание дошкольного

учреждения оборудовано системой центрального отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. В качестве нагревательных приборов используются радиаторы, встроенные в бетонные панели. Во избежание ожогов и травм детей отопительные приборы ограждены деревянными съемными решетками. Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляют с помощью бытовых термометров, прикрепленных на внутренней стене на высоте 0,8-1,0 м от пола. В помещениях групповых (игровых) и спальнях проводится сквозное и угловое проветривание. Проветривание проводится в соответствии с графиком проветривания 4-5 раз в день.

Пищеблок размещен на первом этаже, состоит из варочного цеха с выделением зоны для мытья кухонной посуды, сырьевой цех, складского помещения. Вытяжная система вентиляции над электрооборудованием с выделением тепла находится в исправном состоянии. Для хранения скоропортящихся продуктов имеется холодильное оборудование, находятся в рабочем состоянии. Журнал учета температурного режима холодильного оборудования ведётся в установленной форме.

Продовольственное сырьё поступает по заключённым договорам. Представлены сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность, пищевых продуктов, имеет маркировку, предусмотренную ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». Нарушений требований законодательства в сфере технического регулирования не выявлено. Маркировка упаковки пищевой продукции: масло сливочное крестьянское 72,5%. Производитель: ООО «Арча», Россия, РТ. Дата производства: 11.09.2018г. соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части её маркировки» (ТР ТС 022/2011, и требованиям главы XII Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТРТС 033/2013) экспертное заключение №1829 от 26.09.2018г. прилагается. Образец продукции сок яблочный по исследованным показателям соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), Технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011), СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (протокол лабораторных исследований №17118 от 26.09.2018г. прилагается). Образец продукции масло сливочное крестьянское м.д.ж. 72,5%. Высший сорт. по исследованным показателям соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТРТС 033/2013) протокол лабораторных исследований №17113 от 26.09.2018г. прилагается.

Сроки реализации скоропортящихся продуктов соблюдаются на момент проверки.

Бракераж готовой пищи ведётся по установленной форме. График раздачи готовой пищи имеется. Технологические карточки имеются на все приготавливаемые блюда. Искусственная витаминизация готовой пищи проводится ежедневно, результаты соответствуют гигиеническим требованиям, вит. «С» в порции составляет 43,1 мг. (протокол лабораторных исследований № 17115-17117, 17119 от 26.09.2018г. прилагается). В питание детей используется йодированная соль. На момент проверки технология приготовления блюд соблюдалась (протокол лабораторных исследования проб №17115-17117, 17119 от 26.09.2018г.) по исследуемым показателям соответствуют техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011 прилагаются. Отобранные образцы овощей на паразитологические исследования, смывы на иерсинии и паразитологические исследования соответствуют техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011 прилагаются. (протокола лабораторных исследований №17121, 17126-17127 от 26.09.2018г. прилагаются). Образец продукции рыба сайда потрошенная б/г (ПБГ), мороженая по исследованным показателям соответствует требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016), Технического регламента Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (ТРТС 029/2012), СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (протокол лабораторных исследований №17120 от 26.09.2018г. прилагается).

При проведении лабораторных исследований готовых блюд и полуфабрикатов фактическая калорийность обеда составила 643,4 ккал, что составляет 102% для детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет от средней калорийности обеда, что соответствует требованиям п. 15.1 табл. 3 СанПиН 2.4.1.3049-13. Распределение калорийности суточного рациона питания детей с дневным пребыванием на обед в возрасте от 3-х до 7-ми лет составило 35,1%, что соответствует требованиям п. 15.4. табл. 4 СанПиН 2.4.1.3049-13. Пищевые отходы на пищеблоке и в буфетных собираются в промаркированные емкости с крышками.

Организовано 3-х разовое питание детей, в меню включено дополнительно на второй полдник: фрукты или сок, кисломолочные продукты. Перспективное 10-ти дневное меню составлено, ведётся накопительная ведомость по выполнению натуральных норм питания. Ассортимент основных продуктов питания, рекомендуемых для использования в питании детей и приготовления блюд соответствует требованиям п.15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13. Мясо, молоко, масло сливочное и растительное, овощи, сахар включают в меню ежедневно, творог, сыр, яйцо, рыба - 2-3 раза в неделю.

Для мытья кухонной посуды имеется 2-х секционная моечная ванна. Кухонная посуда, разделочный инвентарь промаркирован, хранится по цехам. Правила мытья посуды соблюдаются в момент проверки. Для проведения влажной уборки уборочный инвентарь раздельный, промаркирован, хранение упорядочено.

Режим работы ДОО 10,5 часового пребывания. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОО. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-4,5 часов. Прогулку организывают 2 раза в день, в первую половину дня - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом домой в соответствии с требованиями п.11.6 СанПиН 2.4.1.3049-13. Продолжительность дневного сна составляет 2-2,5 часа. Дневной сон организуется во вторую половину дня.

Медицинское обеспечение воспитанников образовательного дошкольного учреждения осуществляется ГБУ РМЭ «Оршанская ЦРБ» на основании договора оказания медицинских услуг.

На момент проверки в учреждение функционирует 5 групп, посещают 102 ребенка, обслуживает 21 сотрудник. После летнего перерыва учреждение открылось 20.08.2018 г.

Медицинский блок расположен на первом этаже здания, представлен следующими помещениями: кабинет амбулаторного приема больных, изолятор (одна палата на 1 место), помещение для хранения уборочного инвентаря, санузел. Медицинский кабинет обеспечен подводкой горячей и холодной воды в соответствии с требованиями п. 9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях». Медицинский кабинет обеспечен резервным источником горячего водоснабжения с жесткой разводкой к местам пользования, что соответствует требованиям п. 9.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Стены помещений медицинского кабинета гладкие и имеют отделку, допускающую проведение уборки влажным способом и дезинфекцию в соответствии с требованиями п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13. Полы медицинского кабинета гладкие, нескользкие, плотно пригнаны, без щелей и дефектов, плинтуса плотно пригнаны к стенам и полу в соответствии с требованиями п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Влажная уборка помещений (обработка полов, мебели, оборудования, подоконников, дверей) осуществляется с использованием моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к использованию в установленном порядке («Ника-Хлор», «Ника Экстра М»), что подтверждается данными журнала проведения влажной уборки. Хранение моющих и дезинфекционных средств осуществляется в таре (упаковке) изготовителя, снабженной этикеткой, в специально предназначенных местах, согласно требований СанПиН 2.1.3.2630-10.

Уборочный инвентарь (емкости, ветошь, швабры) имеют четкую маркировку с учетом функционального назначения помещений, хранится в выделенном месте (помещение для хранения уборочного инвентаря).

Согласно данных журнала учета генеральных уборок, в кабинете приема генеральная уборка проводится ежемесячно, в изоляторе – по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц.

Для проведения генеральной уборки персонал имеет специальную одежду и средства индивидуальной защиты (халат, шапочка, маска, резиновые перчатки). Хранение личной и спецодежды упорядоченно.

Для обеззараживания воздуха и поверхностей помещения в процедурном кабинете используется переносной бактерицидный облучатель, ведется учет времени работы лампы в специальном журнале в соответствии с требованием Приложения № 3, п. 8.1 Руководства Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях», главы 1 раздела 11 п. 11.12. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

При выборочном осмотре у детей медицинских документов постоянного хранения формы № 026/у (24 шт.) установлено, что дети получают все необходимые профилактические прививки в сроки, регламентированные Национальным календарем профилактических прививок, утвержденным приказом Минздравсоцразвтия РФ от 31.01.2011 г. № 51 н «Об утверждении Национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

Планирование профилактических прививок проводится медицинской сестрой детского сада и сотрудниками ГБУ РМЭ «Оршанская ЦРБ», составлен план прививок на 2018-2019 гг. и по месяцам, ведется журнал проведения профилактических прививок.

Перед проведением профилактических прививок и туберкулинодиагностикой дети осматриваются врачом-педиатром, о чем имеются записи в медицинских картах ребенка (форма № 026/у); сведения о допуске на профилактическую прививку и туберкулинодиагностику заносятся в форму № 026/у в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства.

Профилактические прививки и туберкулинодиагностика проводятся в ГБУ РМЭ «Оршанская ЦРБ».

Ведется журнал регистрации инфекционных заболеваний (форма № 060/у). Проведенные противоэпидемические и профилактические мероприятия, результаты медицинского наблюдения за контактными занесены в специальный «Карантинный журнал».

В период формирования детских коллективов в конце лета - начале осени (август - сентябрь) за всеми детьми устанавливалось медицинское наблюдение с обязательной регистрацией результатов в специальных журналах наблюдения (общее состояние ребенка, жалобы, характер стула, результаты термометрии).

При выборочном осмотре медицинских документов прием учащихся в дошкольное учреждение, после любого перенесенного заболевания или длительного отсутствия, осуществляется при наличии справки участкового врача с указанием диагноза болезни, срока медицинского отвода, сведения об отсутствии контакта с инфекционными больными.

Согласно требованиям санитарных правил ежемесячно медицинской сестрой проводятся осмотры всех детей на педикулез микроспорию и чесотку, о чем свидетельствуют записи в журнале учета осмотра, выявленных вышеуказанными заболеваниями не зарегистрировано. Последний осмотр проведен 17.09.2018 г.

Профилактические обследования детей и обслуживающего персонала на гельминтозы и кишечные протозоозы, проводится 1 раз в год при формировании коллектива, последнее однократное обследование проведено в период с августа по сентябрь, при поступлении детей после летнего отдыха. Дети принимались в учреждение со справками лечебного учреждения, в которых были отражены результаты лабораторного обследования на энтеробиоз гельминтозы и кишечные протозоозы.

В предэпидемический период 2018-2019 гг. планируется проведение прививок против гриппа с 17.09.2018г.

Каждый сотрудник детского сада имеет личную медицинскую книжку, в которой имеются результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о проведенных профилактических прививках, сведения о прохождении профилактического медицинского (флюорографического) обследования, сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. Все сотрудники детского сада привиты в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, сведения о прохождении профессиональной

гигиенической подготовки и аттестации 24 чел. – проведена – 08.2018г., медицинский осмотр сотрудниками пройден январь 2018г. в соответствии с требованиями п.п. 19.1., 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля представлен.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Н.А. Гизе

(подпись проверяющего)

Мотовилова И.Г.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

протокол об административном правонарушении от 26.09.2018г., постановление №732у по делу о назначении административного наказания от 03.10.2018г., определение о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении от 26.09.2018г., поручение №1246 на проведение в рамках утверждённого государственного задания государственной работы №1 от 05.10.2018г., поручение №1139 на проведение в рамках утверждённого государственного задания государственной работы №1 от 13.09.2018г., поручение №1191 на проведение в рамках утверждённого государственного задания государственной работы №1 от 25.09.2018г., ответ на предписание № 1082 от 21.09.2018г. (вх. № 8265 от 25.09.2018г., №8659 от 08.10.2018г.), акт отбора проб №3983 от 27.09.2018г., акт отбора проб №3743 от 17.09.2018г., лицензия на право ведения образовательной деятельности №272 от 02.03.2015г., расписание организованной образовательной деятельности детского сада на 2018-2019 учебный год, контракт на оказание услуг дератизации, контракт на оказание услуг по вывозу отходов, СЭЗ, предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований №1082 от 21.09.2018г., протоколы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»: протокол лабораторных исследований №17120-17101 от 26.09.2018г., протокол лабораторных исследований №17115-17117, 17119 от 26.09.2018г., протокол лабораторных исследований №17121, 17126-17127 от 26.09.2018г., протокол лабораторных исследований 17129-17130 от 26.09.2018г., протокол лабораторных исследований №17122-17123 от 28.09.2018г., протокол лабораторных исследований №17128 от 26.09.2018г., протокол лабораторных исследований №17114 от 26.09.2018г., протокол оценки заселённости грызунами и насекомыми №120-ОИ от 21.09.2018г., протокол лабораторных исследований №17131 от 26.09.2018г., протокол лабораторных исследований №17118 от 26.09.2018г., распоряжение (приказ) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой, выездной проверки № 1082 от 10.09.2018г., экспертное заключение №1821 от 26.09.2018г., экспертное заключение №1829 от 26.09.2018г., экспертное заключение №1909 от 08.10.2018г., представление №63 от 03.10.2018г. об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Н.А. Ельмакова

Л.Э. Зубарева


Н.А. Гизе

Л.М. Толешева

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
заведующий МДОУ «Оршанский детский сад «Колобок» Мотовилова И.Г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«11» октября 2018 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)