

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Марий Эл
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола,
ул. Машиностроителей, 121
(место составления акта)

"23" сентября 2016 г.
(дата составления акта)
14 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
N 729

По адресу/адресам: Республика Марий Эл, Оршанский район, пгт. Оршанка, ул. Крупина, 15
«б» , Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл Булатовой
Светланы Ильгизовны № 729 от 23.08.2016г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая , выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Оршанский детский сад
«Колобок» (далее МДОУ «Оршанский детский сад «Колобок»)) Республика Марий Эл,
Оршанский район, пгт. Оршанка, ул. Крупина, 15 «б»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"29 августа 2014г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 мин.

"05" сентября 2016 г. с 10 час.30 мин. до 12 час.00 мин. Продолжительность 2 час 30 мин.

"07" сентября 2016 г. с 10 час.00 мин. до 11 час.00 мин. Продолжительность 1 час 00 мин.

"23" сентября 2016 г. с 10 час.00 мин. до 10 час.30 мин. Продолжительность 30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня/ 5 часов 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

заведующая МДОУ «Оршанский детский сад «Колобок»» 23.08.2016г. в 10 час. 00 мин.
Мотовилова Наталия Владимировна
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами
прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по
Республике Марий Эл Ельмакова Надежда Анатольевна (руководитель группы), специалист-
эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл
Толешева Лариса Михайловна, старший специалист первого разряда отдела
эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл Басова
Светлана Ивановна.

Лица, привлекаемые к проведению проверки в качестве экспертов, специалистов экспертных организаций, следующих лиц: экспертных организаций следующих лиц: специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»: руководителя аккредитованного испытательного лабораторного центра Бастракова Сергея Ивановича, врача по общей гигиене отдела экспертизы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Шагиеву Светлану Сергеевну, эксперта-физика по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений отделения гигиены труда и радиационной безопасности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Ядарова Владимира Алексеевича; биолога отделения гигиены труда и радиационной безопасности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Васильеву Лидию Алексеевну; заведующую отделением – врача по общей гигиене отделения гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Морозову Наталью Александровну, помощника санитарного врача отделения гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Плотникову Ольгу Петровну, заведующую отделением по исследованию воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Бикмулину Раису Набилловну; врача – лаборанта отделения по исследованию воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Муштараули Надежду Александровну; фельдшера – лаборанта отделения по исследованию воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Кузину Лидию Васильевну; фельдшера – лаборанта отделения по исследованию воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Орлову Любовь Аркадьевну; фельдшера – лаборанта отделения по исследованию воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Матвееву Людмилу Валентиновну; фельдшера – лаборанта отделения по исследованию воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Бусыгину Маргариту Николаевну; заведующую отделением по исследованию пищевых продуктов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Шелухину Татьяну Геннадьевну; биолога отделения по исследованию пищевых продуктов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Щучинову Надежду Владимировну, врача-лаборанта отделения по исследованию пищевых продуктов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Бессонову Елену Владиславовну, заведующую микробиологической лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Гурьеву Людмилу Петровну; заведующую отделением санитарно-бактериологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Молотихину Наталью Германовну; врача-бактериолога отделения санитарно-бактериологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Ковтанюк Наталью Александровну; фельдшера – лаборанта отделения санитарно-бактериологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Ефимову Фаину Ивановну, фельдшера – лаборанта отделения санитарно-бактериологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Виноградову Татьяну Николаевну; фельдшера – лаборанта отделения санитарно-бактериологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Шилиеву Елену Николаевну; заведующую паразитологическим отделением микробиологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Марий Эл» Попцову Елену Анатольевну, фельдшера – лаборанта паразитологическим отделением микробиологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Марий Эл» Ведерникову Нину Васильевну; заведующую отделением токсико-гигиенических методов исследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Толстову Татьяну Владимировну; врача-лаборанта отделения токсико-гигиенических методов исследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Мосунову Лидию Степановну; врача-лаборанта отделения токсико-гигиенических методов исследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Алексееву Веронику Анатольевну; фельдшера-лаборанта отделения токсико-гигиенических методов исследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Севрюгину Ларису Вениаминовну; заведующую

отделением по диагностике особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Макееву Елену Станиславовну, зоолога отделения по диагностике особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Полушину Ольгу Михайловну, энтомолога отделения по диагностике особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Торошину Марию Ивановну, инструктора-дезинфектора отделения по диагностике особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Загайнова Владимира Ивановича, врача-бактериолога отделения по диагностике особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Кареву Татьяну Валентиновну; фельдшера-лаборанта отделения по диагностике особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Милютину Надежду Платоновну; фельдшера-лаборанта отделения по диагностике особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Епифанову Ирину Николаевну; заведующую отделением физико-химических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Трифонофу Татьяну Валерьевну; врача-лаборанта отделения физико-химических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Милкину Гульнару Нургаяновну; врача-лаборанта отделения физико-химических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Писареву Светлану Петровну; врача-лаборанта отделения физико-химических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Щучинову Светлану Аркадьевну; заведующую отделением – врача – вирусолога отделения вирусологических исследований Кудрявцеву Людмилу Михайловну; фельдшера - лаборанта отделения вирусологических исследований Семёнову Римму Афанасьевну, фельдшера - лаборанта отделения вирусологических исследований Ямбаршеву Людмилу Семёновну; фельдшера - лаборанта отделения вирусологических исследований Сыроваткину Инну Ивановну, эксперта отделения санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Попову Оксану Владимировну, помощника санитарного врача по гигиене питания отделения санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Кривопалову Римму Николаевну, помощника врача-эпидемиолога отделения санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Кондакову Валентину Витальевну, химика-эксперта отделения санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Шалаеву Наталью Владимировну.

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», аттестат аккредитации № RA. RU.510111 выдан 29 апреля 2016 г. Федеральному бюджетному учреждению здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», Республика Марий Эл, г. Йошкар – Ола, ул. Машиностроителей, 121, аккредитовано в качестве органа инспекции в Федеральной службе по аккредитации Росаккредитация, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29.04.2016 г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал заведующая МДОУ «Детский сад № 1 «Колобок» Мотовилова Н.В.

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований правовых актов (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

05.09.2016 г. с 10 ч.30 мин. до 12 ч.00 мин. по фактическому местонахождению МДОУ Оршанский детский сад «Колобок» Республика Марий Эл, Оршанский район, пгт.Оршанка, ул.Крупина, 15 «б»

заведующей МДОУ «Оршанский детский сад «Колобок» Тоймаковой Г.А. нарушено законодательство Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, что выразилось в нарушении действующих санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей, а именно:

- на всех пяти игровых площадках в отсутствие детей на песочницах отсутствуют крышки, полимерные плёнки или другие защитные приспособления во избежание загрязнения песка, что является нарушением ч.1. ст. 28.Федерального Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»,

- во всех пяти группах на стенах учебные доски, не обладающие собственным свечением, не обеспечены равномерным искусственным освещением, что является нарушением ч.1. ст. 28.Федерального Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.6.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»,

- на пищеблоке нарушается хранение пищевых отходов, а именно ёмкости с пищевыми отходами без крышек, переполнены более чем на 2/3 объёма, что является нарушением ч.1. ст. 28.Федерального Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.13.18 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»,

- при кулинарной обработке пищевых продуктов не обеспечено выполнение технологии приготовления блюд, изложенной в технологической карте, а именно на обед детям 05.09.2016г. включена отварная свекла (согласно технологической карты свеклу очищают от кожуры и нарезают кусочками на порции), на момент проверки свеклу подавали в натёртом виде, что является нарушением ч.1. ст. 28.Федерального Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.14.11, 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»

- на момент проверки бракераж завтрака от 05.09.2016г. проведён бракеражной комиссией менее 3- человек, что является нарушением ч.1. ст. 28.Федерального Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.14.23 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»,

- нарушаются правила хранения суточных проб, а именно пробы хранились при температуре + 10 гр, на посуде с пробами отсутствует маркировка с указанием наименования приёма пищи и даты отбора, что является нарушением ч.1. ст. 28.Федерального Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»,

- не организовано и не обеспечено в целях профилактики заноса инфекционных заболеваний и дальнейшего их распространения в группах детского сада проведение ежедневного утреннего приема всех детей в детское учреждение воспитателями или медицинским работником путем опроса родителей о состоянии здоровья детей, а именно: согласно представленным журналам утреннего приема (фильтра) по группам и табеля посещаемости утренний прием не проведен в подготовительной группе 01.09.2016 г. и 02.09.2016 г. (согласно табеля посещаемости 01.09.2016г. в группе присутствовали 8 детей, 02.09.2016 г. – 9 детей), 05.09.2016 г. утренний прием проведен у 4-х детей из 11 присутствующих;

в старшей группе 02.09.2016 г. утренний прием проведен у 17 детей из 18 присутствующих, 05.09.2016 г. – у 13 детей из 19;

во второй младшей группе 02.09.2016 г. утренний прием проведен у 9 детей из 11 присутствующих;

в средней группе 01.09.2016 г. утренний прием проведен у 14 детей из 19 присутствующих, 02.09.2016 г. – у 12 детей из 18, 05.09.2016 г. – у 8 из 17 присутствующих детей;

в представленных журналах утреннего приема (фильтра) у детей записи и подписи родителей отсутствуют, не представлены и другие подтверждающие документы, что является нарушением п.11.2., п.20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

-не организовано и не обеспечено проведение генеральной уборки в медицинских помещениях 1 раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: согласно представленным журналам учета генеральных уборок последний раз генеральная уборка в медицинском кабинете проведена 10.06.2016 г., в изоляторе – 17.06.2016 г.; детский сад в связи с ремонтом не функционировал с 25.06.2016 г. по 31.08.2016 г., генеральная уборка в медицинских помещениях не проведена перед началом работы детского сада после летнего периода, не представлены подтверждающие документы, что является нарушением п. 17.6., п. 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

-не обеспечено проведение профилактической дезинфекции в части обеззараживания воздуха и поверхности в медицинском кабинете детского сада в соответствии с п. 2.3., Руководства Р3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях», а именно: на момент проверки в медицинском кабинете детского сада установлена бактерицидная установка открытого типа ОБН-150Д, предъявлен журнал регистрации и контроля работы с отметками о наработках бактерицидной лампы в часах; согласно журналу последняя запись о проведении обеззараживания воздуха сделана 31.05.2016 г. (детский сад функционировал до 25.06.2016 г. до ремонта и функционирует с 01.09.2016 г. после ремонта), что является нарушением пп. 3.6.1., 3.6.2. СП3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», п.п. 18.1., 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

За выявленные нарушения заведующая МДОУ «Оршанский детский сад «Колобок» привлечена к административной ответственности по ч.1ст.6.7. КоАП РФ.

С целью устранения выявленных нарушениям выдано предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор от № 729 от 06.09.2016г. со сроком исполнения п.п.1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 до 07.09.2016 г.п.2 до 20.01.2016г.

07.04.2016 г. с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин. проведена проверка по выполнению предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 7291 от 06.09.2016 г. со сроком исполнения до 07.09.2016г., установлено, что предписание выполнено в полном объеме, а именно:

- на всех пяти игровых площадках в отсутствие детей на песочницах имеются крышки в соответствии п.3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»,

- на пищеблоке ёмкости с пищевыми отходами не переполнены что соответствует п.13.18 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»,
- при кулинарной обработке пищевых продуктов обеспечено выполнение технологии приготовления блюд, изложенной в технологической карте в соответствии п.14.11, 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»
- на момент проверки бракераж пищи проводится бракеражной комиссией в составе 3- человек, в соответствии п.14.23 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»,
- суточные пробы, хранятся в соответствии п.14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»,
- организовано и обеспечено в целях профилактики заноса инфекционных заболеваний и дальнейшего их распространения в группах детского сада проведение ежедневного утреннего приема всех детей в детское учреждение воспитателями или медицинским работником путем опроса родителей о состоянии здоровья детей в соответствии п.11.2., п.20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
- организовано и обеспечено проведение генеральной уборки в медицинских помещениях 1 раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии п. 17.6., п. 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
- обеспечено проведение профилактической дезинфекции в части обеззараживания воздуха и поверхности в медицинском кабинете детского сада в соответствии с п. 2.3., Руководства РЗ.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях» в соответствии пп. 3.6.1., 3.6.2. СПЗ.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», п.п. 18.1., 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Заведующей МДОУ «Оршанский детский сад «Колобок» представлена письменная информация об исполнении предписания № 729 от 06.09.2016г.. (вх.. № 8958 от 07.09.2016г.)

Иных нарушений санитарного законодательства, указанных в распоряжении № 729 от 23.08.2016г. не выявлено.

нарушений не выявлено:

29.08.2016 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. рассмотрены учредительные документы МДОУ «Оршанский детский сад «Колобок»».

05.09.2016г. с 10 ч.30 мин до 12 ч.00 мин. присутствовала при отборе проб смывов, пищевых продуктов, воды, калорийности.

05.09.2016г. проведено обследование детского сада. Детский сад построен по типовому проекту, расположен в микрорайоне на обособленном земельном участке, удаленном от магистральных улиц коммунальных и промышленных предприятий. Функционирование детского сада осуществляется при наличии санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность № 12.РЦ.06.000.М.000110.04.15 от 22.04.2016г. Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 272 от 02.03.2016г.

Договор на оказание услуг дератизации № 16 от 01.01.2016г заключённого с АНО «Центр - СЭС Марий Эл»., последняя обработка проводилась в сентябре месяце.

Нормативно-методической документацией детский сад обеспечен в полном объёме.

Территория участка ограждена забором высотой 1,6 м., имеет наружное электрическое освещение, находится в исправном состоянии.

Уборка территории проводится ежедневно. Вывоз мусора осуществляется по договору № 9-от от 01.01.2016г. с МУП «Оршанский жилкомсервис». На территории детского сада оборудована контейнерная площадка. На день проверки мусор вывезен. Уборка территории проводится ежедневно.

На земельном участке выделены следующие функциональные зоны: зона застройки (основное здание), зона игровой территории (групповые площадки, общая физкультурная площадка), хозяйственная зона. Зона игровой территории включает в себя: групповые площадки, индивидуальные для каждой группы, общую физкультурную площадку. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены тентовые навесы. Групповые площадки для детей младших групп имеют удобную связь с выходом из помещений групповых ячеек. Площадки оборудованы игровым оборудованием, соответствующим возрасту и росту детей. Спортивное и игровое оборудование на участке надежно и устойчиво закреплено. Площадь озеленения составляет 50 %, групповые площадки ограждены кустарниками. Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы, удобную связь с пищеблоком и прачечной.

Здание детского сада построено по типовому проекту, двух этажное, включает:

– групповые ячейки изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе;

– специализированные помещения (совмещенный музыкальный и спортивный зал),

– сопутствующие помещения (кабинеты: методический, медицинский кабинет, пищеблок, прачечная);

– служебно-бытовые помещения для персонала.

В здании ДОУ предусмотрен служебный вход и холл.

Списочный состав 92 человека, в детском саду 5 групп. Наполняемость групп не более 25 человек. Группы укомплектованы в ДОО с учетом возраста детей. В детском саду имеется совмещенный спортивный зал и музыкальный зал, размещенный на 2 этаже. Отопительные приборы имеют съёмное деревянное ограждение. Влажная уборка и проветривание помещений проводится после каждого занятия.

Групповые ячейки для детей младшего возраста (2-3 года) расположены на первом этаже, для детей 3-х лет и старше размещены на втором этаже. Входы в здание с двойными тамбурами, глубина тамбура 1,6 м. В здании соблюдается принцип максимальной изоляции групп друг от друга и от административно-хозяйственных помещений. Групповые ячейки для детей младшего возраста имеют самостоятельный вход с участка.

В состав групповой ячейки входят: раздевальная, групповая (игровая), спальня, буфетная, туалетная. Полы помещений покрыты линолеумом, гладкие, без щелей и дефектов. Плинтуса плотно прилегают к полу и стенам. Отделка потолков в помещениях групповой ячейки выполнена в соответствии требований п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В групповых помещениях столы и стулья установлены по числу детей в группах. Мебель промаркирована, подобрана согласно роста и возраста детей в соответствии п.6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Раздеральные оборудованы шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Все шкафчики промаркированы. Предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей.

Туалетные комнаты разделены на умывальную зону и санузел. Полы и стены выполнены керамической плиткой. В туалетных установлены вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец и предметов личной гигиены, хозяйственные шкафы. Шкаф для уборочного инвентаря установлен в туалетной. В туалетной для детей младшего возраста установлены стеллажи для хранения горшков. Горшки промаркированы. Имеются баки для обеззараживания горшков, в младших группах.

Мягконабивные игрушки используются для детей только в качестве дидактических пособий в соответствии требований п.17.12 СанПиН 2.4.1.3049-13. Остальные игрушки моют ежедневно в конце дня. Для мытья игрушек используется специальная промаркированная ёмкость. Режим мытья игрушек соблюдается.

Спальни оборудованы кроватями. Кровати расставлены с соблюдением минимальных разрывов в соответствии требований п.6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13. Вывешен списочный состав детей с соответствующей маркировкой кроватей. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами. Постельное бельё, промаркировано. Имеется 3 комплекта постельного белья и полотенце. Смена постельного белья и полотенце проводится по мере загрязнения, 1 раз в неделю по графику.

Стирку белья осуществляют в своей прачечной. Прачечная находится в здании детского сада. Приём грязного белья осуществляется через отдельный вход. Оборудование в прачечной в рабочем состоянии.

Здание ДОУ оборудовано системами хозяйственно-питьевого противопожарного водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с гигиеническими требованиями к планировке городских и сельских поселений. Пищеблок, буфетные групп, туалетные групп помещения медицинского назначения обеспечены подводкой холодной и горячей воды. Результат анализа воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 (протокол лабораторных исследований воды № 21736 от 12.09.2016г. прилагается).

В буфетных, моечных столовой и кухонной посуды вывешены инструкции по режиму мытья посуды и обработки инвентаря с указанием концентрации моющих и дезинфицирующих средств, используемых в данный момент. Обработка столовой посуды проводится с использованием «Ники – супер плюс», «Ника- нео -Дез». Моечные ванны и мерная посуда для моющего средства откалиброваны. Режим мытья столовой посуды соблюдается. В первой моечной ванне посуда обрабатывается при температуре 40 градусов с добавлением моющего средства, во второй ванне ополаскивается горячей водой при температуре 65 градусов при помощи гибкого шланга с душевой насадкой и просушивается на металлических решётках. Для контроля температурного режима воды в моечных имеются термометры. Детский сад обеспечен моющими и дезинфицирующими средствами. Используемые дезинфицирующие средства и моющие средства хранятся в специально выделенных шкафах, недоступных детям.

Влажная уборка во всех помещениях проводится по графику с применением моющих и дезинфицирующих средств. Генеральная уборка проводится 1 раз в месяц по графику.

Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы, изготовлена из фарфора (тарелки, блюда), а столовые приборы (ложки, ножи) из нержавеющей стали. Для хранения столовых приборов в буфетных групп имеются металлические кассетницы. Количество одновременно использованной посуды и приборов соответствует списочному составу детей в группе, для персонала выделена отдельная столовая посуда.

Основные помещения имеют естественное освещение. Помещения буфетных, кладовых и туалетных для персонала устроены без естественного освещения. В качестве солнцезащитных устройств используются тканевые шторы светлых тонов, сочетающиеся с цветом стен. Зашторивание окон в спальнях помещений допускается лишь во время сна детей, в остальное время шторы раздвигают, обеспечивая инсоляцию помещения.

Источники искусственного освещения представлены люминесцентными лампами, имеют защитную арматуру. Перегоревшие лампы складываются в отдельном помещении, не доступном для детей. Утилизацию перегоревших ламп проводят централизованно по договору через Управление образования.

Здание дошкольного учреждения оборудовано системой центрального отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. В качестве нагревательных приборов используются радиаторы, встроенные в бетонные панели. Во избежание ожогов и травм детей отопительные приборы ограждены деревянными съёмными решетками. Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляют с помощью бытовых термометров, прикрепленных на внутренней стене на высоте 0,8-1,0 м от пола. В помещениях групповых (игровых) и спальнях проводится сквозное и угловое проветривание. Проветривание проводится в соответствии с графиком проветривания 4-5 раз в день.

Пищеблок размещен на первом этаже, состоит из варочного цеха и сырьевого цехов, с выделением зоны для мытья кухонной посуды, и складского помещения. Вытяжная система

вентиляции над электрооборудованием с выделением тепла находится в исправном состоянии. Для хранения скоропортящихся продуктов имеется холодильное оборудование: двух камерный холодильник для хранения молочной продукции + 4 гр., бытовой холодильник для хранения яиц +4 гр., морозильная камера для мяса и рыбы -20 гр. Всё холодильное оборудование находится в рабочем состоянии. Журнал учета температурного режима холодильного оборудования ведётся. Продовольственное сырьё поступает по заключённым договорам: ОПТ «Продторг», молочная продукция ООО «Тепличное». На все поступающие продукты питания представлена сопроводительная документация. Сроки реализации скоропортящихся продуктов соблюдаются.

Бракераж готовой пищи ведётся по установленной форме. Суточная проба готовой продукции оставляется ежедневно и хранится в течение 48 часов.

Организовано 3-х разовое питание детей:- завтрак, обед, полдник. Перспективное 10-ти дневное меню составлено. Накопительная ведомость ведётся. Ассортимент основных продуктов питания, рекомендуемых для использования в питании детей и приготовления блюд соответствует требованиям п.15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13. Мясо, молоко, масло сливочное и растительное, овощи, сахар включают в меню ежедневно, творог, сыр, яйцо, рыба 2-3 раза в неделю. График раздачи готовой пищи имеется.. Технологические карточки имеются на всеготавливаемые блюда. С-витаминизация пищи проводится ежедневно. В питание детей используется йодированная соль.

При проведении лабораторных исследований готовых блюд и полуфабрикатов фактическая калорийность обеда составила 575, 1 ккал. (протокол лабораторных исследований готовых блюд и полуфабрикатов 21731-21735 от 12.09.2016г. прилагается). Бракераж готовой пищи ведётся по установленной форме с указанием времени приготовления и раздачи пищи.

Для мытья кухонной посуды имеется 2-х секционная моечная ванна. Кухонная посуда, разделочный инвентарь промаркирован, хранится по цехам. Для проведения влажной уборки уборочный инвентарь имеется отдельный, промаркирован.

Режим работы детского сада - 10,5 часовое пребывание детей с двумя выходными днями, из них продолжительность непрерывного бодрствования 5,5-6 часов. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-4,5 часов. Прогулку организывают 2 раза в день, в первую половину- до обеда и во вторую половину дня- после дневного сна или перед уходом домой в соответствии требований п.11.6 СанПиН 2.4.1.3049-13. Продолжительность дневного сна составляет 2-2,5 часа. Дневной сон организуется во вторую половину дня

Режим занятий отвечает требованиям п.п. 11.10, 11.11, 11.12, 11.13 СанПиН 2.4.1.3049-13. Согласно режима дня и сетки занятий для детей младшего возраста от 2 до 3-х лет проводится 10 занятий в неделю, продолжительностью не более 10 минут. Проводится одно занятие в первую и одно занятие во вторую половину дня. Объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительному образованию, для детей дошкольного возраста составляет: во второй младшей группе (дети 4-го года жизни) –11 занятий, в средней группе (дети 5-го года жизни) –12 занятий, в старшей группе (дети 6-го года жизни)-15 занятий, в подготовительной группе (дети 7-го года жизни)-17 занятий. Количество занятий в первой половине дня в младших и средней группах не превышает 2-х, а в старшей и подготовительной 3-х. Их продолжительность для детей четвертого жизни не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни не более 25 минут, для детей 7-го года жизни не более 30 минут. В середине занятий проводятся физкультминутки. Перерывы между занятиями не менее 10 минут. Занятия для детей старшего дошкольного возраста проводятся во второй половине дня не чаще 2-3 х раз в неделю, длительность этих занятий не более 20-30 минут.

Рационально двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей. Организационные формы двигательной деятельности включают утреннюю гимнастику, физкультурные занятия в помещении и на воздухе, физкультминутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику. С детьми второго и третьего года жизни

занятия физическими упражнениями проводят по подгруппам воспитатели 2-3 раза в неделю. Занятия проводят в спортивном зале. Длительность занятий зависит от возраста детей и соответствует требованиям санитарных правил

Одно из трех физкультурных занятий для детей 5-7 лет круглогодично проводится на открытом воздухе.

Закаливание детей включает систему мероприятий:

– элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения;

– специальные мероприятия: воздушные и солнечные ванны, босохождение.

Медицинское обеспечение воспитанников детского учреждения осуществляется медицинскими работниками ГБУ РМЭ «Оршанская центральная районная больница» на основании договора оказания медицинских услуг.

Медицинский блок в детском учреждении расположен на первом этаже 2-х этажного здания. Состоит из медицинского кабинета, изолятора, санузла. Медицинские помещения обеспечены централизованным отоплением, канализацией, холодным водоснабжением, горячая вода поступает из проточного водонагревателя.

Для обеззараживания воздуха и поверхностей медицинских помещений используется переносной бактерицидный облучатель.

Имеется укладка из стерильной стеклянной посуды в герметичной упаковке для забора нативного материала для лабораторного исследования от больных детей при подозрении пищевой токсикоинфекции.

Детский сад функционирует с 01.09.2016 г. после ремонтных работ. Все дети приняты при наличии результата лабораторного обследования на паразитарные заболевания (яйца остриц, яйца гельминтов, цисты простейших), при наличии медицинской справки из медицинской организации по месту жительства со сведениями об отсутствии контакта с инфекционными больными; справки хранятся в медицинских формах №026/у. Прием детей в детское учреждение после перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней осуществляется также при наличии справки.

Медицинскими работниками районной больницы проводятся осмотры детей на педикулез 1 раз в месяц в соответствии с требованиями СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ», о чем свидетельствуют записи в журнале учета осмотра на педикулез; детей с педикулезом не выявлено.

Составляются годовой и персонифицированные месячные планы профилактических прививок воспитанникам детского сада. Ведется журнал учета профпрививок. Согласно договору оказания медицинских услуг профилактические прививки детям проводятся в прививочном кабинете районной больницы. Массовые прививки проводятся выездной бригадой в медкабинете детского сада.

На момент проверки в детском саду начата работа по проведению прививок против гриппа; собираются согласия от родителей на проведение прививки, прививки против гриппа запланированы на 15.09.2016 г. выездной бригадой ЦРБ.

На каждого ребенка в детском саду имеется медицинская карта установленной формы № 026/у. При выборочной проверке медицинских карт (детей 3-х групп) установлено, что прививки детям проводятся с согласия родителей, перед прививками дети осматриваются врачом-педиатром, проводится термометрия; результаты осмотра, термометрии, характер реакций на прививку, сведения о проведенных прививках заносятся в формы №026/у. Дети получают прививки в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. Родителями одного ребенка оформлен письменный отказ от профпрививок.

Ведется журнал регистрации инфекционных заболеваний формы №060/у. Согласно журналу на день проверки в детском саду инфекционные заболевания не зарегистрированы; Имеется журнал изолятора, журнал медицинского наблюдения за контактными с инфекционными больными. В изолятор дети в 2016 году не помещались.

В целях раннего выявления туберкулеза у воспитанников детского сада ежегодно проводится туберкулинодиагностика. Постановка пробы Манту проводится медсестрой, имеющей справку-допуск на проведение пробы Манту. Согласно представленным

медицинским документам плановая туберкулинодиагностика проведена в апреле 2016 года. На день проверки 4 ребенка состоят на учете у врача-фтизиатра в РПТД.

Ежегодно в августе-сентябре при формировании коллектива дети детского сада обследуются на энтеробиоз по месту жительства. Представлены результаты обследования в августе т.г., результаты отрицательные. Дети, поступившие вновь в детский сад, приняты с отрицательными результатами лабораторного обследования.

В личных медицинских книжках сотрудников имеются сведения о проведенных профилактических прививках в рамках Национального календаря прививок.

Текущая уборка в медицинских помещениях проводится ежедневно. Для проведения текущей влажной уборки имеется в наличии промаркированный уборочный инвентарь, хранится в специально выделенном месте.

Всеми работниками детского учреждения медицинский осмотр и профессиональная гигиеническая подготовка пройден по графику.

23.09.2016г. с 10 час.00 мин. до 10 час 30 мин. по адресу Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл (г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121) рассмотрены протоколы лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», отклонений от гигиенических норм нет, протоколы прилагаются к акту проверки.

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля представлен.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Л.М.Толешева
(подпись проверяющего)

Тоймакова Г.А.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжением № 729 от 23.08.2016г., представление № 382 от 14.09.2016г., постановление о назначении административного наказания от 14.09.2016г., протокол об административном правонарушении от 06.09.2016г, протокол лабораторных исследований № 21741-21750, 21751-21755, 21756-21760, 21761-21766 от 16.09.2016г, предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 729 от 06.09.2016г., ответ на предписание № 729 от 06.09.2016г., протокол лабораторных исследований № 21731-21733 от 12.09.2016г., протокол лабораторных исследований № 21738-21740 от 12.09.2016г., протокол лабораторных исследований № 21736 от 12.09.2016г., протокол лабораторных исследований № 21737 от 12.09.2016г., протокол лабораторных исследований № 21731-21735 от 12.09.2016г., протокол оценки заселённости грызунами № 178 от 13.09.2016г., протокол № 1108-ои от 06.09.2016г. радиологических измерений. Протокол лабораторных исследований № 159 от 08.09.2016г, протокол лабораторных исследований ртути в смывах № 11 от 06.09.2016г., протокол лабораторных исследований № 154 от 06.09.2016г., поручение № 816 от 24.08.2016г, акт отбора образцов № 2307 от 05.09.2016г., копия санитарно-эпидемиологического заключения, копия муниципального контракта на предоставление услуг по сбору, транспортировке и размещению твёрдых бытовых отходов от 01.01.2016г., копия муниципального контракта на выполнение санитарно-профилактических дезинфекционных, дератизационных работ, копия лицензии.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Н.А.Ельмакова

Л.М.Голешева

С.И.Басова

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
заведующая МДОУ «Оршанский детский сад «Колобок» Тоймакова Г.А. Тоймакова Г.А.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«23» сентября 2016 г.

Тоймакова Г.А.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)