

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Республике Марий Эл

Машиностроителей ул., д.121 г. Йошкар-Ола 424007

Тел (8362) 68-19-97, факс (8362) 68-19-30, E-mail: sanepid@12.rospotrebnadzor.ru

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

28.03.2025

12-00-03/39-47-2025

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.121

(дата и место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл
Ельмаковой Надеждой Анатольевной

(должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего предписание)

при проведении обязательного профилактического визита номер ПМ 12250041000117319076
от 17.03.2025 г.

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия, обязательного профилактического визита)

в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Марковский детский
сад «Теремок», ИНН 1210002567, ОГРН 1021201850515, юридический адрес: Республика Марий
Эл, Оршанский район, д. Марково, ул. Восточная, д. 8

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены нарушения обязательных требований в Муниципальном дошкольном
образовательном учреждении «Марковский детский сад «Теремок» по адресу: Республика Марий
Эл, Оршанский район, д. Марково, ул. Восточная, д. 8:

1. Не обеспечено покрытие подходов и дорожек на территории, а именно: асфальтовое покрытие на
всей территории детского сада в выбоинах и дефектах, что является нарушением требований п.
2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
2. Не обеспечена своевременная замена перегоревших ламп: в раздевальной средней группы (4
лампы), в раздевальной подготовительной группы (4 лампы), что является нарушением требований
п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
3. Конструкция окон не позволяет проводить ежедневную влажную уборку с протиранием
поверхности между рамами оконного блока с применением моющих средств, генеральную
уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, не обеспечивает возможность
проведения проветривания помещения, оконные блоки с щелями, подоконники с дефектами
(отслоение и шелушение краски), окна плохо открываются: в прачечной (2 окна), в младшей
группе в групповой (3 окна), раздевальной (1 окно), спальне (3 окна), что является нарушением
п.п. 2.7.2., 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. Не обеспечена отделка стен в соответствии с гигиеническими требованиями: в сырьевом цехе на
пищевом блоке на стене выбита плитка, что не допускает проведение влажной обработки с применением
моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением требований п.п. 2.5.1., 2.5.3. СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5. Не обеспечена отделка полов в соответствии с гигиеническими требованиями: на пищевом блоке в
складском помещении плитка на полу с трещинами и дефектами, что не допускает проведение
влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением
требований п.п. 2.5.1., 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. Не обеспечена последовательность (поточность) технологических процессов, встречные потоки сырья и готовой продукции, а именно: в горячем цехе отсутствует моечная ванна для повторной обработки овощей не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов (холодный цех в организации отсутствует), что является нарушением п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 192 таб. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

7. Не обеспечен контроль за температурой блюд на раздаче, а именно: на пищеблоке отсутствует термометр (щуп) для измерения температуры блюд при выдаче группам, что является нарушением требований п. 5.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

8. При рассмотрении личных медицинских книжек по организации полноты и своевременности проведения иммунопрофилактики сотрудникам организации установлено:

- отсутствуют данные в личных медицинских книжках о проведении иммунизации против шигеллёза (дизентерии Зонне) у повара Е.Л.А.. 1968 г.р., заведующей хозяйством П.Н.Ю. 1079 г.р., повара И.О.Ю. 1990 г.р., что является нарушением требований п.п. 62, 64 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

9. При рассмотрении личных медицинских книжек по наличию профессиональной гигиенической подготовки и аттестации сотрудников организации установлено:

- отсутствуют данные по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации у сторожа Л.В.Н., что является нарушением требований п. 1.5.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

10. При рассмотрении экспертного заключения на примерное 10-ти дневное меню №794 от 18.03.2025 г., выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл установлено:

- при проведении экспертизы отдельных приёмов пищи для детей возрастной категории от 3 до 7 лет распределение в процентном отношении потребления энергии по приёмам пищи, в зависимости от суточной потребности энергетической ценности — 1800 ккал, установлено: средний процент от пищевой ценности и средняя калорийность за завтрак 1 недели составили 21 %-370,4 ккал (при норме на завтрак 20% - 360 ккал); средний процент пищевой ценности и средняя калорийность за обед 1 недели составили 34,4%-619,4 ккал, за обед 2 недели составили 34,5 %-621,4 ккал (при норме на обед 35%-630 ккал), что является нарушением требований п. 8.1.2. приложения 10 таблицы 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

11. При рассмотрении экспертного заключения помещений/зданий общественного назначения №872 от 21.03.2025 г., выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл установлено:

- измеренные значения освещённости при системе общего искусственного освещения в ясельной группе составили в игровой 356 лк (при норме 400 лк) и в раздевальной 156 лк (при норме 200 лк), что не соответствуют гигиеническим нормативам, установленным требованиями п.п.144, 151 табл. 5.54, главы V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

Тем самым, МДОУ «Марковский детский сад «Теремок» нарушило требования п.п. 1.5., 2.2.4., 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.7.2., 2.8.5., 2.8.9., 2.11.2, 2.11.7., СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.п. 2.5., 5.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения, п. 192 таб. 6.18., п.п.144, 151 табл.

5.54, главы V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушения обязательных требований)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, ч.ч.1, 2 статьи 90¹ Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с целью устранения выявленных нарушений

предписываю:

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Марковский детский сад «Теремок», ИНН 1210002567, ОГРН 1021201850515, юридический адрес: Республика Марий Эл, Оршанский район, д. Марково, ул. Восточная, д. 8:

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Обеспечить асфальтовое покрытие подходов и дорожек на территории детского сада в соответствии с требованиями п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок - до 31.10.2026 г.

2. Обеспечить своевременную замену перегоревших ламп в раздевальной средней группы (4 лампы), в раздевальной подготовительной группы (4 лампы) в соответствии с требованиями п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок - до 31.10.2025 г.

3. Обеспечить конструкцию и отделку оконных блоков в постирочной (2 окна), в младшей группе в групповой (3 окна), раздевальной (1 окно), спальне (3 окна) в соответствии с требованиями п.п. 2.7.2., 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок - до 31.10.2025 г.

4. Обеспечить отделку стены в сырьевом цехе на пищеблоке в соответствии с требованиями п.п. 2.5.1., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок - до 31.10.2025 г.

5. Обеспечить отделку пола на пищеблоке в складском помещении в соответствии с требованиями п.п. 2.5.1., 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок - до 31.10.2025 г.

6. Обеспечить последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья и готовой продукции, а именно: в горячем цехе установить моечную ванну для повторной обработки овощей не подлежащих термической обработке, зелени фруктов в соответствии с п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения, п. 192 таб. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Срок - до 31.10.2025 г.

7. Обеспечить контроль за температурой блюд на раздаче пищеблока, приобрести термометр (щипцы) для измерения температуры выдаваемых блюд в соответствии с требованиями п. 5.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Срок - до 31.10.2025 г.

8. Представить достоверные данные о проведении иммунизации против шигеллёза (дизентерии Зонне) на повара Е.Л.А.. 1968 г.р., заведующего хозяйством П.Н.Ю. 1079 г.р., повара И.О.Ю. 1968 г.р.

г.р. в соответствии с требованиями п.п. 62, 64 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Срок - до 31.10.2025 г.

9. Представить достоверные данные о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации на сторожа Л.В.Н. в соответствии с требованиями п. 1.5.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

Срок - до 31.10.2025 г.

10. Обеспечить средний процент пищевой ценности и средней калорийности на завтрак 1-ой недели (20% - 360 ккал); средний процент пищевой ценности и средней калорийности за обед 1-ой и 2-ой недель (35%-630 ккал) в соответствии с требованиями п. 8.1.2. приложения 10 таблицы 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Срок - до 31.10.2025 г.

11. Обеспечить искусственную освещённость в ясельной группе в игровой (400 лк) и в раздевальной (200 лк) в соответствии с требованиями п.п.144, 151 табл. 5.54, главы V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

Срок - до 31.10.2025 г.

(срок устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты)

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных требований: провести ремонт асфальтового покрытия, стен, полов, окон вышеуказанных помещений, разрешёнными материалами, позволяющими проводить ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, заменить перегоревшие лампы, установить моечную ванну для повторной обработки овощей и фруктов, пройти гигиеническое обучение и аттестацию сторожу, провести иммунизацию от шигелёза сотрудникам пищеблока, составить меню в соответствии с гигиеническими требованиями, обеспечить искусственное освещение в соответствии с гигиеническими нормами.

Информацию о выполнении настоящего предписания представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл по адресу: г. Йошкар-Ола ул. Машиностроителей, д. 121, с приложением подтверждающих документов (заверенных копий): п. 1 в срок до 31.10.2026 г., п.п. 2-11 в срок 31.10.2025 г.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований: акт выполненных работ, фотографии и другие документы (сведения), подтверждающие выполнение работ по асфальтовому покрытию, внутренней отделке окон, полов, стен, установке моечной ванны, замене перегоревших ламп, прохождению гигиенического обучения и аттестации, иммунизации против шигелёза (ЛМК), представить экспертные заключения по искусственному освещению и перспективному меню.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Марковский детский сад «Теремок», ИНН 1210002567, ОГРН 1021201850515

(Сведения о контролируемом лице, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение в срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность по части 1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, влечет административную ответственность, по ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном главой 9 Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно -эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Заместитель начальника
отдела санитарного надзора
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Марий Эл



Н.А.Ельмакова
(инициалы и фамилия)

Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого лица или его представителя с предписанием:

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале: