



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Республике Марий Эл

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

Республика Марий Эл,
г.Йошкар-Ола,
№135 ул. Машиностроителей, д. 121. 17 апреля 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника отдела санитарного надзора Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Марий Эл Ермаковой Надеждой Анатольевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Марковский детский сад «Теремок» (425251, Республика Марий Эл, Оршанский район, д. Марково, ул. Восточная, 8)

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- поверхность потолков и стен не гладкая, а именно: на лестничном марше второго этажа, в коридоре второго этажа около средней группы на потолках и стенах отмечаются следы протекания кровли, имеются дефекты, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Марковский детский сад «Теремок» (425251, Республика Марий Эл, Оршанский район, д. Марково, ул. Восточная, 8)

1.Обеспечить отделку потолков и стен на лестничном марше второго этажа, в коридоре второго этажа около средней группы в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Срок - до 15.11.2023 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Марковский детский сад «Теремок», юридический и фактический адрес: 425251, Республика Марий Эл, Оршанский район, д.Марково, ул. Восточная, 8

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл по адресу: г. Йошкар-Ола ул. Машиностроителей, д. 121, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом по п. 1 до «15» ноября 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника
отдела санитарного
надзора

Ев. Шилова

Н.А. Ельмакова

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 17 » 04 2023 г.

[Подпись]
(подпись)

Сенцова О.А.
(инициалы и фамилия)

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 12230041000105446864 от 21.03.2023 г.

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл
(Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл)
424007 г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, дом 121
ОГРН 1051200013820 ИНН/КПП 1215101152/121501001 ОКПО 76860627
Тел. (8362) 68-19-97, факс: (8362) 68-19-30
E-mail: sanepid@12.rosпотребнадзор.ru

« 17 » апреля 2023 г., 10 час. 30 мин.
(дата и время составления акта)

Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121

(место составления акта)

Акт профилактического визита №135

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11⁴ постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении:
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Марковский детский сад «Теремок», ИНН 1210002567, ОГРН 1021201850515, чрезвычайно высокой категории риска
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 425251 Республика Марий Эл, Оршанский район, д. Марково, ул. Восточная, 8
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с « 03 » апреля 2023 г. по «03 » апреля 2023 г.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: письма ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» от 29.03.2023 г. № 12-20-06/23-258-2023 с «03» апреля 2023 г. по «17» апреля 2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования с « » ____ г. по « » ____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: заместителем начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл Ельмаковой Надеждой Анатольевной, ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл Вагановой Татьяной Алексеевной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: Сырейшикова Ирина Николаевна – руководитель органа инспекции, заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», Морозова Наталья Александровна – заведующая отделением - врач по общей гигиене отдела обеспечения санитарного надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», Лебедева Зинаида Ивановна — руководитель испытательного лабораторного центра заведующий лабораторией-врач-лаборант ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», Шалаева Наталья Владимировна - химик -эксперт отдела управления пробами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», Бессонова Елена Владиславовна - врач-лаборант отдела управления пробами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл».

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29.04.2016 г. Номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510111, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121, аккредитовано в качестве испытательного лабораторного центра в Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитация).

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл», дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.04.2015 года, номер записи № RA.RU.710009, аккредитовано в качестве органа инспекции в Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитация).

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующий МДОУ «Марковский детский сад «Теремок» Сенцова Оксана Аркадьевна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:
Информация Да/нет

Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

- 1) осмотр в следующие сроки: с «03» апреля 2023 г. по «03» апреля 2023г.
 - 2) отбор проб (образцов) в следующие сроки: с «03» апреля 2023 г. по «03» апреля 2023г.
 - 3) испытание в следующие сроки: с «03» апреля 2023 г. по «07» апреля 2023 г.
 - 4) инструментальные исследования в следующие сроки: не проводились
 - 5) экспертиза в следующие сроки: с «10» апреля 2023 г. по «10» апреля 2023 г.
10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: _
(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

- поверхность потолков и стен не гладкая, а именно: на лестничном марше второго этажа, в коридоре второго этажа около средней группы на потолках и стенах отмечаются следы протекания кровли, имеются дефекты, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

По выявленному нарушению выдано предписание об устранении нарушений обязательных требований №135 от 17.04.2023 г. со сроком исполнения п. 1 до 15.11.2023 г.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: уведомление о проведении профилактического визита №135 от 21.03.2023 г., уведомление о приостановлении срока проведения профилактического визита №135/У от 03.04.2023 г., письмо ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл о сроках проведения экспертизы №12-20-06/23-258-2023 от 29.03.2023 г., мотивированное представление о приостановлении срока проведения профвизита №135/М от 03.04.2023 г., поручение о проведении экспертизы, обследования, испытания от 24.03.2023 г. №12-00-03/79-1240-2023, протокол осмотра от 03.04.2023 г., протокол отбора проб (образцов) продукции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» от 03.04.2023 №1644, протокол отбора проб (образцов) внешней среды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» от 03.04.2023 №1643, протокол отбора проб (образцов) внешней среды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» от 03.04.2023 №1642, протокол испытаний №12-01/04308-23 от 07.04.2023 г., экспертное заключение на результат испытаний №863П от 11.04.2023 г., протокол испытаний №12-01/04306-23 от 07.04.2023 г., экспертное заключение на результат испытаний калорийности №1005/1 от 11.04.2023 г., протокол испытаний №12-01/04307-23 от 07.04.2023 г., экспертное заключение на результат испытаний смывов №864П от 10.04.2023 г., протокол испытаний №12-01/04309-01-23 от 07.04.2023 г., экспертное заключение на результат испытаний смывов №1006/1 от 11.04.2023 г., предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований №135 от 17.04.2023 г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Заместитель начальника
отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора
по Республике Марий Эл в

(должность)



(подпись)

Н.А. Ельмакова
(инициалы и фамилия)


Ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора
по Республике Марий Эл

(должность)



(подпись)

Т.А. Ваганова
(инициалы и фамилия)

С актом профилактического визита ознакомлена: заведующий МДОУ «Марковский
детский сад «Теремок» Сенцова Оксана Аркадьевна 

(должность)

(ФИО)

(подпись)

" 17 " 04 2023 г. "10" час. "30" мин.
(дата, время)