

350 ЖС

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 350**  
**об устранении причин и условий, способствовавших  
совершению административного правонарушения (ст. 29.13 КОАП РФ)**

«09» декабря 2015 г.

Вынесено на основании рассмотрения протокола об административном правонарушении от «03» декабря 2015 г. составленного в отношении повара Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Шулкинский детский сад «Берёзка» Сушенцовой Ирины Васильевны.

Выдано Заведующему Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Шулкинский детский сад «Берёзка» Республика Марий Эл, Оршанский район, с. Шулка, ул. Зелёная, д. 12

При проведении плановой проверки в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Шулкинский детский сад «Берёзка» нарушено законодательство Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах, а именно:

-на пищеблоке нарушаются правила хранения разделочных досок и ножей, а именно: разделочные доски и ножи хранятся в зоне установки моечных ванн для мытья кухонной посуды и сырой продукции, доска с маркировкой «Гастрономия» хранилась вместе с разделочными досками для сырой продукции, что является нарушением п.п. 13.11, 14.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»

-на разделочном столе для сырой продукции находился нож без маркировки, что является нарушением п.п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях».

Причиной выше перечисленных нарушений явилось: не соблюдение поваром Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Шулкинский детский сад «Берёзка» Сушенцовой Ириной Васильевны требований действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, отсутствие надлежащего контроля с Вашей стороны.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

**ПРЕДЛАГАЮ:**

Рассмотреть настоящее представление и принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Обеспечить контроль за соблюдением требований действующего законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

За допущенные нарушения законодательства рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц.

О принятых организационно-административных мерах, направленных на устранение причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения сообщить в Управление.

Согласно ч.2 ст.29.13 КоАП РФ представление подлежит обязательному рассмотрению. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в письменной форме в Управление Роспотребнадзора по РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 121 в месячный срок со дня получения представления.

Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения влечет административную ответственность предусмотренную ст. 19.6 КоАП РФ.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), муниципальный контроль, сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), муниципальный контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет ответственность по ст 19.7 КоАП РФ.

**Приложение:**

1. Копия постановления по делу об административном правонарушении от «09» декабря 2015 года № 943у на 1 л. в 1 экземпляре.

Заместитель главного  
государственного санитарного врача  
по Республике Марий Эл,  
заместитель руководителя Управления  
Роспотребнадзора по Республике Марий Эл



М.В. Окишева