## Памятка о порядке действий граждан при присасывании клеща

- 1. Как можно быстрее обратитесь в травмпункт, где быстро и безболезненно удалят клеща. Не удаляйте клеща самостоятельно, так как можно неудачно вытащить только туловище насекомого, при этом голова останется в образовавшейся ранке, что грозит развитием инфекционного процесса.
- 2. В кратчайшие сроки доставьте помещенного в герметичную емкость клеща в отделение вирусологических исследования для его исследования на наличие возбудителей клещевого вирусного энцефалита, клещевого боррелиоза.
- 3. **В случае самостоятельного удаления клеща перед транспортировкой поместите его в чистую посуду** (пробирка, пузырек, баночка и т.п.), на дно предварительно положите смоченный водой кусочек ваты важно, чтобы тело насекомого находилось во влажной среде.
- 4. **В случае подтверждения инфицирования клеща вирусом клещевого энцефалита** в качестве экстренной профилактики не позднее 72 часов после укуса необходимо ввести противоклещевой иммуноглобулин в дозе 0,1 мл на 1 кг массы тела. Иммуноглобулин вводится лицам, не прошедшим иммунопрофилактику, получившим неполный курс прививок; имеющим дефекты в вакцинальном курсе; не имеющим документального подтверждения о профилактических прививках.
- 5. Если клещ не может быть исследован, назначается исследование крови человека на клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз и другие клещевые инфекции. Кровь сдается натощак (после приема пищи должно пройти не менее 4-х часов). По результатам исследования крови принимается решение о необходимости введения иммуноглобулина.
- 6. Независимо от результатов исследования клеща на клещевой боррелиоз нужно в течение одного-полутора месяцев наблюдать за состоянием пострадавшего. В это время надо поберечься от перегревания: лучше не париться в бане, не загорать на пляже. При появлении нетипичной головной боли, ломоты в мышцах или суставах, эритемы (симптомы клещевой инфекции могут напоминать и ОРВИ) необходимо обратиться к врачу, которыйназначит дополнительные анализы крови на клещевые инфекции.

## ГРАФИК ПРИЕМА КЛЕЩЕЙ:

• ул. Машиностроителей, д. 121 корпус 3, отдел управления пробами

понедельник-пятница с 9.00 до 17.00 обеденный перерыв 12.00-12.30

Стоимость исследования – 697 рублей.

## В заключении запомните семь «НЕ»:

- 1. Не брать и не давить клеща голыми руками инфекция может попасть в кровь через микротрещины на коже.
- 2. Не удалять клеща зубами, в этом случае не исключается заражение возбудителями инфекций через рот.
  - 3. Не выковыривать клеща острыми предметами.
- 4. Клеща нельзя сдавливать, тащить за брюшко и резко выдергивать.
  - 5. Клеща не нужно ничем заливать и мазать.
  - 6. Клеща не нужно прижигать.
  - 7. Не расчесывать место укуса.