



**«ОРШАНКЫСЕ КЫДАЛАШ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  
ШКОЛ»  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  
УЧРЕЖДЕНИЙ**

Гагарин урем, 6, Оршанке пос.,  
Марий Эл Республика, 425250  
E-mail: orshanka.shkola@yandex.ru

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ОРШАНСКАЯ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА»**

ул. Гагарина, 6, пос. Оршанка,  
Республика Марий Эл, 425250  
E-mail: orshanka.shkola@yandex.ru

---

тел./факс: (8241) 2-31-61, ОКПО 34010808, ОГРН 1021201850119,  
ИНН 1210001940, КПП 121001001

---

Исх.№ 301 от « 24 » октября 2023 г.  
На № 318 от 12.10.2023 г.

**Руководителю  
Управления Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Республике Марий Эл  
С.И. Булатовой  
И.о.директора МОУ «Оршанская средняя  
общеобразовательная школа»  
Т.В.Ивановой**

В ответ на Ваше предписание № 318 от 12 октября 2023 года сообщаю о выполнении выявленных нарушений:

1. Организовано питание детей с 7-11 лет в соответствии с утвержденным Примерным 10-ти дневным меню, что соответствует требованиям п.8.1.4 СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20). (Приложение 1).
2. Обеспечено наличие в меню горячего питания, в виде первого блюда, что соответствует требованиям п.8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. (Приложение 1).
3. Обеспечено наличие информации в ежедневном меню с указанием калорийности порции для возрастной группы с 7-11 лет, с учетом массы, что соответствует требованиям п.8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. (Приложение 1).
4. Обеспечено соответствие наименования блюд, указанных в меню, наименованию, указанному в технологической документации, что соответствует требованиям п.2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. (Приложение 2).
5. Проведена профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация заведующей складом Москвичевой Н.А., что соответствует требованиям п.2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. (Приложение 3)
6. Проведена обработка ручным способом столовых приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкцией по их применению, проведены исследования смывов столовых приборов (договор от 17.10.2023 г. №1277), результат протоколов соответствует требованиям п.2.9.5 СП 2.4.3648-20, п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. (Приложение 4)

Примечание: Приложение в 1 экз. на \_\_\_ листах в эл.виде прилагается.

И.о.директора

Т.В.Иванова