

МБОУ ДО «Параныгинский ДЦТ»

СОГЛАСОВАНО:

Собрание трудового коллектива  
Протокол №3  
17.02.2022



Инструкция по охране труда для заведующего хозяйством  
в МБОУ ДО «Параныгинский ДЦТ»

## Инструкция по охране труда для заведующего хозяйством в ОУ

### **1. Общие требования охраны труда**

1.1. Данная инструкция по охране труда предназначена для заведующего хозяйством (главного) образовательного учреждения и регламентирует безопасную, с точки зрения охраны труда, последовательность действий работника в процессе исполнения им своих должностных обязанностей в дошкольном образовательном учреждении.

1.2. К работе в должности заведующего хозяйством допускаются лица женского и мужского пола, которым исполнилось 18 лет, имеющие среднее профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию не меньше 1 года или начальное профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию не менее 3 лет; прохождение медицинский осмотр в установленном порядке.

1.3. В процессе работы сотрудник обязан четко соблюдать настоящую инструкцию по охране труда, правила пользования спецодежда, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.4. При выполнении должностных обязанностей возможно воздействие на завхоза следующих опасных и вредных факторов:

- поражение электрическим током при включении электроосвещения, использовании поврежденных электрических приборов;
- поражение током при включении и неправильном пользовании персональным компьютером, принтером, ксероксом;
- поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям с нарушенной изоляцией или отсутствием заземления, при включении или выключении электроприборов и освещения в помещениях;
- нарушение ясности зрения при плохой освещенности рабочего места, а также привычное утомление при длительной работе с документами и на компьютере;
- снижение работоспособности и ухудшение общего самочувствия вследствие переутомления и связи с чрезмерной фактической продолжительностью рабочего времени и (или) интенсивностью проектирования при подсобных действиях;
- звуки вибрации, пеноизвуков, излучения и лучения и электромагнитные поля в процессе работы на персональном компьютере и ксероксе;
- переноска тяжестей, превышающих массу предела допустимой нормы;
- получение травмы при работе неисправным инструментом;
- отравления при находлении в помещении, в котором выполняются работы с красками и растворителями.

1.5. В целях обеспечения требований охраны труда завхоз ОУ обязан:

- знать и выполнять свои должностные обязанности, данную инструкцию по охране труда, порядок действий при любой чрезвычайной ситуации и эвакуации;
- пройти индивидуальный инструктаж и первичный инструктаж на своем рабочем месте;
- следовать правилам внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;
- соблюдать установленный режим труда и отдыха (согласно разработанному и утвержденному заведующим графику работы);
- соблюдать требования личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место;
- обеспечивать режим выполнения норм и правил охраны труда, надлежащие условия обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей в образовательном учреждении;
- осуществлять контроль за санитарно-гигиеническим состоянием зданий, помещений, имущества образовательного учреждения, обеспечивать соблюдение требований охраны труда при эксплуатации машин и оборудования;
- обеспечить безопасность при перевозке тяжестей и использовании транспортных средств на территории;

- организовывать проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции для всех электроустановок и электрооборудования;
- 1.6. Заведующий хозяйством должен соблюдать правила пожарной безопасности. Знать места расположения первичных средств пожаротушения, направления и пути эвакуации при возникновении пожара или в иной чрезвычайной ситуации.
- 1.7. Животворящий директор о любой ситуации, которая угрожает жизни и здоровью людей, в каждом несчастном случае, происшедшем в ОУ, или об ухудшении состояния своей стороны, в том числе о проявлении признаков острого заболевания.
- 1.8. В случае несоблюдения или нарушения настоящей инструкции по охране труда, животворящий подвергается к дисциплинарной ответственности в соответствии с установленными правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергается внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

## **2. Требования охраны труда перед началом работы**

- 2.1. Перед началом работы животворящему необходимо надеть спецодежду и застегнуть ее на все пуговицы, утюбную обувь, на нескользящей подошве с тонким каблуком. Одежда и обувь должны быть удобны для работы. Запрещается использование в одежде булавок и брошей.
- 2.2. Внимательно осмотреть рабочее место, проверить исправность электроосвещения в своем административном кабинете.
- 2.3. Проверить исправность электрической розетки и другого электрооборудования, которое находится в кабинете животворящего.
- 2.4. Получить информацию о наличии недостатков, обнаруженных во время дежурства сторожа и работы дворника, указания директора.
- 2.5. Совершить обход помещений и территории на предмет обнаружения недостатков, угрожающих здоровью и жизни детей и персонала ОУ, поломок и повреждений оборудования, мебели, дверей, окон, сиузлов, раковин, отопления, водоснабжения, канализации, электроосвещения и т.д.
- 2.6. Запрещается допускать к работе обслуживающий персонал ОУ при нахождении на территориях обслуживания не устранивших недостатков и неисправностей.
- 2.7. Организовать выполнение заданий обслуживающим персоналом, рабочими, дать указание устранить заявленные недостатки в помещениях, в системах водоснабжения, отопления, канализации и т.д. на территории ОУ.
- 2.8. Провести с подчиненными работниками инструктажи по охране труда перед началом выполнения работ.
- 2.9. Измерить температуру воздуха в помещениях и удостовериться, что данная температура соответствует установленным санитарным нормам к помещениям с пребыванием обучающихся.
- 2.10. Подготовить и выдать работникам инструмент и приспособления, проверить их исправность, выдать средства индивидуальной защиты и проконтролировать их правильное применение сотрудниками.
- 2.11. Перед выполнением самостоятельно определенной физической работы изучить последовательность и безопасные приемы ее выполнения, изучить инструкции по использованию и эксплуатации конкретного инструмента.

## **3. Требования охраны труда во время работы**

3.1. В процессе выполнения своих должностных обязанностей необходимо строго соблюдать требования охраны труда, правила личной гигиены, противопожарной безопасности.

3.2. Следить за чистотой и порядком на рабочем месте.

3.3. При выполнении работы с использованием компьютера, принтера, ксерокса соблюдать меры безопасности от поражения электрическим током:

- не разрешается подключать к электросети и отключать от нее приборы мокрыми и влажными руками;
- не оставлять включенные в электросеть устройства без присмотра, особенно при работе с принтером, ксероксом.

3.4. При длительной работе с документами и на компьютере с целью снижения утомления глаз через каждый час работы обязательно делать перерыв на 10-15 мин. во время которого следует выполнять комплекс упражнений для глаз, физкультурные паузы и минутки.

3.5. При недостаточном дневном освещении включать освещение в кабинете, а также в коридорах, лестничных площадках для предупреждения травмирования детей и сотрудников образовательного учреждения. В темное время суток своевременно включать наружное освещение.

3.6. В зимний период времени регулярно контролировать безопасную для окружающих очистку от снега и льда ступенек лестниц, посыпку дорожек песком во время гололеда работниками ОУ.

3.7. Меры предосторожности для заведующего хозяйством:

- при перевозке или переноске живым инструментом их острые части необходимо закрывать защитными чехлами, в таком же виде сберегать;
- перед использованием стремянки нужно проверить ее устойчивость (путем осмотра и опробования следует убедиться в том, что она не может скользнуть с места или быть случайно синхронизирована);
- готовить составы для окраски и выполнения малярных работ в помещениях с применением составов, которые выделяют вредные для здоровья людей летучие пары, разрешается только при открытых окнах или при наличии вентиляции;
- в местах проведения окрасочных работ не допускать курение, применение открытого огня, любое проведение работ, которые могут вызывать искрообразование;
- запрещать оставлять без присмотра стекло, инструменты, гвозди, саморезы и другие мелкие детали во избежание травмирования обучающихся и работников ОУ;
- переносить грузы весом не больше 10 кг для женщин, а вдвое не более 20 кг;
- переносить материалы или грузы исключительно в рукавицах;
- не допускать наличие открытых токонесущих частей у электро приборов, электрических рубильников, штепсельных розеток и выключателей.

3.8. При выполнении работ живым на складе инвентаря и ТМЦ необходимо помнить:

- материальные средства должны храниться на стеллажах, каждые отдельно по наименованию;
- вес материальных средств не должен превышать допустимой нагрузки на полку стеллажа;
- размещать материальные средства необходимо по принципу „более тяжелые – на нижних полках, более легкие – на верхних полках“;
- подъем и спуск материальных средств со стеллажей производить только с исправных и испытанных стремянок, для этого установить стремянку необходимоочно, проверив устойчивость ее установки перед подъемом;

- Проверять наличие инструкций по охране труда и техники безопасности в металлической таре;
  - соблюдать правила хранения – в соответствии с правилами хранения, установленными в инструкции по охране здоровья (правила хранения тары для токсичных веществ).
- 3.10. Регулярно проверять комплектацию инструментов, состоящих из инструментов АЗУ, наличие инструкций по охране труда на рабочих местах обнаруженных инструментов персонала.
- 3.11. Не использовать в процессе выполнения работ инструменты, не соответствующие критериям обнаружившимся, кроме запрещенных нормой и разрешить открытый отмык в единичном образовании инструментов.
- 3.12. Помешанные держать в исправном состоянии.
- 3.13. Несоблюдение нормативов не должно проводить замену или устранять нарушения и выявленные склоняющие факторы у электротехнических, электрических рубильников, шинопроводных розеток и т.д. нормативов.
- 3.14. Не допускать при проходе кабелей винты и пальцы к первичным источникам изображения из ГЗУ.
- 3.15. При выполнении работниками поручений или плановой работы следить за соблюдением безопасных методов работы, за правильностью оборудования, принимать меры к их своевременному ремонту или изымать из эксплуатации.
- 3.16. Проверять соблюдение требований разработанных инструкций по охране труда подчиненным персоналом.
- 3.17. Осуществлять своевременную и качественную чистку инструмента и правильное его хранение.
- 3.18. Несоблюдение принимать меры к устранению переносимой пыли, шлаков в пыли, а также к очищать его от пыли.
- 3.19. Руководство по руководящим рабочим работам проверять лицам, которые могут обеспечить безопасность приема при выполнении данной работы.
- 3.20. Транспортировка жидкого пепла, помеков, в стеклянную тару, должна производиться в специальных приспособлениях, обеспечивающих полную безопасность транспортировки веществ с рукаами.
- 3.21. Всю время быть осведомленным о правилах труда.
- инструкциями по охране труда и пожарной безопасности;
  - инструкциями по антитеррористической безопасности;
  - инструкциями при эксплуатации электроустановок, систем вентиляции;
  - инструкциями при работе с применением переносных электроинструментов;
  - инструкциями по охране труда при работе на строительстве;
  - правилами безопасного хранения, используемыми средствами бытовой химии.
- 3.22. Обеспечивать своевременную замену или ремонт всех обнаруженных неисправностей оборудования, инструментов, электротехники и т.д. При выявлении неисправностей или дефектов, которые не могут быть ликвидированы работниками АЗУ, необходимо доложить директору.

#### **4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях**

4.1. Занхозу в ОУ запрещается приступать к работе при плохом самочувствии или инфекционной болезни.

4.2. При попадании в глаза различных моющих или дезинфицирующих средств необходимо сразу обильно промыть глаза водой и закапать альбуцидом.

4.3. В случае если разбилась посуда или стекло, нельзя собирать осколки руками, а необходимо использовать для этого щетку и совок. Если в процессе работы произошло загрязнение рабочего места, работу приостановить до удаления загрязняющих веществ.

4.4. При наличии запаха газа или прорыва трубопроводов (водоснабжения, канализации, отопления и других) вызвать по телефону соответствующую специализированную аварийную бригаду для устранения неподалек.

4.5. При обнаружении пожара принять следующие меры:

- немедленно сообщить о пожаре в пожарную часть по номеру телефона 01;
- поставить в известность директора ОУ;
- задействовать систему оповещения о пожаре;
- приступить к тушению очага возгорания самостоятельно с помощью первичных средств пожаротушения.

4.6. В случае угрозы или в случае возникновения очага опасного воздействия техногенного характера руководствоваться соответствующим Планом эвакуации, инструкциями по организации мер безопасности в случае угрозы или в случае возникновения очага опасного воздействия техногенного характера.

4.7. При наличии на территории ОУ подозрительных предметов не подходить к ним и не прикасаться к ним руками. Сообщить о находке директору, в дежурную часть полиции, МЧС.

4.8. При получении травмы сразу обратиться в медицинский кабинет, сообщить об этом руководителю дошкольного образовательного учреждения, при необходимости вызвать «скорую помощь» или обратиться в ближайшее лечебное учреждение.

4.9. При получении травмы сотрудником ОУ оказать ему первую доврачебную помощь, обратиться с ним в медицинский кабинет, поставить в известность директора, и при необходимости вызвать «скорую помощь».

## **5. Гребования охраны труда по окончании работы**

5.1. Проверить чистоту рабочих мест и помещений ОУ.

5.2. Проверить выключение электроустановок, приборов и освещения работниками ОУ. Осмотреть все помещения, выключить свет, проледить выход сторожа на смену.

5.3. Проверить работу систем водоснабжения, отопления и канализации в образовательном учреждении.

5.4. Привести в надлежащий порядок свое рабочее место. При обнаружении рабочего инструмента обслуживающего персонала убрать его в кладовую.

5.5. Убедиться в пожарной безопасности кабинета, обесточить все электрооборудование в кабинете, закрыть плотно окна, воду.

5.6. Снять спецодежду и поместить в предназначенное место, тщательно вымыть руки с мылом.

5.7. Выключить освещение и закрыть на замок дверь.

5.8. При наличии замечаний, выявленных неисправках в процессе работы, которые влияют на безопасность труда и требуют безотлагательного исправления и решения, сообщить инспектору Фонда национального образования или учреждением.