

Для служебного пользования

(пометка или гриф)

Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
дополнительного образования
«Параньгинский Центр по развитию
физкультуры и спорта»

(Министр просвещения Российской Федерации (руководитель иного
органа (организации), являющегося правообладателем объекта
(территории), или уполномоченное им лицо))

Ф.М.Насыров

(подпись)

(инициалы, фамилия)

« » 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УФСБ России по Республике
Марий Эл

(руководитель территориального органа безопасности или
уполномоченное им лицо)

(подпись)

В.В. Олейников
(инициалы, фамилия)

« » 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления Федеральной службы
войск национальной гвардии РФ по
Республике Марий Эл

(руководитель территориального органа Росгвардии или подразделения
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской
Федерации)

(подпись)

А.С. Голуб
(инициалы, фамилия)

« » 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления МЧС по
России по Республике Марий Эл

(руководитель территориального органа МЧС России)

(подпись)

В.Н.Шангин
(инициалы, фамилия)

« » 20 25 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования
«Параньгинский Центр по развитию физкультуры и спорта»

п. Параньга

2025 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Параньгинский Центр по развитию физкультуры и спорта», 425570, Республика Марий Эл, п. Параньга, ул. Колхозная, д.21а, тел.8(83639) 4-33-10, эл.почта – par.crfs@mari-el.gov.ru
(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа(организации), являющегося правообладателем объекта (территории) 425570, Республика Марий Эл, Параньгинский район, п. Параньга,

ул. Колхозная, д. 21а, тел.8(83639) 4-33-10, эл.почта - par.crfs@mari-el.gov.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

дополнительное образование детей и взрослых

(основной вид деятельности органа (организации)

четвертая категория опасности объекта (территории)

(категория опасности объекта (территории)

302,5 кв. м - площадь здания; 23000 кв. м.- площадь земельного участка;

828,55 метров по периметру.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров)

№ 020021 от 24.06.2015 г. – здание (спорткомплекс с трибуной на 1460 мест);

№ 020022 от 24.06.2015 г. – земельный участок,

договор безвозмездного пользования имуществом муниципальной собственности от 04.05.2021 г.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Насыров Фанис Мударисович, служебный тел.8(836-39)-43310,

мобильный тел. 89297329729, par.crfs@mari-el.gov.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Насыров Фанис Мударисович, служебный тел.8(836-39)-43310,

мобильный тел. 89297329729, par.crfs@mari-el.gov.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории):

Режим работы объекта (территории): продолжительность 12 часов 15 мин., понедельник – суббота 08.00 – 20.15, воскресенье - выходной день.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников на объекте организации 4 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно): 29 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): нет

(полное и сокращенное наименование организаций, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Электрощитовая (критический участок)	-	3кв.м	Поджог, захват заложников, совершение взрыва, угроза взрыва, применение отравляющих, химических, токсичных и радиационных веществ, применение огнестрельного оружия	гибель или ущерб здоровью людей, материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности людей, дестабилизация общественно-политической обстановки

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

два входа в здание, три входа на территорию, через ограждение, путем разбития окон.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: совершение взрыва, применение отравляющих, химических, токсичных и радиационных веществ, применение огнестрельного/холодного оружия, поджог, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций систем жизнеобеспечения.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: размещение на территории взрывных устройств: захват заложников из числа обучающихся, работников, риск химического, биологического и радиационного заражения, поджог здания, создание атмосферы всеобщего страха, тревожности и психологического давления. Применение отравляющих, химических, токсичных наиболее вероятно в коридоре здания.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

302,5 кв.м., огромные материальные и финансовые затраты, связанные с восстановлением разрушенного терактом имущества, а также инженерной инфраструктуры. Вред образовательному учреждению в результате разрушении здания 1918000,00 рублей. Возможна гибель или ранение значительного количества людей;

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) – 29 человек

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

а) ПЦО Параньгинское ОВО - филиал ФГКУ«ОВО ВНГ России по Республике Марий Эл

(наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охранной организации обеспечивающего охрану объекта (территории))

б) КТС (кнопка тревожной сигнализации) с выводом на ПЦО Параньгинского ОВО – ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Марий Эл»

(характеристика группы быстрого реагирования или тревожной (резервной) группы (численность, вооружение, время прибытия от места постоянной дислокации до наиболее удаленных точек объекта (территории))

в) _____ нет

(количество и местоположение помещений охраны (постов охраны, контрольно пропускных пунктов, пульта охраны и т.д.))

г) ОП №9 по Параньгинскому муниципальному району «Межмуниципального отдела МВД России Марий-Турекский»

(территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости, силы и средства для усиления охраны объекта)

д) состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории): нет

е) средства охраны: _____ нет

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество (отдельно по каждому виду) типу, модели); защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

ж) организация оповещения и связи: имеется стационарный телефон 8(83639)43310

(между постами: телефоны, радиостанции)

нет

(между постами и центральным пунктом: телефоны, радиостанции центрального пункта)

- Единая спасательная служба МЧС «112» (01, 010, 101);

(номера телефонов частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб района

- ОП №9 по Параньгинскому муниципальному району «Межмуниципального отдела МВД России Марий-Турекский» телефон дежурной части 8 (83639) 4-11-02(02, 020, 102);

- ПЦО Параньгинское ОВО - филиал ФГКУ«ОВО ВНГ России по Республике Марий Эл (83639) 4-12-96;

- Скорая помощь: 03, 030, 103, 112. Аварийная служба газа: 104.

(номера телефонов дежурного территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России, Росгвардии и МЧС России)

- Аварийно-спасательная служба МЧС, ул.Тукаевская – 0,8 км

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, км)

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: телефонная связь, тревожная кнопка, видеонаблюдение.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: нет

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи нет

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию):

- цифровой гибридный видеорегистратор Optimus AHDR – 4008L_V.2, 1 штука

- АНД - видеокамера Optimus, 4 штуки

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей нет

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории):

охранное освещение отсутствует, территория частично освещается 16 фонарями уличного освещения (ДРЛ)

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения:

- цифровой гибридный видеорегистратор Optimus AHDR – 4008L_V.2, 1 штука
- АНД - видеокамера Optimus, 4 штуки

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) нет

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств):

2 выхода из здания – для выхода людей (днем закрыты на внутренний засов, ночью закрываются на замки, ключи хранятся в канцелярии); 3 выхода – для выхода людей с территории (не закрываются), 1 въезд – выезд для транспорта (ворота закрываются на замок, ключи хранятся в канцелярии).

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: нет

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории): нет

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов(человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (Гранд Магистр- 8А).

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: нет

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения: нет

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре:

Объект оборудован АПС. Пожарная сигнализация состоит из прибора «Гранд Магистр -8А»; 5 световых табло «Выход» - основной выход, 4- запасной выход.

Огнетушители - 6 порошковых ОП-4(3)-АВСЕ.

Имеется система «Стрелец- мониторинг» с выводом на пульт пожарной части № 19 п. Параньга, обслуживание производится ООО «Медис» г. Йошкар-Ола, ул. Ленинский проспект д.12, тел. 21-92-16. Наличие оборудования для эвакуации из здания людей нет.

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): Здание укомплектовано первичными средствами пожаротушения (6 огнетушителей порошковых ОП-4(3)-АВСЕ), с учетом сроков перезарядки, по улице Чапаева вблизи здания объекта имеется пожарный гидрант.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

1. Выводы о надежности охраны объекта (территории) и способности противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект (территорию) для совершения террористических актов и иных противоправных действий.

По результатам обследования МБОУ ДО «Парангинский ЦРФС») присвоена 4 (четвертая) категория объекта.

Объект частично не соответствует требованиям Постановлению Правительства

Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (с изменениями и дополнениями от 05.03.2022 года).

2. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществлять следующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

а) разработать планы эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта - постоянно;

б) назначить должностное лицо, ответственное за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями внедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) – ежегодно до 1 сентября;

в) обеспечить пропускной и внутриобъектовый режим и осуществлять контроль за их функционированием – постоянно;

г) оснастить объекты (территории) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддержание их в исправном состоянии – постоянно;

д) оборудование объекта (территории) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации – постоянно срок до 01.09.2025 года.

е) осуществлять проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта – 2 раза в год;

ж) осуществлять периодический обход и осмотр объекта (территории), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений – ежедневно;

з) обеспечить проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) – 2 раза в год;

и) исключить бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории) – постоянно;

к) размещать на объекте (территории) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объектах (территориях), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте (территории), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений внедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) – постоянно;

л) обеспечить на объекте (территории) исправность уличного наружного освещения – постоянно;

м) осуществлять взаимодействие с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) – постоянно.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

без особенностей

(наличие локальных зон безопасности)

_____.

(другие сведения)

Приложение:

1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории) _____ Насыров Ф.М.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован «____» 20____ г.

Причина актуализации:

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Параньгинский Центр по развитию физкультуры и спорта»
(МБОУ ДО «Параньгинский Центр по развитию физкультуры и спорта»)

(наименование объекта (территории))

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта
(территории):

Председатель комиссии: директор МБОУ ДО «Параньгинский ЦРФС»,
Насыров Фанис Мударисович

(должность уполномоченного лица, (Ф.И.О.))

(должность (при наличии) собственника (правообладателя), руководителя объекта (территории), Ф.И.О.)

сотрудник отделения УФСБ России по Республике Марий Эл в пгт. Сернур,

А.А. Леухин

(должность представителя территориального органа безопасности России, Ф.И.О.)

Начальник ПЦО Параньгинского ОВО – филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике
Марий Эл», майор полиции Пахомов Александр Викторович

(должность представителя территориального органа Росгвардии, Ф.И.О.)

рабочий по обслуживанию зданий МБОУ ДО «Параньгинский ЦРФС», Бурханутдинов
Равиль Габдрашитович

Основание:

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (с изменениями и дополнениями от 05.03.2022 года).

Приказ № 2-О от 10 января 2025 года «О проведении обследования и категорирования МБОУ ДО «Параньгинский ЦРФС» и разработке паспорта безопасности учреждения»

(наименование распорядительных документов, утвердивших (перечень), создание и состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), дата утверждения и № распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) МБОУ ДО «Параньгинский ЦРФС» в период с 13 января 2025 года по 20 января 2025 года провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Параньгинский Центр по развитию физкультуры и спорта»
(МБОУ ДО «Параньгинский ЦРФС»)

(полное и сокращенное наименования объекта (территории), время введения эксплуатацию)

Адрес места расположения учреждения: 425570, Республика Марий Эл,
Параньгинский район, п. Параньга, ул. Колхозная, д. 21а, тел.8(83639)43310

(почтовый адрес, телефон, факс, телетайп, мобильная связь)

Министерство образования, дополнительное образование детей и взрослых

(ведомственная принадлежность, основной вид деятельности объекта (территории))

Отдел образования и по делам молодежи администрации муниципального образования
«Параньгинский муниципальный район», 425570, Республика Марий Эл, Параньгинский
район, пгт. Параньга, ул. Новая, д.2, тел. 8(83639)4-13-42, 4-12-82

(форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, частная)

нет

(для акционерных обществ и товариществ - доля государства в уставном капитале)

Понедельник – суббота 08.00-20.15, воскресенье – выходной

(режим работы объекта (территории)

Общая площадь здания 302,5 кв.м., территории – 23000 кв.м.

(общая площадь объекта (территории), кв. м.)

протяженность периметра – 828,55 м.

(протяженность периметра объекта (территории), м.)

Насыров Фанис Мударисович, служебный тел.8(836-39)-43310, моб. тел. 89297329729

(Ф.И.О. руководителя объекта, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Бурханутдинов Равиль Габдрашитович, рабочий, служебный тел.8(836-39)-43310, моб. тел. 89371185035

(Ф.И.О. заместителя руководителя объекта по безопасности, служебный, мобильный, домашний телефоны)

не предусмотрено

(Ф.И.О. руководителя подразделения охраны, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Объект находится в Параньгинском районе, на северо-западе п. Параньга, внутри жилого массива, прилегающие объекты к учреждению: с юга - недостроенный объект (физкультурно-спортивный комплекс), далее проезжая дорога, с запада - дикорастущие американские тополя, с юго-запада - жилой дом с приусадебным участком и водобашня, с северо-запада - недостроенный объект (амбулаторная поликлиника), частная мастерская (кирпичное одноэтажное здание), с севера - дорога, ветеринарная лечебница, жилые дома с приусадебными участками, с северо-востока - жилой дом с приусадебным участком, с востока - приусадебные участки жилых домов.

(краткая характеристика местности в районе расположения объекта (территории)

Рельеф ровный, объект расположен на открытой территории рядом с жилыми постройками, скрытный подход возможен только с запада, через дикорастущие американские тополя

(рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытного подхода к объекту(территории)

одноэтажное здание 1992 года постройки без подвального помещения, стены кирпичные, перекрытия: кирпич и железобетонные плиты, кровля - металлический навес), полы: бетон, линолеум, дощатые, проемы: двойные деревянные переплеты, имеются два входа, входные двери металлические, межкомнатные двери дощатые.

(здания, строения, сооружения, автостоянки, расположенные на объекте (территории)

2. Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных в непосредственной близости к объекту (территории): потенциально опасных объектов расположенных в непосредственной близости к объекту (территории) не имеется

3. Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным коммуникациям:

№	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистрали, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Автомобильная дорога по улице Чапаева	С северной стороны 5м
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	Железнодорожный вокзал г. Йошкар-Ола	115000
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)	Аэропорт г. Йошкар-Ола	118000
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	Речной порт г Козьмодемьянск	210000

4. Общие сведения о сотрудниках (работниках) и (или) арендаторах объекта (территории):

- общее количество работников на объекте организации 4 человек

(численность сотрудников (работников) объекта (территории))

- средняя посещаемость объекта (территории) – 25 человек

- максимальная посещаемость объекта (территории) – 85 человек в день (при проведении массовых мероприятий);

-количество одновременно пребывающих людей – до 29 человек в рабочее время (4 человека сотрудников и 25 обучающихся)

(средняя и максимальная посещаемость объекта (территории), количество одновременно пребывающих людей)

нет

(сведения об арендаторах объекта (территории))

5. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории):

а) запретные или режимные зоны:

№	Наименование запретной или режимной зоны	Площадь (кв.м.)	Протяженность границ зоны (м.)
	отсутствует	-	-

б) потенциально опасные участки и критические элементы:

№	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих (чел.)	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1	Здание (потенциально опасный участок)	4	Гибель или ущерб здоровью людей, нарушения условий жизнедеятельности людей, материальные потери и дестабилизация общественно-политической обстановки.
2	Электрощитовая (kriticheskiy ustavok)		

6. Возможные противоправные действия на объекте (территории):

а) Взрыв, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога и/или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение объекта (территории) или его части, угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

б) нет

(зарегистрированные диверсионно-террористические проявления в отношении объекта (территории) или в районе его расположения, их краткая характеристика)

7. Оценка социально-экономических последствий террористического акта на объекте (территории):

№	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)			Прогнозируемый размер материального ущерба (тыс. руб.)
		Персонал объекта (территории)	персонал охраны	посетители	
1	взрыв	4	0	25	1918
2	захват заложников	4	0	25	1918

8. Силы и средства, привлекаемые для обеспечении антитеррористической защищенности объекта (территории)

а) ПЦО Параньгинское ОВО филиал ФГКУ ОВО ВНГ России по РМЭ

(наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охранной организации, обеспечивающей охрану объекта (территории))

б) КТС (кнопка тревожной сигнализации) с выводом на ПЦО Параньгинского ОВО – ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Марий Эл»

в)

нет

(количество и местоположение помещений охраны (постов охраны, контрольно пропускных пунктов, пульта охраны и т.д.)

г) ОП №9 по Параньгинскому муниципальному району «Межмуниципального отдела МВД России Мари-Турекский»

(территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости, силы и средства для усиления охраны объекта)

д) состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории): нет

е) средства охраны: нет

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество (отдельно по каждому виду) типу, модели); защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

ж) организация оповещения и связи: имеется стационарный телефон 8(83639)43310

(между постами: телефоны, радиостанции)

нет

(между постами и центральным пунктом: телефоны, радиостанции центрального пункта)

- Единая спасательная служба МЧС «112» (01, 010, 101);

(номера телефонов частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб района

- ОП №9 по Параньгинскому муниципальному району «Межмуниципального отдела МВД России Мари-Турекский» телефон дежурной части 8 (83639) 4-11-02(02, 020, 102);

- ПЦО Параньгинское ОВО - филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Марий Эл 4-12-96; - Скорая помощь: 03, 030, 103, 112. Аварийная служба газа: 104.

(номера телефонов дежурного территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России, Росгвардии и МЧС)

- Аварийно-спасательная служба МЧС, ул.Тукаевская – 0,8 км

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, км)

Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: телефон, тревожная кнопка, видеонаблюдение.

9. Меры по инженерно-технической и физической защите объекта (территории) образования:

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: нет

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи нет

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): - Объект огорожен деревянным забором в виде штакетника высотой 1,2 м

- Помещение оборудовано средствами телефонной связи и тревожной кнопкой - кнопка экстренного вызова полиции (тревожная кнопка) БРО-4 GSM с выводом на ПЦО Параньгинское ОВО - филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Марий-Эл;

Один основной вход для выхода людей (входная дверь в здание металлическая, закрываются на замки, ключи хранятся в канцелярии). Запасной выход один (днем закрывается на засов, ночью на замки, ключи хранятся в канцелярии). Имеется один въезд для автотранспорта на территорию, ворота металлические, оборудованы запирающим устройством. К зданию есть свободный подъезд с северо-западной стороны.

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей нет

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории):

охранное освещение отсутствует, территория частично освещается 16 фонарями уличного освещения

е) наличие системы видеонаблюдения:

- цифровой гибридный видеорегистратор Optimus AHDR – 4008L_V.2, 1 штука

- АНД - видеокамера Optimus, 4 штуки

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) нет

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств):

2 выхода из здания – для выхода людей (днем закрыты на внутренний засов, ночью

закрываются на замки, ключи хранятся в канцелярии); 3 выхода – для выхода людей с территории (не закрываются), 1 въезд – выезд для транспорта (ворота закрываются на замок, ключи хранятся в канцелярии).

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: нет

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории): нет

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов(человек))

9.1.Меры по пожарной безопасности объекта (территории) образования:

Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (Гранд Магистр- 8А).

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: нет

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения: нет

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре:

Объект оборудован АПС. Пожарная сигнализация состоит из прибора «Гранд Магистр -8А»;

5 световых табло «Выход» - основной выход, 4- запасной выход.

Огнетушители - 6 порошковых ОП-4(3)-АВСЕ.

Имеется система «Стрелец- мониторинг» с выводом на пульт пожарной части № 19 п. Параньга, обслуживание производится ООО «Медис» г. Йошкар-Ола, ул. Ленинский проспект д.12, тел. 21-92-16. Наличие оборудования для эвакуации из здания людей нет.

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): Здание укомплектовано первичными средствами пожаротушения (6 огнетушителей порошковых ОП-4(3)-АВСЕ), с учетом сроков перезарядки, по улице Чапаева вблизи здания объекта имеется пожарный гидрант.

(характеристика)

10. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков здания:

№	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
1	Электрощитовая (критический участок)	Частично соответствует предъявляемым требованиям	Осуществляется путем дежурным сотрудником	Выполняется путем организацией физической защиты	Частично соответствуют предъявляемым требованиям	Осуществляются путем усиления физической защиты и назначением ответственных должностных лиц учреждения
2	Здание (потенциально опасный участок)	Частично соответствует предъявляемым требованиям	Осуществляется путем дежурным сотрудником	Выполняется путем организацией физической защиты	Частично соответствуют предъявляемым требованиям	Осуществляются путем усиления физической защиты и назначением ответственных должностных лиц учреждения

11. Выводы и рекомендации:

1. Выводы о надежности охраны объекта (территории) и способности противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект (территорию) для совершения террористических актов и иных противоправных действий.

По результатам обследования МБОУ ДО «Парангинский ЦРФС») присвоена 4 (четвертая) категория объекта.

Объект частично не соответствует требованиям Постановлению Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (с изменениями и дополнениями от 05.03.2022 года).

2. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществлять следующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

а) разработать планы эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта - постоянно;

б) назначить должностное лицо, ответственное за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) – ежегодно до 1 сентября;

в) обеспечить пропускной и внутриобъектовый режим и осуществлять контроль за их функционированием – постоянно;

г) оснастить объекты (территории) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддержание их в исправном состоянии – постоянно;

д) оборудование объекта (территории) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации – срок до 01.09.2025 года.

е) осуществлять проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта – 2 раза в год;

ж) осуществлять периодический обход и осмотр объекта (территории), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений – ежедневно;

з) обеспечить проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) – 2 раза в год;

и) исключить бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории) – постоянно;

к) размещать на объекте (территории) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объектах (территориях), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте (территории), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) – постоянно;

л) обеспечить на объекте (территории) исправность уличного наружного освещения – постоянно;

м) осуществлять взаимодействие с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) – постоянно.

12. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)
без особенностей
(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Председатель комиссии: директор _____ /Насыров Ф.М./
(должность руководителя объекта (территории) подпись Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Сотрудник отделения УФСБ: _____ /Леухин А.А./
(должность представителя территориального органа безопасности России, подпись, Ф.И.О.)

Начальник ПЦО Параньгинского ОВО: _____ /Пахомов А.В./
(должность представителя территориального органа Росгвардии, подпись, Ф.И.О.)

Рабочий по обслуживанию зданий _____ / Бурханутдинов Р.Г./
(должность представителя учреждения, отвечающий за безопасность объекта, подпись, Ф.И.О.)

20 января 2025 года