

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ В СЕРНУРСКОМ РАЙОНЕ
ул. Советская, 56, пгт. Сернур, 425450
тел./факс: (83633) 9-72-63, E-mail: to sernur@12.rosпотребнадзор.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований**

№ 17

« 02 » февраля 2022 г.

РМЭ, пгт. Сернур, ул. Советская, д. 56
(место выдачи предписания)

Мною, начальником территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл в Сернурском районе Блиновой Людмилой Вячеславовной
(должность лица, составившего предписание)
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)
при проведении контрольного (надзорного) мероприятия на основании решения о проведении плановой выездной проверки от 13.01.2022 г. № 17
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)
в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Елеевский детский сад «Пеледыш», ИНН 1211004687, ОГРН 1111226000203, 425581, Республика Марий Эл, Параньгинский район, с. Елеево, ул. Рабочая, 7
(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)
выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. Отделка стен и потолка в раздевальной младшей разновозрастной группы «Ромашка» МБДОУ «Елеевский детский сад «Пеледыш» имеет дефекты в виде трещин и подтеков коричневого цвета, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. Остекление окон помещений МБДОУ «Елеевский детский сад «Пеледыш» выполнено не из цельного стеклопакета, а именно: в групповой и в туалетной младшей разновозрастной группы «Ромашка», в групповой старшей разновозрастной группы «Василек» и в музыкальном зале, стекла оконных рам имеют трещины, что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 50, пунктом 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

МБДОУ «Елеевский детский сад «Пеледыш», юридический адрес: 425581, Республика Марий Эл, Параньгинский район, с. Елеево, ул. Рабочая, 7

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Устранить дефекты и повреждения отделки стен и потолка в раздевальной младшей разновозрастной группы «Ромашка» МБДОУ «Елеевский детский сад «Пеледыш», в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок: до 08.08.2022 г.

2. В групповой и в туалетной младшей разновозрастной группы «Ромашка», в групповой старшей разновозрастной группы «Василек» и в музыкальном зале МБДОУ «Елеевский детский сад «Пеледыш» остекление окон выполнить из цельного стеклопакета в соответствии с требованиями ием ч. 1 ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок: до 08.08.2022 г.

(указать требования, подлежащие исполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: **МБДОУ «Елеевский детский сад «Пеледыш», юридический адрес: 425581, Республика Марий Эл, Параньгинский район, с. Елеево, ул. Рабочая, 7.**

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Не предоставление или несвоевременное предоставление в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Сернурском районе информации по исполнению предписания по срокам исполнения мероприятий, влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)


Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Республике Марий Эл в Сернурском районе
(должность лица, составившего предписание)
фамилия)



(подпись)

Л.В. Блинова
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 02 » сентября 2022 г.



(подпись) (инициалы и фамилия)