



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл в Сернурском районе

Советская ул., д. 56, пгт. Сернур, 425450

Тел./факс (83633) 9-72-63, E-mail: to_sernur@12.rospotrebnadzor.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 502

Республика Марий Эл,
пгт. Сернур, ул. Советская, д.56

07.09.2023 г.

Мною, начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике
Марий Эл в Сернурском районе Мамаевой Еленой Александровной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: муниципального дошкольного образовательного учреждения «Ильпанурский детский сад «Солнышко» (далее МДОУ «Ильпанурский детский сад «Солнышко»), 425582, Республика Марий Эл, Параньгинский район, д.Ильпанур, ул.Новая, д. 27 А

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Инвентарное помещение МДОУ «Ильпанурский детский сад «Солнышко» не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. Потолок помещения спальной старшей группы МДОУ «Ильпанурский детский сад «Солнышко» имеет дефект в виде подтеков, следов протекания атмосферных осадков вследствие ветхости кровли, не допускающий влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Стены на лестничной площадке первого этажа при входе в МДОУ «Ильпанурский детский сад «Солнышко» имеет дефект в виде подтеков желтого цвета, отслоения отделочного материала, стены в туалетной комнате для мальчиков старшей группы имеет дефект в виде подтеков желтого цвета, отслоения отделочного материала, не допускающий влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Конструкция окна в помещении спальни старшей групповой ячейки МДОУ «Ильпанурский детский сад «Солнышко» не обеспечивает возможность проведения проветривания помещения, чистки от загрязнения в связи с ветхостью, окно со щелями, с дефектом в виде отслоения краски, отделочного материала, с плесенью, не допускающим влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.2, п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. Источники искусственного освещения в помещениях раздевальной, групповой, спальни старшей групповой ячейки, в спальне младшей групповой ячейки, в музыкальном зале МДОУ «Ильпанурский детский сад «Солнышко» содержатся в неисправном состоянии, допущено наличие перегоревших ламп, что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. Постельные принадлежности МДОУ «Ильпанурский детский сад «Солнышко» не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке кратностью один раз в год, что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.11.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. В умывальной зоне туалета старшей группы МДОУ «Ильпанурский детский сад «Солнышко» не размещен душевой поддон с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, в умывальной зоне туалета младшей группы душевой поддон не обеспечен холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

8. Не разработано меню для возрастной группы с 1,5 до 3 лет МДОУ «Ильпанурский детский сад «Солнышко» на период не менее двух недель, что не позволяет воспитанников обеспечить набором пищевых продуктов в полном объеме, что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: МДОУ «Ильпанурский детский сад «Солнышко», 425582, Республика Марий Эл, Параньгинский район, д.Ильпанур, ул.Новая, д. 27 А:

1. Инвентарное помещение МДОУ «Ильпанурский детский сад «Солнышко» оборудовать поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок до 30.11.2023 г.

2. Устранить дефекты потолка в помещении спальной старшей группы МДОУ «Ильпанурский детский сад «Солнышко» в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок до 05.08.2024 г.

3. Устранить дефекты стен на лестничной площадке первого этажа при входе в туалетной комнате для мальчиков старшей группы МДОУ «Ильпанурский детский сад «Солнышко» в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок до 30.11.2023 г.

4. Устранить дефект конструкции окна в помещении спальной старшей групповой ячейки МДОУ «Ильпанурский детский сад «Солнышко» в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.2, п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок до 30.11.2023 г.

5. В помещениях раздевальной, групповой, спальной старшей групповой ячейки, в спальной младшей групповой ячейки, в музыкальном зале МДОУ «Ильпанурский детский сад «Солнышко» заменить перегоревшие лампы в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок до 30.11.2023 г.

6. Обеспечить проведение химической чистки или дезинфекционной обработке постельных принадлежностей МДОУ «Ильпанурский детский сад «Солнышко» кратностью один раз в год в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.11.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок до 30.11.2023 г.

7. В умывальной зоне туалета старшей группы МДОУ «Ильпанурский детский сад «Солнышко» разместить душевой поддон с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, в умывальной зоне туалета младшей группы душевой поддон обеспечить холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок до 05.08.2024 г.

8. Разработать меню для возрастной группы с 1,5 до 3 лет МДОУ «Ильпанурский детский сад «Солнышко» на период не менее двух недель в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Срок до 30.11.2023 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МДОУ «Ильпанурский детский сад «Солнышко», 425582, Республика Марий Эл, Параньгинский район, д.Ильпанур, ул.Новая, д. 27 А

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Сернурском районе по адресу: 425450, пгт. Сернур, ул. Советская, 56, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом по пунктам 1, 3-6, 8 в срок до «30» ноября 2023 г., по пунктам 2, 7 в срок до «05» августа 2024 г., с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Республике Марий Эл в Сернурском
районе

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

Е.А. Мамаева

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «_____» _____ 20__ г. _____

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
