



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ

ПРЕДПИСАНИЕ

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ул. Советская, 56, п. Сernур, 425450

тел./факс: (83633) 9-72-63, E-mail: to_ sernur@12.rospotrebnadsor.ru

18.03.2021 г.

п. Сernур

№ 196

При проведении плановой выездной проверки по надзору за соблюдением требований санитарного законодательства Российской Федерации в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Елеевская средняя общеобразовательная школа» (далее МБОУ «Елеевская средняя общеобразовательная школа»), юридический и фактический адрес: Республика Марий Эл, Параньгинский район, с. Елеево, ул. Рабочая, д. 9, проведенного на основании распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой, выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 12.03.2021 г. № 196, выявлены нарушения санитарного законодательства, а именно:

1. На пищеблоке МБОУ «Елеевская средняя общеобразовательная школа» используется посуда для приготовления блюд (I блюдо, II блюдо, III блюдо) из алюминия, а не из нержавеющей стали, что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. Сырьевой цех пищеблока МБОУ «Елеевская средняя общеобразовательная школа» не оборудован бактерицидной установкой для обеззараживания воздуха, что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. В сырьевом цехе пищеблока МБОУ «Елеевская средняя общеобразовательная школа» ванна для мытья овощей не оборудована смесителем, что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.6.3., п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. В сырьевом и горячем цехах пищеблока МБОУ «Елеевская средняя общеобразовательная школа» осветительные приборы не имеют светорассеивающую пылевлагонепроницаемую конструкцию, что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

5. В учебных кабинетах биологии, английского языка, географии, 2 класса, внеурочной деятельности МБОУ «Елеевская средняя общеобразовательная школа» остекление окон выполнено не из цельного стекла, допущено наличие трещин в целостности стекла, что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. В учебных кабинетах биологии, английского языка, истории, математики, русского языка и литературы МБОУ «Елеевская средняя общеобразовательная школа» источники искусственного освещения содержатся в неисправном состоянии, допущено наличие перегоревших ламп, что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального Закона №52–ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. Полы в учебных кабинетах истории, марийского языка, русского языка и литературы, физики, 2 класса МБОУ «Елеевская средняя общеобразовательная школа» имеют дефекты и повреждения в виде трещин, механических повреждений линолеума, края не подведены под плинтуса, что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального Закона №52–ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

8. Учебные кабинеты начальных классов, туалеты для мальчиков и девочек на 1, 2, 3 этажах МБОУ «Елеевская средняя общеобразовательная школа» не обеспечены горячим водоснабжением, что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального Закона №52–ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравления) людей, в соответствии с ч. 1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 73 Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных товаров, утвержденного Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей человека от 16.07.2012 г. №764. Предлагаю: МБОУ «Елеевская средняя общеобразовательная школа»:

1. На пищеблоке МБОУ «Елеевская средняя общеобразовательная школа» использовать посуду для приготовления блюд (I блюдо, II блюдо, III блюдо) из нержавеющей стали в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального Закона № 52–ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок: до 30.07.2021 г.

2. Сырьевой цех пищеблока МБОУ «Елеевская средняя общеобразовательная школа» оборудовать бактерицидной установкой для обеззараживания воздуха в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального Закона № 52–ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок: до 30.07.2021 г.

3. В сырьевом цехе пищеблока МБОУ «Елеевская средняя общеобразовательная школа» ванну для мытья овощей оборудовать смесителем в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального Закона № 52–ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.6.3., п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок: до 30.07.2021 г.

4. В сырьевом и горячем цехах пищеблока МБОУ «Елеевская средняя общеобразовательная школа» осветительные приборы оборудовать светорассеивающей пылевлагонепроницаемой конструкцией в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального Закона №52–ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Срок: до 30.07.2021 г.

5. В учебных кабинетах биологии, английского языка, географии, 2 класса, внеурочной деятельности МБОУ «Елеевская средняя общеобразовательная школа» остекление окон выполнить из цельного стекла в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального Закона №52–ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок: до 30.07.2021 г.

6. В учебных кабинетах биологии, английского языка, истории, математики, русского языка и литературы МБОУ «Елеевская средняя общеобразовательная школа» заменить перегоревшие лампы в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального Закона №52–ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок: до 30.07.2021 г.

7. Устранить дефекты пола в учебных кабинетах истории, марийского языка, русского языка и литературы, физики, 2 класса МБОУ «Елеевская средняя общеобразовательная школа» в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального Закона №52–ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок: до 30.07.2021 г.

8. Учебные кабинеты начальных классов, туалеты для мальчиков и девочек на 1, 2, 3 этажах МБОУ «Елеевская средняя общеобразовательная школа» обеспечить горячим водоснабжением в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального Закона №52–ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок: до 30.07.2021 г.

Предоставить информацию и документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, **по п.п. 1-8 в срок до 02.08.2021 г.** в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Сернурском районе по адресу: 425450, п. Сернур, ул. Советская, 56: копии чеков и квитанций, фотография.

Невыполнение в срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль) влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в течение 15 дней с даты получения вышестоящему должностному лицу или в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Елеевская средняя общеобразовательная школа», юридический и фактический адрес: Республика Марий Эл, Параньгинский район, с. Елеево, ул. Рабочая, д. 9.

Главный государственный санитарный врач по муниципальным образованиям «Сернурский муниципальный район», «Мари-Турекский муниципальный район», «Параньгинский муниципальный район», начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Сернурском районе

Должность лица, уполномоченного осуществлять
госсанэпиднадзор

Подпись

Л.В. Блинова

Фамилия, имя, отчество

Предписание получил «_____» _____ 2021 г.

руководитель (должностное лицо, уполномоченное
руководителем) юридического лица или
индивидуального предпринимателя

подпись

фамилия, имя, отчество