

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПАРАНЬГИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

425570 Республика Марий Эл
Параньгинский район
п. Параньга, ул. Колхозная, д. 21

Тел. 8(83639) 4-15-78

ОКПО 54678224, ОГРН 1021200695548, ИНН/КПП 1211002739/121101001

Исх. № 1 от 09 января 2023 года

И.о.главного государственного санитарного
врача по муниципальным образованиям
«Сернурский муниципальный район»,
«Мари-Турекский муниципальный район»,
«Параньгинский муниципальный район»,
и.о.начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по РМЭ
в Сернурском районе
Е.А. Мамаевой
директора МБОУ «Параньгинская средняя
общеобразовательная школа»
А.А. Сиразиева.

Ответ
на предписание о проведении дополнительных
санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий от 04.01.2023 г. № 3

В ответ на Ваше предписание сообщаем следующее:

1. В МБОУ «Параньгинская средняя общеобразовательная школа»

- организовано ежедневное медицинское наблюдение за сотрудниками и детьми организации (работниками, учениками МБОУ «Параньгинская средняя общеобразовательная школа») за контактными в очаге по месту работы и учебы в течение 35 дней с момента последнего посещения учебы заболевшей в соответствии с требованиями п.п. 2391-2393 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» по 25.01.2023 года включительно.
- организован осмотр медицинским работником ГБУ РМЭ «Параньгинская ЦРБ» врачом –терапевтом медицинской организации по месту работы и учебы контактных лиц и введены вакцины против гепатита А контактными лицам в соответствии с п.2394 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» 04.01-05.01.2023г.
- проведена заключительная дезинфекция силами организации дезинфекционного профиля Автономной некоммерческой организацией «Межрегиональный центр санитарно-эпидемиологического сервиса

Республики Марий Эл» в помещениях пищеблока, в местах общего пользования, туалетах, рекреациях, в учебном классе, в помещениях, где находилась заболевшая в соответствии с требованиями п.п. 2382,2385-2386 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» 06.01.2023 г.

- организовано проведение текущей дезинфекции в эпидемическом очаге с использованием дезинфицирующих средств, эффективных в отношении возбудителей вирусных гепатитов А, в соответствии с требованиями п.2388 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» по 25.01.2023г включительно.

Директор МБОУ «Параньгинская
средняя общеобразовательная школа» А.А. Сиразиев

