

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПАРАНЬГИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

425570 Республика Марий Эл
Параньгинский район
п. Параньга, ул. Колхозная, д. 21

Тел. 8(83639) 4-15-78

ОКПО 54678224, ОГРН 1021200695548, ИНН/КПП 1211002739/121101001

Исх. № 15 от 25 января 2023 года

Начальнику территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по РМЭ
в Сернурском районе
Е.А. Мамаевой
И.о.директора МБОУ «Параньгинская
средняя общеобразовательная школа»
М.А.Гордеевой

Ответ
на предписание о проведении дополнительных
санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий от 04.01.2023 г. № 3

В ответ на Ваше предписание сообщаем следующее:

1. В МБОУ «Параньгинская средняя общеобразовательная школа»
 - организовано ежедневное медицинское наблюдение за сотрудниками и детьми организации (работниками, учениками МБОУ «Параньгинская средняя общеобразовательная школа») за контактными в очаге по месту работы и учебы в течение 35 дней с момента последнего посещения учебы заболевшей в соответствии с требованиями п.п. 2391-2393 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» по 25.01.2023 года включительно.
 - организован осмотр медицинскими работниками ГБУ РМЭ «Параньгинская ЦРБ» врачом –терапевтом медицинской организации по месту работы и учебы контактных лиц в соответствии с п.2394 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».
 - введены вакцины против гепатита А контактными лицам в соответствии с п.2394 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»
 - проведена заключительная дезинфекция силами организации дезинфекционного профиля Автономной некоммерческой организацией «Межрегиональный центр санитарно-эпидемиологического сервиса Республики Марий Эл» в помещениях пищеблока, в местах общего пользования, туалетах, рекреациях, в учебном классе, в помещениях, где

находилась заболевшая в соответствии с требованиями п.п. 2382,2385-2386 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» 06.01.2023 г., 13.01.2023г.

- организовано проведение текущей дезинфекции в эпидемическом очаге с использованием дезинфицирующих средств, эффективных в отношении возбудителей вирусных гепатитов А, в соответствии с требованиями п.2388 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» по 25.01.2023г включительно.

И.о.директора МБОУ «Параньгинская
средняя общеобразовательная школа» _____ М.А.Гордеева

