



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ

**ПРЕДПИСАНИЕ**  
**ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ**  
**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР**

ул. Советская, 56, п. Сернур, 425450

тел./факс: (83633) 9-72-63, E-mail: to\_sernur@12.rospotrebnadsor.ru

19.01.2018 г.

п. Сернур

№ 01

При проведении плановой выездной проверки по надзору за соблюдением требований санитарного законодательства Российской Федерации в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения «Сернурский детский сад «Ромашка» (далее МДОУ «Сернурский детский сад «Ромашка»), юридический и фактический адрес: Республика Марий Эл, пгт Сернур, ул. Микрорайон, д. 31б, проведенного на основании распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой, выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 09.01.2018 г. № 01, протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ от 19.01.2018 г., выявлены нарушения санитарного законодательства, а именно:

1. Допущено использование перегоревших люминесцентных ламп в МДОУ «Сернурский детский сад «Ромашка», а именно: на момент проверки 18.01.2018 г. в в раздевальной группы раннего возраста № 1 – 2 лампы, в раздевальной подготовительной группы – 2 лампы, в раздевальной второй группы раннего возраста № 2 – 1 лампа, что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии», п. 7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

2. Полы в помещениях МДОУ «Сернурский детский сад «Ромашка» имеют дефекты, а именно: на момент проверки 18.01.2018 г. пол, покрытый линолеумом в групповой младшей группы имеет дефекты в виде потертостей и механических повреждений, что не позволяет проводить обработку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих растворов и создает угрозу возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний, что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

3. Не обеспечено раздельное хранение уборочного инвентаря, а именно: на момент проверки 18.01.2018 г. в туалетной группы раннего возраста № 1 осуществляется совместное хранение уборочного инвентаря для уборки туалетной и групповой на полу (ведро, тряпка, швабра), что создает угрозу возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний, что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-



ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии», п. 6.21., п. 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

4. Относительная влажность в помещениях МДОУ «Сернурский детский сад «Ромашка» при норме 40-60%, составила в групповой раннего возраста № 1- 32,1 %, в раздевальной раннего возраста № 1- 30,0 %, в раздевальной старшей группы № 1 - 35,3 %, в групповой младшей группы № 2 - 35,6 %, в групповой группы раннего возраста № 2 - 30,0 %, в раздевальной группы раннего возраста № 2 - 32,8 %, не своевременно осуществляется проветривание данных помещений и создает угрозу возникновения и распространения заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, что является нарушением требований п. 8.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», подтверждается протоколом измерений параметров микроклимата, искусственной освещенности № 03 от «19» января 2018 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Сернурском районе» (аттестат аккредитации № RA.RU.21KT05, выдан 31.05.2016 г.), квалифицируется по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравления) людей, в соответствии с ч. 1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 73 Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных товаров, утвержденного Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей человека от 16.07.2012 г. №764. Предлагаю: МДОУ «Сернурский детский сад «Ромашка»

1. Не допускать использование перегоревших люминесцентных ламп в МДОУ «Сернурский детский сад «Ромашка» в соответствии с требованиями п. 7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок: до 24.01.2018 г.

2. Устранить дефекты пола в групповой младшей группы МДОУ «Сернурский детский сад «Ромашка» в соответствии с требованиями п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок: до 24.01.2018 г.

3. Обеспечить раздельное хранение уборочного инвентаря и не допускать их хранение на полу в соответствии с требованиями п. 6.21., п. 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок: до 24.01.2018 г.

4. Довести относительную влажность в помещениях МДОУ «Сернурский детский сад «Ромашка» до нормативного значения 40-60% в соответствии с требованиями п. 8.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок: до 24.01.2018 г.



Предоставить информацию и документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания в срок до 25.01.2018 г. в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Сернурском районе по адресу: 425450, п. Сернур, ул. Советская, 56: фотографии, копии товарных чеков.

Невыполнение в срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль) влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в течение 15 дней с даты получения вышестоящему должностному лицу или в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МДОУ «Сернурский детский сад «Ромашка», юридический и фактический адрес: Республика Марий Эл, пгт Сернур, ул. Микрорайон, д. 31б

Главный государственный санитарный врач по муниципальным образованиям «Сернурский муниципальный район», «Мари-Турекский муниципальный район», «Параньгинский муниципальный район», начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Сернурском районе

Должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор

Подпись

Л.В. Блинова

Фамилия, имя, отчество

Предписание получил « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 г.

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя

подпись

фамилия, имя, отчество