

душевыми насадками для ополаскивания столовой посуды горячей проточной водой во второй секции ванны, что создает угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и является нарушением п. 13.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», подтверждается актом от 21.08.2013 г., фотографиями, объяснением заведующей МДОУ «Сернурский Центр развития ребенка - детский сад «Колокольчик» Четкаревой Н.Н. от 21.08.2013 г., и квалифицируется по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ;

- не организован контроль за проведением С- витаминизации блюд, а именно: в журнале проведения витаминизации блюд 19.08.2013г. отсутствует информация о проведении С- витаминизации третьего блюда (компота из свежих яблок), не обеспечение поступления с рационом питания витаминов не обеспечивает физиологическую потребность витаминов, которые необходимы для профилактики витаминной недостаточности детей, что является нарушением п. 14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», подтверждается актом от 21.08.2013 г., фотографиями, объяснением заведующей МДОУ «Сернурский Центр развития ребенка - детский сад «Колокольчик» Четкаревой Н.Н. от 21.08.2013 г., и квалифицируется по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ;

По факту выявленных нарушений выдано предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, № 773 от 22.08.2013 г. со сроком выполнения п.п. 1, 2, 3 до 23.08.2013 г.:

п. 1 предписания № 773 от 22.08.2013г. со сроком выполнения до 23.08.2013г. выполнен, а именно: выдача готовой пищи производиться только после проведения контроля бракеражной комиссией в составе не менее 3-х человек с отметкой в журнале бракеража готовой кулинарной продукции в соответствии с требованиями п. 14.23. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

п. 2 предписания № 773 от 22.08.2013г. со сроком выполнения до 23.08.2013г. выполнен, а именно: ополаскивание столовой посуды проводиться с помощью гибкого шланга с душевой насадкой в соответствии с требованиями п. 13.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

п. 3 предписания № 773 от 22.08.2013г. со сроком выполнения до 23.08.2013г. выполнен, а именно: организован контроль за проведением С- витаминизации блюд в соответствии с требованиями п. 14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Иных нарушений требований санитарного законодательства не выявлено.

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

■ нарушений не выявлено.

В ходе проведения проверки установлено:

Детский сад имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности № 276 от 25.03.2011 г., что соответствует п. 1.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13).

Детский сад размещен в двухэтажном кирпичном здании (корпус А) и на первом этаже 4-х этажного здания школы (корпус Б). Здания детского сада расположены на обособленных земельных участках. Территория участка ограждена забором высотой не менее 1,2 м.