



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ

ПРЕДПИСАНИЕ
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ул. Советская, 56, п. Сернур, 425450
тел./факс: (83633) 9-72-63, E-mail: to_sernur@12.rospotrebnadsor.ru

20.02.2021 г.

п. Сернур

№ 65/1

При проведении плановой выездной проверки по надзору за соблюдением требований санитарного законодательства Российской Федерации в отношении муниципального общеобразовательного учреждения «Марисолинская средняя общеобразовательная школа» (далее МОУ «Марисолинская средняя общеобразовательная школа»), юридический и фактический адрес: Республика Марий Эл, Сернурский район, с. Марисола, ул. Центральная, д. 21, проведенных на основании распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой, выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 01.02.2021 г. № 65, акта от 20.02.2021, выявлены нарушения, а именно:

- помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, что является нарушением п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- на пищеблоке дошкольного образовательного учреждения отсутствует посуда для приготовления блюд выполненная из нержавеющей стали, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- для обеззараживания воздуха в мясорыбном, овощном цехах и в помещении для обработки яиц образовательного учреждения и в зоне для сырой продукции дошкольного образовательного учреждения не предусмотрена бактерицидная установка, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- помещения постоянного пребывания детей в дошкольном учреждении для дезинфекции воздушной среды не оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха, что является нарушением п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравления) людей, в соответствии с ч. 1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 73 Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных товаров, утвержденного Приказом

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей человека от 16.07.2012 г. №764. Предлагаю: МОУ «Марисолинская средняя общеобразовательная школа»:

1. Помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств оборудовать поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения в соответствии с п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок: до 30.07.2021 г.

2. Для нужд пищеблока дошкольного образовательного учреждения приобрести посуду для приготовления блюд выполненную из нержавеющей стали в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок: до 30.07.2021 г.

3. Для обеззараживания воздуха в мясорыбном, овощном цехах и в помещении для обработки яиц образовательного учреждения и в зоне для сырой продукции дошкольного образовательного учреждения приобрести бактерицидные установки в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок: до 30.07.2021 г.

4. Помещения постоянного пребывания детей в дошкольном учреждении для дезинфекции воздушной среды оборудовать приборами по обеззараживанию воздуха в соответствии с п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок: до 30.07.2021 г.

Предоставить информацию и документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания: по п. 1, 2, 3, 4 в срок до 02.08.2020 г. г.: копии товарных чеков и квитанций, фотографии, документы, подтверждающие выполнение предписаний в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Сернурском районе по адресу: 425450, п. Сernур, ул. Советская, 56.

Невыполнение в срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль) влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в течение 15 дней с даты получения вышестоящему должностному лицу или в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МОУ «Марисолинская средняя общеобразовательная школа», юридический и фактический адрес: Республика Марий Эл, Сernурский район, с. Марисола, ул. Центральная, д. 21.

Главный государственный санитарный врач по муниципальным образованиям «Сernурский муниципальный район», «Мари-Турекский муниципальный район», «Параньгинский муниципальный район», начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Сernурском районе

Должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор

Подпись

Л.В. Блинова

Фамилия, имя, отчество

Предписание получил « 20 » 02 2021 г.

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя

подпись

фамилия, имя, отчество