

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Зашижемская средняя общеобразовательная школа» Республика Марий Эл Сернурский район село Зашижемье улица Центральная дом 14 e-mail: zashijemessh@mail.ru ИНН/КПП 1212002019/121201001 ОГРН 1021201449664	«Зашижемье кыдалаш общеобразовательный школ» муниципал туныктымo тoнеж Марий Эл Республик Шернур район Зашижемье села Рудо урем 14-ше порт e-mail: zashijemessh@mail.ru ИНН/КПП 1212002019/121201001 ОГРН 1021201449664
---	--

Исх 326 от 20.05.2016 г.

и.о. начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Республике Марий Эл в Сернурском
районе
Исаевой Е.А.

Ответ
на предписание № 323 от 11.05.2016 года

На предписание от 11.05.2016 года № 323 об устранении нарушения санитарного законодательства, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравления) людей в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" сообщаем следующее:

1. Унитазы в туалетах мальчиков и девочек на втором этаже, при спортивном зале оборудованы детскими сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами.
2. Устранены дефекты стен в коридоре первого этажа со стороны входа в кабинет 4 класса и потолок.
3. Классные доски (с использованием мела) в кабинете 3 класса, мастерской оборудованы лотками для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки.
4. Демонстрационные столы в кабинете физики, химии оборудованы защитными бортиками по наружному краю стола.
5. Демонстрационный стол в кабинете химии оборудован устойчивым покрытием к действию агрессивных химических веществ.
6. Кабинеты ОБЖ, русского языка и литературы, математики, истории, английского языка, химии оснащены бытовыми термометрами для контроля температурного режима.
7. Проводится осмотр детей с целью выявления педикулеза и чесотки.
8. Разработано и согласовано руководителем образовательного учреждения и территориальным органом исполнительной власти перспективное меню.
9. Витаминизация третьих блюд проводится в соответствии с требованиями п. 14.8 СанПиН 2.4.5.2409-08.

