

«СОГЛАСОВАНО»



Руководитель Отраслевого органа
администрации «Отдел образования
Советского муниципального района»

Иванова Н.М. Иванова

«05» 06 2026 г.

«УТВЕРЖДАЮ»



Заведующий МДОУ детский сад

«Шонанпыл» д. Кельмаксола

Петухова Н.Г. Петухова

«05» 06 2026 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере
образования (далее – услуги)

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):

425402, Республика Марий Эл, Советский район, д. Кельмаксола, ул. Ермакова, д.2

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):

1) реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;

2) присмотр и уход.

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажа (надземная), 872,9 кв.м.

- часть здания 1 этажей (поземная), 438,2 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 9400 кв.м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование согласно Уставу, сокращенное наименование):

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Шонанпыл» д. Кельмаксола Советского района Республики Марий Эл (МДОУ детский сад «Шонанпыл» д. Кельмаксола)

Адрес мета нахождения организации:

425402, Республика Марий Эл, Советский район, д. Кельмаксола, ул. Ермакова, д.2

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): _____

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Отраслевой орган администрации «Отдел образования Советского муниципального района»; 425400, Республика Марий Эл, Советский район, ул. Советская, д.34

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: дошкольное образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 86

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):

на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети в возрасте до 8 лет

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения; нарушениями слуха): нет детей-инвалидов

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов не оборудована
2.	Сменные кресла-коляски	отсутствуют
3.	Адаптированные лифты	отсутствуют
4.	Поручни	Отсутствуют, не соблюдаются требования п.5.2 СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»
5.	Пандусы	Отсутствуют, не соблюдаются требования п.5.2 СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»
6.	Подъемные платформы (аппарели)	Отсутствуют (оборудование возможно только при реконструкции)
7.	Раздвижные двери	Отсутствуют (оборудование возможно только при реконструкции)
8.	Доступные входные группы	Отсутствуют, не соблюдаются требования п.5.2 СП 59.13330.2012,

		СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»
9.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Отсутствуют, не соблюдаются требования п.5.2 СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН» (оборудование возможно только при реконструкции здания)
10.	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Отсутствуют, не соблюдаются требования п.5.2 СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»
11.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Отсутствуют, не соблюдаются требования п.5.2 СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»
12.	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствуют
13.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствуют
14.	иные	отсутствуют

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги

1.	Наличие при входе в объекте вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствуют
2.	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги в том числе Об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Не оказывает услуги
3.	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Не оказывает услуги
4.	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Нет работников
5.	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Не оказывает услуги
6.	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Не оказывает услуги
7.	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Нет транспортных средств
8.	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Не обеспечивает
9.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Нет помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры
10.	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Сайт учреждения адаптирован для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих)

11.	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Не обеспечено
-----	--	---------------

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1.	Установка беспроводной системы вызова помощника	2028г.

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1.	Обучение педагогов дошкольных образовательных учреждений для работы с инвалидами и детьми с ОВЗ	2026-2030г.

АКТ

обследования объекта
предоставляемых им услуг в сфере образования
на предмет доступности для инвалидов

« 01 » 06 2026 г.

д. Кельмаксола

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование объекта: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Шонанпыл» д. Кельмаксола Советского района Республики Марий Эл (МДОУ детский сад «Шонанпыл» д. Кельмаксола)

1.2. Адрес Объекта: 425402, Республика Марий Эл, Советский район, д. Кельмаксола, ул. Ермакова, д.2

1.3. Сведения о размещении объекта:

1.3.1. Год постройки: 1993

1.3.2. Этажность: 2 этажа,

1.3.3. Проектная мощность здания: 86

1.4. Наименование предоставляемых услуг:

1) реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;

2) присмотр и уход.

1.5. Формы Оказания услуг: Очная

1.6. Категории пользователей услуг: дети до 8 лет

2. Состояние доступности объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

/ДП-В – доступно полностью всем, ДП-И – доступно полностью избирательно, ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И – доступно частично избирательно, ДУ – доступно условно, ВНД – временно не доступно/

3. Состояние доступности предоставляемых услуг

Наименование показателя доступности	Фактическое состояние
Наличие одного из помещений (нескольких), предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованного индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	Нет помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры

Наличие услуг в сфере образования, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Не оказывает услуги
Количество работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов и услуг в сфере образования в соответствии с законодательством	0
Наличие услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Не оказывает услуг
Наличие услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	Не оказывает услуг
Количество педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющее осуществлять обучение по адаптированным основным образовательным программам	3
Количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование	0
Количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием	0
Количество детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования	0
Наличие адаптированного для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) официального сайта	Сайт учреждения адаптирован для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих)

4. Заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых им услуг для инвалидов: здание МДОУ детский сад «Шонанпыл» д. Кельмаксола не оборудовано для доступа инвалидов. Для выполнения требований СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для МГН» в целях обеспечения доступности инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо

провести полную реконструкцию здания. С учетом положений об обеспеченности «разумного приспособления» Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря 2006г. (Собрание законодательства РФ.2013 №6, ст.468) рекомендовано данное здание оборудовать носителями информации, необходимыми для обеспечения доступа к объекту (месту предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида. Для детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо предусмотреть альтернативные формы предоставления образовательных услуг (дистанционно, на дому).

Председатель комиссии:

Петухова Н.Г. заведующий МДОУ детский сад
«Шонанпыл» д. Кельмаксола



Члены комиссии:

Ермакова М.Н. повар, председатель профкома МДОУ
детский сад «Шонанпыл»
д. Кельмаксола



Комарова С.В. завхоз МДОУ детский сад «Шонанпыл»
д. Кельмаксола

