

Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл

Территориальный отдел Управление Роспотребнадзора
по Республике Марий Эл в Советском районе
ул. Пушкина, 19, п. Советский, 425400

тел./факс: (83638) 9-48-14, E-mail: to_sovetsk@12.rospotrebnadzor.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

РМЭ, Советский район
пгт. Советский, ул.
Пушкина, 19
место составления акта

« 11 » мая 20 16 г.

15 час 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 257

По адресу/адресам : Республика Марий Эл, Советский район, д. Михайловка, ул. Дружбы, 11,
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РМЭ в Советском районе РМЭ,
Советский район, пгт Советский, ул.Пушкина, д.19

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
муниципального контроля о проведении плановой, выездной проверки юридического лица от
29.03.2016 г. № 257

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: муниципального дошкольного
образовательного учреждения детский сад «Улыбка» д. Михайловка Советского района
наименование юридического лица, фамилия, имя отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)
Республики Марий Эл, (далее: МДОУ детский сад «Улыбка» д. Михайловка)

Дата и время проведения проверки:

«19» апреля 2016 г. с 11 часов 00 мин. до 12 часов 00 мин., с 12 час. 45 мин. до 15 час. 00 мин
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Продолжительность 2 час 45 мин.
«23» марта 2016 г. с 10 часов 00 мин. до 10 часов 30 мин. Продолжительность 0 час 30 мин.
«11» мая 2016 г. с 10 часов 00 мин. до 11 часов 00 мин. Продолжительность 01 час 00 мин.
«26» апреля 2016 г. с 10 часов 00 мин. до 10 часов 30 мин. Продолжительность 0 час 30 мин.

Общая продолжительность проверок: 4 дня / 4 часов 45 мин.
рабочих дней/часов

Акт составлен: в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Республике Марий
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
Эл в Советском районе

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки): Зыкова Е.Г. 05.04.2016 г. в 14 ч. 00 м.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее: Новикова Елена Николаевна - начальник территориального отдела
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Марий Эл в Советском районе (руководитель группы).
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных
Губанова Светлана Степановна – ведущий специалист – эксперт территориального отдела
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

благополучия человека по Республике Марий Эл в Советском районе, Яндубаева Людмила
Алексеевна – главный специалист – эксперт территориального отдела Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике
Марий Эл в Советском районе, Соловьева Валентина Иннокентьевна – главный специалист –
эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл в Советском районе с
привлечением в качестве экспертов специалистов: Ивановой Анастасии Ивановны – врача по
общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Советском районе»,
Ёжиковой Натальи Васильевны – помощника санитарного врача по коммунальной гигиене
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Советском районе», Петровой
Светланы Николаевны – фельдшера – лаборанта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в РМЭ в Советском районе», Ефремовой Людмилы Александровны –
заведующей санитарно-бактериологической лабораторией, врача – лаборанта филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Советском районе», Соловьевой Людмилы
Анатольевны – врача-бактериолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ в
Советском районе», Богдановой Ольги Васильевны – биолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в РМЭ в Советском районе», Соколовой Ирины Витальевны – фельдшера –
лаборанта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Советском районе»,
Софроновой Татьяны Николаевны – фельдшера – лаборанта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в РМЭ в Советском районе», свидетельство об аккредитации № 47-АК от
26.02.2010 г. Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра
(испытательной лаборатории) № ГСЭН.RU.ЦОА.030.02 от 21.11.08 г., специалистов ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Марий Эл»: Бастракова Сергея Ивановича –
главного врача, Кудрявцевой Людмилы Михайловны – заведующую лабораторией, врача-
лаборанта, Сыроваткиной Инны Ивановны – фельдшера – лаборанта, Семеновой Риммы
Афанасьевны - фельдшера – лаборанта, Ямбаршевой Людмилы Семеновны - фельдшера –
лаборанта, Жирову Анну Георгиевну - заведующую отделом – врача по общей гигиене отдела
радиационной гигиены, Ядарова Владимира Алексеевича - эксперта-физика отделения гигиены
труда и радиационной безопасности, Васильеву Лидию Алексеевну - биолога отделения
гигиены труда и радиационной безопасности, свидетельство об аккредитации № 47-АК от
26.02.2010 г. Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра
(испытательной лаборатории) № ГСЭН.RU.ЦОА.030, зарегистрирован 24.02.2011 г.,
действителен до 24.02.2016 г., выдан ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

При проведении проверки присутствовали: заведующая Зыкова Елена Георгиевна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц))

или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

«19» апреля 2016 г. в период времени с 11 час 00 мин. до 12 час 00 мин., с 12 час. 45 мин. до 15 час. 00 мин. по фактическому местонахождению МДОУ детский сад «Улыбка» д. Михайловка: Республика Марий Эл, Советский район, д. Михайловка, ул. Дружбы, 11, обнаружено, что заведующей Зыковой Еленой Георгиевной допущено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, а именно:

1. Не обеспечено оборудование в зоне игровой территории групповой площадки – индивидуальной для смешанной дошкольной группы, на момент проверки в детском саду функционирует 3 дошкольных группы, на территории оборудовано 2 игровых площадки, игровой площадки с тентовым навесом, песочницей, игровыми формами для детей смешанной дошкольной группы нет, прогулка детей смешанной дошкольной группы осуществляется на физкультурной площадке и игровых площадках других групп, что является нарушением ст. 11, 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 3.6, 3.9, 3.12 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

2. При расстановке кроватей в спальней не обеспечен свободный проход детей между кроватями, на момент проверки в младшей группе 6 пар кроватей, во 2 младшей группе 10 пар кроватей, в смешанной дошкольной группе 9 пар кроватей установлены боковыми сторонами вплотную друг к другу, установка кроватей вплотную друг к другу создает угрозу распространения инфекционных заболеваний, в том числе гриппа и ОРВИ, что является нарушением ст. 11, 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

3. Не обеспечено остекление окон из цельного стеклопакета, на момент проверки в игровой и спальней комнатах смешанной дошкольной группы остекление окон по одному окну в каждом помещении выполнено из двух стеклопакетов, листы стекол скреплены между собой рейкой, во второй младшей группе в игровой остекление двух окон выполнено из двух стеклопакетов, в спальней комнате на одном окне остекление выполнено из двух стеклопакетов, листы стекол скреплены между собой рейкой, что может привести к выпаданию стекол и создает угрозу травматизма детей, является нарушением ст. 11, 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

4. Не обеспечено содержание в исправном состоянии источников искусственного освещения, на момент проверки в игровой младшей группы в неисправном состоянии находятся 10 люминесцентных ламп из 18, недостаточная освещенность при проведении занятий может привести к возникновению и обострению уже имеющихся заболеваний органов зрения, что является нарушением ст. 11, 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

5. Не организовано закрытие песочниц в отсутствие детей, крышками, полимерными пленками или другим защитным приспособлением во избежание загрязнения песка, на момент проверки на территории детского сада оборудовано 2 песочницы для двух групп, крышки или иные средства защиты на песочницах отсутствуют, что может привести к загрязнению песка и создает угрозу возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний, является нарушением ст. 11, 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

6. Отсутствуют сведения о проведении профилактических прививок в соответствии с национальным календарем профилактических прививок (приказ МЗ и социального развития РФ от 21.03.2014 г. № 125 н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» у работников детского сада, на момент проверки представлены медицинские книжки установленного образца, в которых нет сведений о профилактических прививках в соответствии с национальным календарем у Зыковой Е.В. – младшего воспитателя, Калининой Л.И. – повара, Веселова А.В. – рабочего по ремонту, отсутствуют сведения о ревакцинации против дифтерии, столбняка с кратностью каждые 10 лет от момента последней ревакцинации у Чупановой Л.Г. – воспитателя (последняя ревакцинация в 2003 г.), Клюкиной Т.В. – воспитателя (последняя ревакцинация в 2004 г.), Михайловой Г.В. – воспитателя (последняя ревакцинация в 2004 г.), отсутствие прививок у работников может привести к возникновению и распространению инфекционного заболевания в организованном коллективе, что является нарушением требований ст. 35 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1 ст.9 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», Приказа МЗ и социального развития РФ от 21.03.2014 г. № 125 н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», п. 8.1 СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», п.18.1 СП 3.1/3.2.3146 - 13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний».

«19» апреля 2016 г. в период времени с 11 час 00 мин. до 12 час 00 мин., с 12 час. 45 Мин. до 15 час. 00 мин. по фактическому местонахождению МДОУ детский сад «Улыбка» д. Михайловка: Республика Марий Эл, Советский район, д. Михайловка, ул. Дружбы, 11, обнаружено, что завхоз Веселова Вероника Геннадьевна нарушила требования технических регламентов, а именно:

1. Не обеспечила хранение пищевых продуктов и продовольственного сырья в соответствии с условиями хранения, установленными производителем в соответствии с нормативно-технической документацией, на момент проверки в складском помещении при температуре + 22,0 гр.С. (по показаниям контрольного прибора учета температуры и влажности, установленного в складском помещении) хранится в остатке:

- молоко цельное сгущенное с сахаром массовой долей жира 8,5 %, изготовитель ОАО «Рогачевский МКК», Россия, в остатке 3 банки по 380 гр. каждая, производителем установлено: «Хранить при температуре воздуха от 0 до + 10 гр. С.и относительной влажности воздуха не более 85 %»,

нарушение температурных условий хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья может привести к изменению вкусовых и продовольственных качеств продукта, является нарушением п. 7, 12 ст.17 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 880.

По результатам проверки выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 21.04.2016 г. № 257, предписание об устранении нарушений требований технических регламентов от 21.04.2015 г. № 257.

По исполнению предписаний представлены ответы с приложением подтверждающих материалов, вх. № 319 от 21.04.2016 г., вх. № 350 от 10.05.2016 г

В ходе мероприятий по надзору других нарушений санитарного законодательства Российской Федерации, технических регламентов, технических регламентов Таможенного союза не обнаружено.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

■ нарушений не выявлено:

МДОУ детский сад «Улыбка» д. Михайловка расположен в микрорайоне на обособленном земельном участке, удаленном от магистральных улиц коммунальных и промышленных предприятий.

Программа производственного контроля, план санитарно-гигиенических и противозидемических мероприятий по дошкольному образовательному учреждению разработаны и утверждены заведующей. Нормативно-методической документацией обеспечены.

Проектная мощность ДООУ на 75 детей, списочный состав 67, функционирует 3 разновозрастные группы.

Территория участка ограждена забором высотой 1,6 м., имеет наружное электрическое освещение, находится в исправном состоянии.

На земельном участке выделены следующие функциональные зоны: зона застройки (основное здание), зона игровой территории (групповые площадки). Зона игровой территории включает в себя: групповые площадки, физкультурную площадку. Для защиты детей от солнца и осадков на территории установлен теновой навес, имеющий ограждение с трех сторон. Групповая площадка имеет удобную связь с выходом из помещений групповой ячейки. Площадки оборудованы игровым оборудованием, соответствующим возрасту и росту детей. Спортивное и игровое оборудование на участке надежно и устойчиво закреплено. Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы, удобную связь с пищеблоком. В соответствии с требованиями п. 3.13 СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» песочницы закрыты во избежание загрязнения песка.

Здание детского сада приспособленное, одно этажное, включает:

- групповые ячейки,
- сопутствующие помещения (изолятор, пищеблок);
- служебно-бытовое помещение для персонала
- музыкально-спортивный зал

Вход в здание с двойным тамбуром, глубина тамбура 1,6 м. В здании соблюдается принцип максимальной изоляции групп друг от друга и от административно-хозяйственных помещений.

В состав групповой ячейки входят: раздевальная, групповая, спальня, туалетная. В помещениях групповых (игровых) и спальнях проводится сквозное и угловое проветривание. Проветривание проводится в соответствии с графиком проветривания, 4-5 раз в день.

Туалетные комнаты разделены на зоны: умывальная, санузел. Имеющееся санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии. В туалетной установлены ячейки для детских полотенец и предметов личной гигиены, хозяйственные шкафы для хранения моющих и дезинфицирующих средств. Установлены шкафы для хранения уборочного инвентаря для туалета (тряпки, ведра, щетки), хранение уборочного инвентаря в функционирующих группах упорядочено в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

Стены помещений пищеблока, туалетных комнат, прачечной облицованы кафельной плиткой на высоту 1,5 м. Для отделки потолков в основных помещениях использована меловая, известковая побелка. Полы в помещениях пищеблока, туалетных отделаны керамической плиткой, в групповых помещениях - линолеум.

Приемные (раздевалочные) оборудованы индивидуальными шкафами для верхней одежды детей, промаркированы. Шкафы для одежды и обуви закреплены и оборудованы индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Шкафы оборудованы сушильными устройствами. Сушильные устройства отапливаются от централизованной системы отопления. Верхняя одежда персонала хранится в бытовой комнате.

В моечных столовой и кухонной посуды вывешены инструкции по режиму мытья посуды и обработки инвентаря с указанием концентрации моющих и дезинфицирующих средств, используемых в данный момент, правил приготовления рабочих растворов. Обработка столовой посуды проводится с использованием «Ники – супер». Инструкция по правилам обработки посуды вывешена в соответствии СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». Моечные ванны и мензурки для моющего средства откалиброваны.

Мебель в группах используется 2-х и 4-х местная, промаркирована. Подбор детской мебели проводится с учётом антропометрических показателей детей. Спальни в детском саду оборудованы стационарными кроватями. Вывешен списочный состав детей с соответствующей маркировкой кроватей. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены.

Основные помещения ДОУ имеют естественное освещение. В качестве солнцезащитных устройств используются тканевые шторы светлых тонов, сочетающиеся с цветом стен. Зашторивание окон в групповых помещениях допускается лишь во время сна детей, в остальное время шторы раздвигают, обеспечивая инсоляцию помещения. Световой режим обеспечивается естественным и искусственным освещением. Ближайшее окружение детского сада не препятствуют естественному освещению. Светопроемы оборудованы регулируемыми шторами светлых тонов. Для отделки помещений использованы краски светлых тонов, мебель – белого и голубого цветов. Мытье окон производится 2 раза в год. Искусственное освещение обеспечивается осветительными приборами рассеянного цвета с люминесцентными лампами типа ЛБ-40. Мытье светильников производится 2 раза в год. Искусственная освещенность в помещениях соответствует СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (протокол измерений микроклимата, искусственной освещенности № 34 от 22.04.2016 г, выдан Филиалом Центра гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Советском районе).

Здание дошкольного учреждения оборудовано системой центрального отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. Теплоснабжение ДОУ предусмотрено от тепловых сетей от центральной котельной. В качестве нагревательных приборов используются радиаторы. Отопительные приборы оборудованы съёмными деревянными решетками во избежание ожогов и травм детей в соответствии с требованиями п. 8.4. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». Контроль температуры воздуха в помещениях осуществляют с помощью бытовых термометров, прикрепленных на внутренней стене, на высоте 0,8-1,0 м от пола в соответствии с п. 8.11. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». Воздушно-тепловой режим в помещениях соответствует СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (протокол измерений микроклимата, искусственной освещенности № 34 от 22.04.2016 г., выдан Филиалом Центра гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Советском районе).

Здание ДОУ оборудовано системами хозяйственно-питьевого противопожарного водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с гигиеническими требованиями к планировке городских и сельских поселений. Организована автономная система горячего водоснабжения в соответствии с требованиями п. 9.6. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», в буфетных функционирующих группах, пищеблоке, прачечной, установлены автономные водонагреватели с обеспечением разводки в умывальные санитарных узлов.

ДОУ обеспечено моющими и дезинфицирующими средствами. Используемые дезинфицирующие и моющие средства хранятся в специально выделенных шкафах, недоступных детям.

Столовая и чайная посуда выделена для каждого ребенка, изготовлена из фаянса (тарелки, блюда, чашки), столовые приборы (ложки, ножи) из нержавеющей стали. Количество одновременно использованной посуды и приборов соответствует списочному составу детей в группе, для персонала выделена отдельная столовая посуда в соответствии с требованиями п. 14.13. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

Пищеблок в своем составе имеет: горячий цех с моечной, цех для обработки сырья, складское помещение для сыпучих продуктов. В отдельном складском помещении осуществляется хранение сыпучих продуктов. Складское помещение оборудовано прибором учета температуры и влажности, организован ежедневный контроль за температурно - влажностным режимом хранения продуктов (ведется журнал учета температуры и влажности)

Вытяжная система вентиляции над электрооборудованием с выделением тепла находится в исправном состоянии. Для хранения скоропортящихся продуктов имеется холодильное оборудование: бытовой 2-х камерный холодильник, бытовой холодильник для хранения молочнокислой продукции. Хранение продуктов осуществляется в соответствии с требованиями п. 7.11. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». Для контроля температуры хранения продуктов холодильное оборудование оснащены бытовыми термометрами. Бракераж сырой продукции проводится с оформлением соответствующей записи в журнале. Бракераж готовой пищи ведётся по установленной форме. Суточная проба готовой продукции оставляется ежедневно и сохраняется в течение 48 часов в специально отведенном бытовом холодильнике, хранится при температуре + 4°С. Имеющееся технологическое оборудование (мясорубка, протирочая машина, электроплита с духовкой, электроводонагреватель) и разделочный инвентарь промаркированы и находятся в исправном состоянии, хранение инвентаря упорядочено, используется по назначению.

Мытье кухонной посуды осуществляется в 2-х секционной металлической ванне. Для обработки сырья установлены ванны, отдельные для овощей и мяса, в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

Режим влажной уборки соблюдается, уборочного инвентаря достаточно, хранение упорядочено. График раздачи пищи имеется. Пищевые отходы на пищеблоке и в группах собирают в промаркированные емкости с крышками, убирают отходы ежедневно.

Питание детей организовано 4-х разовое: завтрак, 2 завтрак, обед, полдник. Технологические карточки имеются. При приготовлении готовых блюд используется йодированная соль. Раздача готовых блюд проводится младшими воспитателями, имеется специальная одежда.

Медицинское обеспечение воспитанников осуществляется ГБУ РМЭ «Советская ЦРБ» и Михайловским ФАПом

Медицинский блок состоит из кабинета врача, изолятора, комнаты для приготовления дезсредств, санузла. Обеспечен централизованным отоплением, канализацией. Поверхность стен, потолков помещений изолятора гладкие, легкодоступные для влажной уборки и

устойчивы при использовании моющих и дезинфицирующих средств. Изолятор оборудован детской кроватью, стулом, столом, посудой, детским горшком. Имеется отдельный промаркированный уборочный инвентарь (ведро, швабра, ветошь), журнал изолятора.

Проведение вакцинации организовано в Михайловском ФАПе.

Санитарно - просветительная работа по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний проводится в виде бесед, вывешивания санбюллетеней, памяток, выступлений на родительских собраниях.

Количество персонала в ДОУ 17 человек. Каждый работник ДОУ имеет личную медицинскую книжку установленного образца. Персонал ДОУ обеспечен санитарной одеждой. Аптечки для оказания первой медицинской помощи укомплектованы. В представленных медицинских книжках имеются отметки о профилактических прививках, в том числе дифтерии, о пройденном гигиеническом аттестации и аттестации.

Режим работы ДОУ- 10,5 часовое пребывание детей с двумя выходными днями, из них продолжительность непрерывного бодрствования 5,5-6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет в летний период 4-5 часов. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ. Продолжительность дневного сна составляет 2-2,5 часа. Дневной сон организуется во вторую половину дня.

При анализе режима дня и сетки занятий максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки соответствует гигиеническим нормативам и включает в себя занятия по дополнительному образованию для детей дошкольного возраста. Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в младших группах не превышает 2-х, а в старшей 3-х. Их продолжительность для детей третьего и четвертого жизни не более 10-15 минут, для детей 5-го года жизни-15 минут, для детей 6-го года жизни не более 25 минут. В середине занятий проводятся физкультминутки. Перерывы между занятиями не менее 10 минут. Занятия для детей старшего дошкольного возраста проводятся во второй половине дня не чаще 2-х раз в неделю, длительность этих занятий не более 25-30 минут. В дошкольной группе вывешена сетка занятий с детьми. Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности. Для профилактики утомления детей указанные занятия сочетаются с физкультурными и музыкальными занятиями. В середине учебного года для воспитанников дошкольных групп организуются недельные каникулы, во время которых проводятся занятия только эстетически-оздоровительного цикла. В летний период учебные занятия с детьми не проводятся. Рационально двигательный режим, физические упражнения и закалывающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей. Организационные формы двигательной деятельности включают утреннюю гимнастику, физкультурные занятия в помещении и на воздухе, физкультминутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику. С детьми второго и третьего года жизни занятия физическими упражнениями проводят по подгруппам воспитатели 2-3 раза в неделю. Занятия проводят в музыкально-спортивном зале. Длительность занятий зависит от возраста детей и составляет: 10-25 минут

Закаливание детей включает систему мероприятий:

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения;
- специальные мероприятия: воздушные и солнечные ванны, босохождение.

Медицинский и педагогический контроль за организацией физического воспитания дошкольников включает:

-динамические наблюдения за состоянием здоровья и физическим развитием детей, физической подготовленности, функциональными возможностями детского организма;

-медико-педагогические наблюдения за организацией двигательного режима, методикой проведения различных форм занятий, физическими упражнениями и их воздействие на организм ребенка, контроль за осуществлением системы закаливания;

- контроль за санитарно-гигиеническим состоянием мест проведения занятий, физкультурного оборудования, одежды и обуви детей;
- профилактику травматизма.

«23» апреля 2016 г. с 10 часов 00 мин. до 10 часов 30 мин. по месту нахождения МДОУ детский сад «Улыбка» д. Михайловка: Советский район, д. Михайловка, ул. Дружбы, 11, проведена проверка с целью контроля исполнения предписания об устранении нарушений требований технических регламентов от 26.02.2016 г. № 46 п. 1 со сроком исполнения до 10.03.2016 г., в ходе которой установлено, что:

- п. 1 предписания об устранении нарушений требований технических регламентов от 26.02.2016 г. № 46 выполнен в срок до 06.03.2015 г., а именно: обеспечено хранение пищевых продуктов и продовольственного сырья в соответствии с условиями хранения, установленными производителем в соответствии с нормативно-технической документацией, согласно требований п. 7, 12 ст.17 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 880, на момент проверки хранение сгущенного молока организовано в холодильнике при температуре + 6 гр. С.

«11» мая 2016 г. с 10 часов 00 мин. до 11 часов 00 мин. по месту нахождения МДОУ детский сад «Улыбка» д. Михайловка: Советский район, д. Михайловка, ул. Дружбы, 11, проведена проверка с целью контроля исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 21.04.2016 г. № 257 п.п. 2, 4, 5, 6 со сроком исполнения до 18.03.2016 г., в ходе которой установлено, что:

- п. 2 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 21.04.2016 г. № 257 выполнен в срок до 10.05.2016 г., а именно: обеспечен свободный проход при расстановке кроватей в спальнях младшей, 2 младшей, смешанной дошкольной групп в соответствии с требованиями ст. 11, 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,

- п. 4 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 21.04.2016 г. № 257 выполнен в срок до 10.05.2016 г., а именно: обеспечено содержание в исправном состоянии источников искусственного освещения, проведена замена неисправных люминесцентных ламп в игровой младшей группы в соответствии с требованиями ст.11, 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,

- п. 5 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 21.04.2016 г. № 257 выполнен в срок до 10.05.2016 г., а именно: организовано закрывание песочниц в отсутствие детей, крышками, полимерными пленками или другим защитным приспособлением во избежание загрязнения песка, в соответствии с требованиями ст.11, 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», накрывание песочниц организовано пленкой армированной,

- п. 6 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 21.04.2016 г. № 257 выполнен в срок до 10.05.2016 г., а именно: представлены сведения о проведении профилактических прививок в соответствии с национальным календарем профилактических прививок (приказ МЗ и социального развития РФ от 21.03.2014 г. № 125 н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» у Зыковой Е.В. – младшего

воспитателя, Калининой Л.И. – повара, Веселова А.В. – рабочего по ремонту, о ревакцинации против дифтерии, столбняка с кратностью каждые 10 лет от момента последней ревакцинации у Чупановой Л.Г. – воспитателя, Клюкиной Т.В. – воспитателя, Михайловой Г.В. – воспитателя, в соответствии с требованиями ст. 35 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1 ст.9 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», Приказа МЗ и социального развития РФ от 21.03.2014 г. № 125 н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», п. 8.1 СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», п.18.1 СП 3.1/3.2.3146 - 13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний».

«26» апреля 2016 г. с 10 часов 00 мин. до 10 часов 30 мин. по месту нахождения территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Советском районе: п. Советский, ул. Пушкина, 19, проведено изучение протоколов лабораторных и инструментальных исследований, проб не соответствующих гигиеническим нормативам не установлено.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):


 Соловьева В.И.
(подпись проверяющего)

 Зыкова Е.Г.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 19.04.2016 г., акт отбора проб (образцов) от 19.04.2016 г., объяснительные от 19.04.2016 г., письмо вызов от 19.04.2016 г., протокол об административном правонарушении от 21.04.2016 г. по ст. 6.7. ч. 1 КоАП РФ, протокол об административном правонарушении от 21.04.2016 г. по ст. 14.43. ч. 1 КоАП РФ, определения о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении от 21.04.2016 г., постановление о назначении административного наказания № 67, 68 от 27.04.2016 г., представления № 67, 68 об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от 27.04.2016 г., предписание об устранении нарушений требований технических регламентов от 21.04.2016 г. № 257, предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 21.04.2016 г. № 257, протокол измерений микроклимата, искусственной освещенности № 34 от 22.04.2016 г., протокол лабораторных исследований № 8278 от 22.04.2016 г., протокол лабораторных исследований № 8277 от 22.04.2016 г., протокол лабораторных исследований № 8275 от 22.04.2016 г., протокол лабораторных исследований № 8272-8274, 8276 от 22.04.2016 г., протокол лабораторных исследований № 8282 от 25.04.2016 г., протокол лабораторных исследований № 8283 от 25.04.2016 г., протокол лабораторных исследований № 8279-8281 от 25.04.2016 г., протокол № 431-ОИ радиологических измерений от 21.04.2016 г., протокол лабораторных исследований № 8287-8291, 8292-8301, 8302-8306, 8307-8316, 8327-8331 от 25.04.2016 г., протокол лабораторных исследований смывов на ртуть № 8332-8336 от 26.04.2016 г., протокол лабораторных исследований № 8317-8326 от 04.05.2016 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

 Новикова Е.Н.

 Соловьева В.И.

 Яндубаева Л.А.


 Губанов С.С.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Зыкова Елена Георгиевна - заведующая МДОУ детский сад «Улыбка»
д. Михайловка

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 11 » мая 2016 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____