



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ
тел./факс: (83638) 9-48-14, E-mail: to_sovetsk@12.rosпотrebnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ**

09.10.2019 г.

п. Советский

№ 1151

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

При проведении плановых мероприятий по надзору за соблюдением санитарного законодательства Российской Федерации в отношении муниципального общеобразовательного учреждения «Кельмаксолинская средняя общеобразовательная школа» (далее по тексту: МОУ «Кельмаксолинская средняя общеобразовательная школа»), юридический и фактический адрес: Республика Марий Эл, Советский район, д. Кельмаксола, ул. Школьная, 4, проведенных на основании распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой, выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 24.09.2019 г. № 1151, протокола осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 07.10.2019 г., экспертного заключения документации (расписания звонков и расписания занятий) от 09.10.2019 г. № 3180, выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Советском районе», выявлены нарушения санитарного законодательства РФ, а именно:

1. Не обеспечена гладкая без щелей, трещин, деформаций, признаков поражения грибом и допускающая уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств отделка стен: на момент проверки в спортивном зале на стенах по всему периметру имеются дефекты в отделке со сколами краски, места сколов заделаны шпаклевкой без покраски, что не обеспечивает качественное проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств, создает угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, является нарушением ст. 11, 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».

2. Не обеспечена незамедлительная замена разбитых стекол: на момент проверки в кабинете ИКН на одном из трех окон разбито (расколото) одно наружное стекло, в кабинете информатики на двух из трех окон разбиты (расколоты) два наружных стекла, что может привести к выпадению стекол и создает угрозу травматизма детей, является нарушением ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».

3. Не обеспечена специальная маркировка технологического оборудования, установленного в пищеблоке для обеспечения раздельной технологической обработки сырых и готовых к употреблению продуктов: на момент проверки в горячем цехе установлены весы,

универсальная протирочная машина, которые не имеют маркировку, является нарушением ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

4. Не организованы и не проведены в 2018 год лабораторные исследования, предусмотренные Списком лабораторных и инструментальных исследований в отношении оказываемых школой услуг воспитания и обучения, организации питания и медицинского обслуживания Программы производственного контроля, утверждённой приказом от 02.09.2019 г.: бак. анализ готовых блюд на соответствие требованиям санитарного законодательства с кратностью 1 раз в год, лабораторные исследования пищевых продуктов на калорийность готового блюда с кратностью 1 раз в год, микробиологические исследования смывов на наличие санитарно-показательной микрофлоры (БГКП) с кратностью 1 раз в год, на момент проверки протоколы лабораторных исследований и испытаний в рамках производственного контроля не представлены, что является нарушением требований ст.11, 32 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

5. Не обеспечено при составлении расписания уроков чередование различных по сложности предметов в течение дня: согласно представленному расписанию занятий на 2019-2020 учебный год для обучающихся 1-го класса наиболее трудные предметы (математика) проводятся не на 2-ом уроке, а именно:

- во вторник и среду математика проводится 3 уроком, для обучающихся 2-4 классов наиболее трудные предметы (математика, русский язык, иностранный язык) проводятся не на 2-3 уроках, а именно:

- для 2 класса во вторник и четверг русский язык проводится 4 уроком;

- для 3 класса во вторник, среду и четверг русский язык проводится 4 уроком;

- для 4 класса в среду русский язык проводится 4 уроком,

для обучающихся 5-10 классов наиболее трудные предметы проводятся не на 2-м – 4-м уроках, а именно:

- в 5 классе в понедельник английский язык проводится 5 уроком,

- в 6 классе во вторник русский язык проводится на 5 уроком,

- в 7 классе в понедельник русский язык проводится 5 уроком,

- в 8 классе в понедельник физика проводится 6 уроком, во вторник химия проводится первым уроком;

- в 9 классе в субботу физика проводится 5 уроком, в четверг и пятницу химия проводится 5 уроком;

- в 10 классе в понедельник и четверг физика проводится 5 уроком, в субботу физика проводится 1 уроком,

что является нарушением ст. 11, 28 Федерального Закона № 52 – ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».

На основании ч. 1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 73 Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 г. № 764, с целью устранения выявленных нарушений, предусмотренных

возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, предлагаю МОУ «Кельмаксольская средняя общеобразовательная школа»:

1. Обеспечить гладкую без щелей, трещин, деформаций, признаков поражения грибом и допускающая уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств отделка стен, устранить дефекты в отделке стен спортивного зала в соответствии с требованиями ст. 11, 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 11.11.2019 г.

2. Обеспечить незамедлительную замену разбитых стекол, заменить стекла в кабинете ИКН, информатики в соответствии с требованиями ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 11.11.2019 г.

3. Обеспечить специальную маркировку технологического оборудования, установленного в пищеблоке для обеспечения раздельной технологической обработки сырых и готовых к употреблению продуктов, промаркировать установленные в горячем цехе весы, универсальную протирочную машину в соответствии с требованиями ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Срок: до 22.10.2019

4. Организовать производственный контроль посредством проведения лабораторных исследований, предусмотренных Списком лабораторных и инструментальных исследований в отношении оказываемых школой услуг воспитания и обучения, организации питания и медицинского обслуживания Программы производственного контроля, утверждённой приказом от 02.09.2019 г. в соответствии с требованиями ст.11, 32 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Срок: до 01.07.2020 г.

5. Обеспечить при составлении расписания уроков чередование различных по сложности предметов в течение дня: для обучающихся 1 класса наиболее трудные предметы (математика, русский язык) проводить на 2 уроке, 2-4 классов наиболее трудные предметы (математика, русский язык, иностранный язык) проводить на 2-3 уроках, для обучающихся 5, 6, 7, 8, 9 классов наиболее трудные предметы проводить на 2-м – 4-м уроках, в соответствии с требованиями ст. 11, 28 Федерального Закона № 52 – ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 22.10.2019 г.

Представить информацию и документы (акты выполненных работ, счета-фактуры, кассовые и товарные чеки, фотографии, расписание звонков и уроков, программу производственного контроля, протокола лабораторных исследований и т.д.), подтверждающие выполнение настоящего предписания по срокам исполнения мероприятий, а именно:

- по п.п. 1,2 предписания до 11.11.2019 г.
- по п.п. 3, 5 предписания до 22.10.2019 г.
- по п. 4 предписания 01.07.2020 г.


в территориальный отдел Управление Роспотребнадзора в Республике Марий Эл в Советском районе по адресу: п. Советский, ул. Пушкина, 19.

Невыполнение в срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль) влечет административную ответственность, предусмотренную ст.19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в течение 15 дней с даты получения вышестоящему должностному лицу или в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное
должность
общеобразовательное учреждение «Кельмаксолинская средняя общеобразовательная школа»
фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность

И.о.главного государственного санитарного врача
по муниципальным образованиям
«Советский муниципальный район»
«Новоторъяльский муниципальный район»
Куженерский муниципальный район
должность лица, уполномочен
ного осуществлять надзор



Соловьева В.И.

подпись фамилия, имя, отчество

Копию получил/а/ « 9 » октября 2019 г. [подпись] | А.И.Соловьева |
подпись Ф.И.О.