



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОИ ФБУЗ «Центр
гиgiene и эпидемиологии в
Республике Марий Эл»

[Signature] /И.Н.Сырейщикова/
«18» 04 2023 г.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»
Юридический адрес: 424007, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.121
ИНН 1215101480, КПП 121501001 Телефон +7 (8362) 55-36-40, e-mail: san_priem@mari-el.ru

Орган инспекции

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»
Адрес осуществления деятельности: 425400, Республика Марий Эл, Советский район,
пгт Советский, ул. Пушкина, д.19

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.710009
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15 апреля 2015 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления
деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

«18» 04 2023 г. пгт Советский № 722

Нами: Яндубаевой Людмилой Алексеевной – главным врачом, врачом по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Советском районе», Ежиковой Натальей Васильевной - помощником врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Советском районе»

на основании: заявления Новоселова С.А. – директора муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 п. Советский» (далее по тексту МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 п. Советский») от 23.03.2023 г. № 544 о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы и выдаче экспертного заключения о соответствии/несоответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 п. Советский»

в присутствии: Новоселова С.А. – директора МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 п. Советский»

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 п. Советский», расположенного по фактическому адресу: Республика Марий Эл, Советский район, пгт Советский, ул. Пушкина, д. 32 А

Юридический адрес, ИНН 1213003294, ОГРН 1021201250476: Республика Марий Эл, Советский район, пгт Советский, ул. Пушкина, д. 32 А.

Для проведения экспертизы представлены:

1. Заявление Новоселова С.А. – директора МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 п. Советский» от 23.03.2023 г. № 544;
2. Копия свидетельства о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 12 № 001155795 от 27.12.2000 г.

3. Копия свидетельства о государственной регистрации права серия 12 МР № 739644 от 26.09.2012 года МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 п. Советский»;
4. Копия свидетельства о государственной регистрации права серия 12- МР 611793 от 04.07.2011 года МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 п. Советский»;
5. Копия поэтажного плана здания;
6. Акт проверки исправности технологического оборудования МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 п. Советский».

Место, дата и время проведения экспертизы: Республика Марий Эл, Советский район, пгт Советский, ул. Пушкина, 32А с «17» апреля 2023 г. 15 час.00 мин. по «17» апреля 2023 г. 16 час. 30 мин.

Место, дата и время оформления экспертного заключения: по адресу осуществления деятельности: Республика Марий Эл, Советский район, п. Советский, ул. Пушкина, д. 19 с «18» апреля 2023 г. 13 час. 00 мин. по «18» апреля 2023 г. 14 час. 00 мин.

I. Экспертизой установлено:

Оздоровительная организация с дневным пребыванием детей для обучающихся МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 п. Советский» расположена по фактическому адресу: Республика Марий Эл, Советский район, пгт Советский, ул. Пушкина, 32 А. Согласно представленному свидетельству о государственной регистрации права серия 12-МР 739644 от 26.09.2012 года, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 п. Советский» расположено в зоне жилой застройки на обособленном земельном участке общей площадью 32965,0 м², удаленном от магистральных улиц, коммунальных и промышленных предприятий.

Расстояние от здания оздоровительной организации до различных видов зданий принято в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к планировке и застройке городских и сельских поселений. Через собственную территорию не проходят магистральные инженерные коммуникации городского назначения (водоснабжения, канализации, теплоснабжения и энергоснабжения). Собственная территория по периметру ограждена забором, имеет наружное электрическое освещение, в соответствии с требованиями п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту СП 2.4.3648-20).

Для сбора твердых коммунальных отходов используется контейнерная площадка, расположенная на смежной территории жилой застройки по ул. Свердлова, где установлены контейнеры с закрывающимися крышками, в соответствии с требованиями п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. В ходе экспертизы специалистом органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» проведены инструментальные измерения расстояний для определения расстояния от контейнерной площадки до здания образовательной организации МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 п. Советский» (измерения проведены рулеткой измерительной Р10Н2К, заводской № 108, зарегистрированный № 51171-12, свидетельство о поверке № САИ/08-12-2022/206715694 от 08.12.2022г. выдано ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в РМЭ», действительно до 07.12.2023 г.). Расстояние от контейнерной площадки до здания оздоровительной организации в пределах от 20,0 до 100,0 метров, что соответствует требованиям п. 4. Главы 2 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее по тексту СанПиН 2.1.3684-21). Планировка зданий, строений, сооружений обеспечивает доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с

требованиями п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20. Входы в здание оборудованы тамбурами, в соответствии с требованиями п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20.

Для функционирования оздоровительной организации с дневным пребыванием предусмотрен минимальный набор помещений: игровые комнаты; помещения для занятий кружков; спортивный зал с кладовой для инвентаря; столовая; помещение для просушивания одежды и обуви; раздевалка для верхней одежды; помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов, в соответствии с требованиями п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20. Согласно представленному поэтажному плану здания под игровые комнаты и помещения для кружковых занятий будет выделено 8 помещения на 1 и 2 этажах школы (кабинет 101 площадью 55,4 м², кабинет 103 площадью 52,1 м², кабинет 104 площадью 52,9 м², кабинет 106 площадью 53,0 м², кабинет 201 площадью 55 м², кабинет 202 площадью 52,3 м², кабинет 203 площадью 52,7 м², кабинет 204 площадью 52,6 м²), для проведения спортивно-оздоровительных мероприятий будет использоваться спортивная площадка и спортивный зал школы. Гардероб для верхней одежды детей расположен на 1 этаже здания, оборудован вешалками с крючками для одежды, местом для хранения обуви и скамейками. Для сушки одежды и обуви будет выделено отдельное помещение.

В детском оздоровительном лагере для обучающихся МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 п. Советский» будет сформировано 8 отрядов наполняемостью по 20 человек, в которых будут находиться 160 человек в возрасте от 7 до 14 лет. Количество отдыхающих не превышает гигиенические нормативы площадей помещений для отдыха и игр и составляет 2,6/2,8 м² на одного человека (при нормативе не менее 2,5 м² на одного человека), в соответствии с требованиями п. 2.4.2. СП 2.4.3648-20, п. 172 табл. 6.1. главы VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту СанПиН 1.2.3685-21). Продолжительность смены в оздоровительной организации в период летних каникул планируется 21 календарный день. Туалетные комнаты для детей разного пола расположены на первом и втором этажах здания, оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями, для персонала выделен отдельный туалет. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги и сиденьями на унитазах. Умывальные оснащены раковинами с мылом, ведрами для сбора мусора и электрополотенцами. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов и трещин. Туалетные для детей оборудованы в соответствии с требованиями п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка помещений выполнена с учетом их функционального назначения: полы в спортивном зале дощатые, окрашены водостойкой эмалью; стены и потолки в спортивном зале и кабинетах для кружковой работы окрашены водоэмульсионной краской; полы в кабинетах покрыты линолеумом. Окраска и фактура внутренней отделки поддается текущей влажной уборке и проведению дезинфекции, в соответствии с требованиями п. 2.5. СП 2.4.3648-20.

Здание оздоровительной организации оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, горячая и холодная вода подается через смесители, холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, умывальные, умывальные перед обеденным залом (подача воды осуществляется через смесители), в соответствии с требованиями п. 2.6., п. 2.9.7. СП 2.4.3648-20. Инженерное обеспечение: водоснабжение, канализация и электроснабжение здания от существующих сетей. Горячее водоснабжение помещений пищеблока предусмотрено от местных источников горячего водоснабжения (электрические автономные водонагреватели) с жесткой разводкой воды к моечным ваннам и раковинам. Согласно протоколу испытаний, выданному испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Советском районе» № 348 от 02.02.2023 года (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510606 от 19.10.2015г.), организация обеспечена доброкачественной питьевой водой в соответствии с требованиями п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

3. Коп
739644 от 26.
4. Коп
от 04.07.2011
5. Коп
6. Ак
общеобразов

Место
район, пгт
апреля 2023
Место
осуществлен
Пушкина, д.

Оздор
МОУ «Сред
фактическом
Пушкина, 32
права серия
№ 3 п. Сов
участке общ
промышлен

Раст
принято в со
застройке го
магистраль
канализации
ограждена
требования
организации
по тексту С

Для
расположен
установлен
2.2.3. СП 2
гигиены и
измерения
образовател
Советский»
регистриро
08.12.2022г
метрологии
контейнер
100,0 метр
«Санитарно
сельских п
атмосферно
обществен
(профилак
зданий, ст
инвалидов
Экспертное закл
Экспертное закл

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее по тексту 2.3/2.4.3590-20), п. 75 главы 4 СанПиН 2.1.3684-21, таблица 3.5 главы III СанПиН 2.1.3685-21.

Здание оздоровительной организации оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях, в соответствии с требованиями п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20. Проветривание в помещениях будет осуществляться через фрамуги, что соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20. В помещениях пребывания детей будет проводиться дезинфекция воздушной среды приборами для обеззараживания воздуха, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляется с помощью термометров, в соответствии с требованиями п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20. Помещения для кружковых занятий оборудованы отдельной канальной вытяжной вентиляцией с естественным побуждением. Помещения пищеблока оборудованы системами принудительной вытяжной вентиляции. Все помещения оздоровительной организации имеют естественное освещение, основной системой естественного освещения является боковое освещение. Общее искусственное освещение представлено потолочными светильниками с люминесцентными лампами, имеют светорассеивающую конструкцию, в помещениях пищеблока пылевлагонепроницаемую конструкцию, в соответствии с требованиями п. 2.8.5., п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20. Окна помещений оборудованы тканевыми шторами, москитными сетками, в соответствии с требованиями п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

Для обеспечения детей и подростков здоровым питанием юридическим лицом разработано примерное 10-ти дневное перспективное меню и утверждено руководителем оздоровительной организации. Для детей будет организовано 2-х разовое горячее питание (завтрак и обед) на базе школьной столовой МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 п. Советский». Пищеблок размещен на первом этаже школы. В состав пищеблока, работающего на сырье, входят: горячий цех, сырьевой цех, овощной цех, моечная для мытья столовой и кухонной посуды, кладовая для сухих продуктов, кладовая для хранения овощей, помещение с холодильным оборудованием для хранения скоропортящихся продуктов, помещение для хранения уборочного инвентаря и моющих средств, комната для персонала пищеблока, санузел для персонала. Планировка помещений и оборудование пищеблока, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, в соответствии с требованиями п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В помещениях пищеблока предусмотрено оборудование, работающее на электричестве. Для продовольственного пищевого сырья и готовой к употреблению пищевой продукции используется отдельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь и кухонная посуда, в соответствии с требованиями п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Поточность при работе технологического оборудования и технологических процессов на пищеблоке соблюдается. Согласно представленному акту готовности технологического и холодильного оборудования по столовой от 01.03.2023 г. все имеющееся холодильное (морозильный ларь POZIS FH-258-1, ларь морозильный «EROSTOR», холодильный шкаф ШКХ-400М -2 шт.) и технологическое оборудование (электрокотел КПЭ-160; паровой котел на 250 литров; электрический прибор «KAIZER» для мгновенного нагрева воды 2 шт.; мармит электрический 3-х конфорочный АП 1101060203; мясорубка МИМ-300, мясорубка QJH-C12A; электрические плиты четырехконфорочные 2 шт.; шкаф пекарный электрический ШПЭСМ-3 – 2 шт.; электрическая сковорода АП 1101060173; машина протирачно-резательная; машина овощерезательная ОМ-300) исправно.

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркировано в зависимости от назначения и используются в соответствии с маркировкой. Производственные столы, используемые для обработки пищевых продуктов цельнометаллические, устойчивы к

Экспертное заключение составлено в трёх экземплярах

Экспертное заключение действительно при наличии оригинала подписей и печати или заверенной копии

