

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к
новому 2023 - 2024 году
составлен «26» июля 2023 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного
вида №2 «Рябинка» пос. Приволжский, год постройки – 1986 г.

(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное образование "Волжский муниципальный район" в лице Администрации
Волжского муниципального района

(учредитель организации)

425030, Республика Марий Эл, Волжский р-н, пос.Приволжский, ул.Первомайская, д.5а
Ахматынова Татьяна Геннадьевна, тел. 8(83631) 6-77-41

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом министерства образования и науки Республики Марий Эл «О
подготовке и приемке образовательных организаций РМЭ к 2023-24 учебному году»
от «26» апреля 2023 г. № 450 в период с « 24 » по « 28 » июля 2023 г.

Комиссией, назначенной Постановлением администрации Волжского муниципального
района № 222 от 4 мая 2023 г. «О создании межведомственной комиссии по оценке готовности
образовательных организаций Волжского муниципального района к новому 2023-2024
учебному году»

в составе:

Председатель комиссии:

- заместитель главы администрации Волжского муниципального района по социальным
вопросам, Сычев С.В.;

Члены комиссии:

- руководитель учреждения «Отдел образования администрации Волжского муниципального
района», Куликова Е.В.:

- начальник Обособленного структурного подразделения «Хозяйственно-эксплуатационная
группа» учреждения «Отдел образования администрации Волжского муниципального района»,
Ращупкин В.Г. (по согласованию):

- председатель Волжского территориального комитета профсоюза работников народного
образования и науки, Ионова О.Г. (по согласованию):

- сотрудник отдела УФСБ России по Республике Марий Эл в г.Волжске, Михайлов Н.А. (по
согласованию)

- сотрудник ОВО по г.Волжску – филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Марий Эл»,
Константинов Д.П. (по согласованию)

проведена проверка готовности Муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида №2 «Рябинка» пос.Приволжский Волжского
муниципального района Республики Марий Эл (далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского
кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №2 «Рябинка» пос.Приволжский Волжского муниципального района Республики Марий Эл, утвержден Постановлением администрации Волжского муниципального района №62 от «04» февраля 2015 года

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «22» августа 2012 г. серия 12-МР № 730415, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «20» сентября 2012 г. серия 12-МР № 731562 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «03» июня 2009 г., Министерство образования Республики Марий Эл Серия ГА № 018572,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «24» февраля 2015г., серия 12Л01, № 0000315, регистрационный номер 262 Министерство образования и науки Республики Марий Эл, срок действия лицензии – бессрочная

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

2. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг дошкольное образование – общеобразовательная в группах общеразвивающей направленности; общеобразовательная в группах компенсирующей направленности; дополнительные образовательные услуги – художественно-эстетическая, интеллектуально-развивающая, познавательно-развивающая

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся -120 человек по Сан Пин - 131;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 90 человек, в том числе _ человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2022 - 2023 годов - 22 человека; из них поступивших в ВУЗы - _ человек, профессиональные образовательные организации - _ человек, работают - _ человек; не работают - _ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) – 24 человека;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 0 ; количество обучающихся - _____ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - ___ классов, _____ обучающихся;

во 2 смену - ___ классов, _____ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеется;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации-имеется;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 12 человек 39 %;

научных работников - _____ - _____ человек _____ %;

инженерно-технических работников - _____ человек _____ %;

административно-хозяйственных работников - 2 человека 6 %;

производственных работников - 16 человек 52 %;

учебно-воспитательных работников - _____ человек _____ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 1 человек 3 %;

к) наличие плана работы организации на 2023-2024 учебный год-имеется.

(имеются, не имеются)

(согласованно/не

согласованно), подпись представителя учредителя образовательной организации, курирующего данное направление

3. План подготовки организации к новому учебному году - разработан.

(разработан, не разработан)

4. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2023 году:

а) капитальных ремонтов объектов - -, в том числе:

(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на одном объекте – детский сад выполнен собственными кадрами;

в) иных видов ремонта на 1 объектах образовательной организации:

Установка двух главных входных дверей. (Договор подряда №100/23 от 16.05.2023 ИП Петрова Е.А. Акт о выполнении работ №3 от 07.07.2023, Договор подряда №120/2023 от 22.06.2023 ИП Петрова Е.А.)

(наименование объекта, вид ремонта)

Установка ворот, заборной секции, калитки (Договор №29 с пролонгацией от 07.07.2023 г. И.П. Королев С.Ю.)

Установка оконных блоков на лестничных маршах, ООО «Евро Окна-Дома».

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо фасад здания, кровля, замена ограждения, замена оконных блоков.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:
комплект-классов - ____; доска ученическая - ____; шкаф книжный - ____; и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:
шкаф плательный - 1; стулья офисные - ____; кровати - ____; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - ____; фонд учебников - ____, ____ %;
научно-педагогическая и методическая литература - 410.

Основные недостатки: _____

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное:
общая площадь участка - 5265 кв.м;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, соответствуют санитарным нормам.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеются, соответствуют требованиям безопасности.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____.

(согласованно/не согласованно), подпись представителя учредителя образовательной организации, курирующего данное направление

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Диетсестра		0,5 ст	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от « ____ » _____ 20__ г, № _____, регистрационный номер _____;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в медицинском оборудовании имеется:

(имеется, не имеется)

бесконтактный термометр

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки _____

(согласованно/не

согласованно), подпись представителя учредителя образовательной организации, курирующего данное направление

8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в _____ смены, в _____
(количество смен) (количество столовых)

столовых на _____ посадочных мест. Буфет _____ на _____ мест.

(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи _____,

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются:

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве _____ детей, что составляет _____ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых с организациями по договорам.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется:

(имеется, не имеется)

пищеварочный котел, электроплиты, контрольные весы;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников, имеется. (имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, имеется;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,
(организован, не организован)

_____ (указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется.
(имеется, не имеется)

договор №13 от 09.01.2023г. АНО «ЦЕНТР-СЭС Марий эл»
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

_____ (согласованно/не согласованно), подпись представителя учредителя образовательной организации, курирующего данное направление

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим
(соответствует, не соответствует)
требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____.

_____ (согласованно/не согласованно), подпись представителя учредителя образовательной организации, курирующего данное направление

10.) Транспортное обеспечение организации – не организовано;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - _____ человек, _____ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- _____,
(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.

Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) - _____, количество - _____ единиц.

_____ (согласованно/не

согласованно), подпись представителя учредителя образовательной организации, курирующего данное направление

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) паспорт безопасности организации от «16» августа 2022 года оформлен.

б) охрана объектов организации осуществляется сторожа

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

_____ ;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

_____ ;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

в) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефонной связи, с ОВО по г. Волжску- филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Марий Эл» при помощи кнопки тревожной сигнализации;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

е) территория организации ограждением оборудована и ограничивает

(оборудована, не оборудована)

(обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.

(организована, не организована)

Основные недостатки: _____

_____ (согласованно/не

согласованно), подпись представителя учредителя образовательной организации, курирующего данное направление

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям: _____ (соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022-2023 учебном году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась,

(проводилась, не проводилась)

_____ ;
(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки _____ и предписания _____ ;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена АПС,

тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая звуковое и голосовое оповещение и управление эвакуацией посетителей при пожаре и ЧС.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна:

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы:

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную

(обеспечивает, не обеспечивает)

передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и

(обеспечивает, не обеспечивает)

имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную

(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании отчета по испытаниям и измерениям параметров электрооборудования электроустановок от «19» июня 2023 г., выданного ООО «ФОТОН», соответствует нормам

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

и) декларация пожарной безопасности организации от «10» марта 2017 г. оформлена.

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены.

(согласованно/не согласованно),

подпись представителя учредителя образовательной организации, курирующего данное направление

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

Акт от 23 июня 2023 г.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение топлива

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется МУП Водоканал Волжского района РМЭ ..

16. Газоснабжение образовательной организации: не имеется

17. Канализация МУП Водоканал Волжского района РМЭ .

_____ (согласованно/не согласованно), подпись представителя учредителя образовательной организации, курирующего данное направление

II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №2 «Рябинка» п.Приволжский Волжского муниципального района Республики Марий Эл

(полное наименование организации)

к новому 2023-2024 учебному году готова

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: _____

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: Соснов С.В.
(роспись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

<u>Вант</u> (роспись)	<u>Ромашкин В.Г.</u> (инициалы, фамилия)
<u>Минин</u> (роспись)	<u>Минин Е.В.</u> (инициалы, фамилия)
<u>Иванов</u> (роспись)	<u>И.А. Михайлов</u> (инициалы, фамилия)
<u>Петров</u> (роспись)	<u>Петров О.И.</u> (инициалы, фамилия)
<u>Сидоров</u> (роспись)	<u>С.И. Михайлов</u> (инициалы, фамилия)
_____ (роспись)	_____ (инициалы, фамилия)