

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2024 - 2025 году составлен «31» июля 2024 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
(полное наименование организации, год постройки)
«Детский сад № 4 «Вис-вис» общеразвивающего вида» д.Полевая (корпус
№1) Волжского муниципального района Республики Марий Эл,
Муниципальное образование «Волжский муниципальный район» _____
(учредитель организации)
_____ муниципальное образование «Волжский муниципальный район»
425033, Республика Марий Эл, Волжский район, д. Полевая,
ул. Новая, д. 5
(юридический адрес, физический адрес организации)
_____ Ливанова Елена Николаевна, 8(83631) 6-61-38
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации «О типовом положении Комиссии по проведению оценки готовности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к новому учебному году» от « 22 » августа 2023 г. № Р-178 в период с 29 июля по 5 августа 2024 г.

Комиссией, назначенной Постановлением администрации Волжского муниципального района № 166 от 22 мая 2024 г. «О создании межведомственной комиссии по оценке готовности образовательных организаций Волжского муниципального района к новому 2024-2025 учебному году»

в составе:

Председатель комиссии:

; - заместитель главы администрации Волжского муниципального района по социальным вопросам Сычев С.В.;

Члены комиссии:

- заместитель председателя комиссии – руководитель учреждения «Отдел образования администрации Волжского муниципального района», Куликова Елена Владимировна;
(должность, фамилия, имя, отчество)

- секретарь комиссии - начальник Обособленного структурного подразделения «Хозяйственно-эксплуатационная группа» учреждения «Отдел образования администрации Волжского муниципального района» Ращупкин Вячеслав Гаврилович;
(должность, фамилия, имя, отчество)

- сотрудник отдела УФСБ России по Республике Марий Эл Долгоруков М.И.

(должность, фамилия, имя, отчество)

- ОВО по г. Волжску – филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике
Марий Эл» Казаков А.В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

-председатель Волжского территориального комитета профсоюза
работников народного образования и науки ИONOBA Oльга Геннадьевна

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности Муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 4 «Вис-вис»
общеразвивающего вида» д. Полевая Волжского муниципального района
Республики Марий Эл

(полное наименование организации)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со
ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и
оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 4 «Вис-вис» общеразвивающего вида» д. Полевая
Волжского муниципального района Республики Марий Эл

(полное наименование образовательной
организации)

№ 735 от « 14 » ноября 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное
управление от «25» октября 2013 г. № 12-МР 859967, подтверждающее
закрепление за организацией собственности учредителя (на правах
оперативного пользования или передаче в собственность
образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «11»
декабря 2014 г. № 12-МР 991809 на пользование земельным участком, на
котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых
организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «12» июля 2007 г., Министерство образования Республики Марий Эл (наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия АА № 161876.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «7» ноября 2016 г., серия 12ЛО1,

№ 0000875, регистрационный номер 275

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: __ дошкольное образование, дополнительное образование детей;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 138 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 60 человек, в том числе __0__ человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) количество групп по комплектованию:

групп всего - 5; количество воспитанников -60 человек;

ж) наличие образовательных программ - имеется;

з) наличие программ развития образовательной организации- имеется;

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 9 человек 35 %;

научных работников - 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников -0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников – 3 человека _11_ %;

производственных работников – 14 человек 54 %;
 учебно-воспитательных работников – 0 человек 0 %;
 медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 0 человек _____ %;

к) наличие плана работы организации на 2024-2025 учебный год - _____
 имеется .

3. План подготовки организации к новому учебному году - _____
 разработан _____
 (разработан, не разработан)

4. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица,
 в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2023 году:

- а) капитальных ремонтов объектов – 0;
- б) текущих ремонтов на 1 объект, в том числе:

МДОУ «Детский сад № 4 «Вис-вис» общеразвивающего вида»
д.Полевая, выполнены, собственными силами,

(наименование объекта) _____ наименование
 организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства
 _____;
 (оформлены, не оформлены)
 (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 15 объектах образовательной
 организации: косметический ремонт фасада, в кабинете сторожа,
 групповых помещений, спальных помещений, в раздевальных помещений,
 прачечной, пищеблоке, коридорах, в лестничных маршах правого и левого
 крыла, в музыкальном зале, в методическом кабинете, в кабинете логопеда,

в медицинском кабинете, в изоляторе, в туалете, в прогулочных участках, верандах, в спортивных участках, ворота;

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо ремонт оконных и дверных проемов на первом и на втором этаже в спальнях помещениях, ремонт отмостки по периметру здания, ремонт асфальтового покрытия.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное. (удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Наименование кабинетов, лабораторий, уч. классов	Необходимое кол-во	Фактически имеется	Оснащенность в %	Наличие инструкции по Т/Б	Наличие акта разрешения	Наличие и состояние ученической мебели
1	Логопеда	1	1	100	Да	имеется	Соответствует
2	Заведующей	1	1	100	да	имеется	Соответствует
3	Спортивный зал	1	1	100	Да	имеется	Соответствует
4	Музыкальный зал	1	1	100	Да	имеется	Соответствует

5	Метод. кабинет	1	1	100	Да	имеется	Соответствует
6	Психолога	1	1	100	Да	имеется	Соответствует

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, приспособлен, емкость – 27 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – не имеется;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – имеется, типовое помещение, емкость 45 – человек, состояние – удовлетворительное ;

музей – не имеется;

учебные мастерские – не имеется;

компьютерный класс – не имеется;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена:

общее количество компьютерной техники - 3 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным

оборудованием, инвентарем – имеются, обеспечивает его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «1» июля 2022г. № б/н,

комиссия МДОУ № 4 «Вис-вис» общеразвивающего вида» д. Полевая Волжского муниципального района РМЭ

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели: отсутствует

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное . Потребность в замене: отсутствует

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -
удовлетворительное:

общая площадь участка -7 235 кв.м.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, соответствуют санитарным требованиям.

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются в удовлетворительном состоянии, соответствуют требованиям безопасности.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки _____ - _____

7. Медицинское обслуживание в организации не организовано;

Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, типовое помещение, емкость – 3 человек, состояние – удовлетворительное ;

логопедический кабинет – имеется, приспособлен , емкость – 12 человек, состояние – удовлетворительное ;

кабинет педагога-психолога – имеется, типовое помещение, емкость – 8 человек, состояние – удовлетворительное ;

стоматологический кабинет – не имеется;

процедурная – имеется, типовое помещение, емкость – 2 человек, состояние – удовлетворительное

Потребность в медицинском оборудовании: не имеется:

Основные недостатки _____ - _____

8. Питание обучающихся - организовано:

а) Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительно,

питание организовано 4 раза в день

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией.

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,

акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется :

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется

к) питьевой режим обучающихся организован,

питьевая вода имеется в каждой группе, меняется каждые 3 часа .

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, Договор № 18 от 01.01.2022

АНО «Центр – СЭС Марий Эл»

Основные недостатки _____ - _____

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки _____ - _____

10.) Транспортное обеспечение организации - организовано;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется;

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 27 воспитанников, 45 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р	Техническое	Примечание
1	автобус	ПАЗ	1	2021	соответствует		

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- имеется,

установленным требованиям не соответствует.

Основные недостатки: _____ - _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) – не имеется;

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены

а) паспорт безопасности организации от «30» _____ июня _____ 2022 года оформлен.

б) охрана объектов организации осуществляется сторожа в ночное время и выходные дни

в составе 1 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.

в) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

г) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

д) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова;

е) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ;

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

Основные недостатки _____ - _____

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась,

Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл. распоряжение от 04 августа 2021 г. № 59

Основные результаты проверки нарушения не выявлены

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация и СОУЭ, обеспечивающая _ извещение о пожаре.

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивают беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась (проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта № б/н от «27» июня 2022 года, выданного ООО «Фотон»: соответствует нормам

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

и) декларация пожарной безопасности организации от «15» октября 2019 г. оформлена.

В ходе проверки нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены;

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены;

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль ООО «Марикоммунэнерго» контракт № 403-2-22 от 14.03.2022, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена,

Акт МКП «Тепловые сети» от 24 июля 2024 г.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной и приточно-вытяжной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется МУП «Водоканал» Волжского муниципального района РМЭ, договор № 03\02-2022 от 18.01.2022.

16. Канализация имеется МУП «Водоканал» Волжского района РМЭ, договор № 01\02-2022 от 18.01.2022

II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 4 «Вис-вис» общеразвивающего вида» д.Полевая корпус № 1

к новому 2024-2025 учебному году готово.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки


1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. 13
организовать работу по устранению выявленных нарушений;
в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о
принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия
решения.

Председатель комиссии:  Сычев С.В.

Члены комиссии:

-  Куликова Е.В.
-  Ращупкин В.Г.
-  Казаков А.В.
-  Долгоруков М.И.
-  Ионова О.Г.