

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ)

ул. Машиностроителей, д. 121, г. Йошкар-Ола, 424007
Тел.(8362) 68-19-97, факс: (8362) 68-19-30
E-mail: sanepid@12.rosпотреbnadzor.ru
<http://12.rosпотреbnadzor.ru>
ОКПО 76860627 ОГРН 1051200013820
ИНН/КПП 1215101152/121501001

Главам администраций
муниципальных образований
и городских округов
(по списку)

17.06.2020 № 12-00-05/78-1402-2020

На № _____ от _____

Об эпидемиологической ситуации
в Республике Марий Эл
в январе-мае 2020 года

В Республике Марий Эл в январе-мае 2020 года зарегистрировано 74169 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний по 35 нозологическим формам, что на 2,7% ниже уровня аналогичного периода 2019 года (76239). В структуре заболеваемости 90,4% приходится на ОРВИ и грипп. Сумма всех инфекций без учёта гриппа и ОРВИ уменьшилась на 17,7%: зарегистрирован 7141 случай заболеваний против 8675 случаев в январе-мае 2019 года.

Не зарегистрированы случаи заболеваний особо опасными инфекциями, дифтерией, корью, краснухой, эпидемическим паротитом, острым вирусным гепатитом В, бактериальной дизентерией, гемофильной инфекцией, бруцеллёзом, лептоспирозом, клещевым вирусным энцефалитом, цитомегаловирусной инфекцией, малярией, амёбиазом, криптоспориозом, гименолепидозом, диروفилляриозом, эхинококкозом, тениозом, трихоцефалёзом, трихинеллёзом, клонорхозом, другими гельминтозами.

В сравнении с аналогичным периодом 2019 года отмечается снижение заболеваемости по 17 нозологическим формам инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе:

– сальмонеллёзом – на 32,4% (с 37 до 25 случаев), выше республиканского показателя (3,7 на 100 тыс. населения) заболеваемость в Куженерском (15,6), Новоторъяльском (13,7), Горномарийском (9,4), Сернурском (8,5), Советском (7,0) районах, г. Козьмодемьянске (5,0) и г. Йошкар-Оле (4,2);

– острыми кишечными инфекциями (установленной и неустановленной этиологии) – на 41,9%, выше республиканского показателя (84,2 на 100 тыс. населения) заболеваемость в Медведевском районе (138,6), г. Йошкар-Оле (100,7), г. Козьмодемьянске (94,3), и г. Волжске (89,6);

– хроническим вирусным гепатитом В – с 15 до 13 случаев (показатель ниже среднегодовалого уровня (далее – СМУ) на 46,3%): 3 – в г. Йошкар-

Оле, по 2 – в Звениговском, Куженерском и Советском районах, по 1 – в Волжском, Мари-Турекском, Новоторъяльском и Параньгинском районах;

– туберкулёзом (впервые выявленным) – на 30,8% (со 117 до 81 случая, показатель ниже СМУ на 41,5%), выше республиканского показателя (11,9 на 100 тыс. населения) показатели заболеваемости в Мари-Турекском (31,4), Сернурском (29,8), Килемарском (25,0), Горномарийском (23,6), Моркинском (18,0), Оршанском (15,0), Юринском (14,2), Волжском (13,8), Новоторъяльском (13,7) районах и г. Волжске (13,1);

– ветряной оспой – на 38,7% (показатель ниже СМУ на 45,3%), выше республиканского показателя (282,2 на 100 тыс. населения) заболеваемость в Моркинском (646,9), Килемарском (634,1), Юринском (538,3), Волжском (492,2), Оршанском (390,6) районах и г. Йошкар-Оле (348,3);

– менингококковой инфекцией – с 6 до 2 случаев (по 1 – в Звениговском районе и г. Йошкар-Оле у детей 0-14 лет), показатель ниже СМУ на 33,3%;

– острыми инфекциями верхних дыхательных путей (ОРВИ) – на 0,9% (показатель ниже СМУ на 14,5%), выше республиканского показателя (9803,5 на 100 тыс. населения) заболеваемость в г. Йошкар-Оле (14890,2) и г. Волжске (11864,3);

– ВИЧ-инфекцией – на 1,7% (с 59 до 58 случаев, показатель выше СМУ на 6,6%), выше республиканского показателя (8,5 на 100 тыс. населения) заболеваемость в г. Волжске (16,8), Юринском (14,2), Советском (13,9), Звениговском (12,3) районах и г. Йошкар-Оле (10,6);

– гонококковой инфекцией – на 43,9% (показатель на 13% ниже СМУ), выше республиканского показателя (4,7 на 100 тыс. населения) заболеваемость в Куженерском (31,1), Юринском (14,2), Моркинском (7,2), Советском (7,0), Новоторъяльском (6,9), Мари-Турекском (5,2) районах и г. Йошкар-Оле (5,7);

– инфекционным мононуклеозом – на 21,4% (показатель на 21,4% ниже СМУ), выше республиканского показателя (15,1 на 100 тыс. населения) заболеваемость в Килемарском (25,0), Медведевском (20,9) районах, г. Волжске (20,5), г. Йошкар-Оле (20,2);

– педикулёзом – на 44,4% (показатель в 2 раза ниже СМУ), выше республиканского показателя (5,1 на 100 тыс. населения) заболеваемость в Горномарийском (28,3), Юринском (28,3), Новоторъяльском (13,7), Моркинском (10,8) и Медведевском (6,0) районах;

– микроспорией – на 26,9% (показатель ниже СМУ на 40,8%), выше республиканского показателя (6,3 на 100 тыс. населения) заболеваемость в Килемарском (25,0), Горномарийском (18,8), Медведевском (14,9), Моркинском (10,8), Мари-Турекском (10,5) районах, г. Козьмодемьянске (9,9) и г. Йошкар-Оле (7,4);

– лямблиозом – на 44,2% (показатель ниже СМУ в 2,1 раза), превышение республиканского показателя (4,3 на 100 тыс. населения) отмечается в г. Волжске (26,1), Оршанском (15,0) и Волжском (4,6) районах;

– аскаридозом – в 3,5 раза (показатель ниже СМУ в 2,8 раза), выше республиканского показателя (1,9 на 100 тыс. населения) заболеваемость в Новоторъяльском (20,6), Горномарийском (4,7), Сернурском (4,3), Звениговском (2,5) районах и г. Йошкар-Оле (2,1);

– энтеробиозом – на 44,6% (показатель ниже СМУ в 2,1 раза), выше республиканского показателя (29,2 на 100 тыс. населения) заболеваемость в г. Козьмодемьянске (104,3), Мари-Турекском районе (78,5), г. Волжске (50,4), Куженерском районе (46,7), г. Йошкар-Оле (34,3) и Волжском районе (32,2).

Уменьшилось на 6,5% число людей, пострадавших от укусов клещами (показатель на 7,0% ниже СМУ), выше республиканского (63,3 на 100 тыс. населения) показатели в Параньгинском (203,8), Сернурском (200,3), Килемарском (116,8), Мари-Турекском (94,2), Новоторъяльском (82,3), Куженерском (77,8) и Моркинском (64,7) районах.

Снизилось на 20,9% число людей, пострадавших от укусов животными (показатель на 12,4% ниже СМУ), выше республиканского (106,6 на 100 тыс. населения) показатели в г. Волжске (186,6), Параньгинском (168,6), Мари-Турекском (141,3), Волжском (138,0), Моркинском (133,0), Куженерском (132,3), Звениговском (130,3), Горномарийском (117,8) районах, г. Козьмодемьянске (124,2). Зарегистрированы 8 случаев укусов дикими животными: 5 – у жителей г. Йошкар-Олы, 3 – Медведевского района.

На уровне аналогичного периода 2019 года регистрировалась заболеваемость острым вирусным гепатитом С (2 случая в г. Йошкар-Оле), описторхозом (1 случай в Звениговском районе), токсоплазмозом (1 случай в г. Волжске), острым вялым параличом (1 случай в г. Йошкар-Оле у ребенка до 14 лет).

Произошло увеличение заболеваемости по 14 нозологическим формам, в том числе:

– геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) – в 2,2 раза (с 43 до 93 случаев, показатель выше СМУ в 2,3 раза), выше республиканского показателя (13,7 на 100 тыс. населения) заболеваемость в Килемарском (108,5), Звениговском (66,4), Оршанском (30,0) и Медведевском (17,9) районах;

– клещевым боррелиозом – с 2 до 3 случаев (2 – в г. Йошкар-Оле, 1 – в Килемарском районе), показатель выше СМУ на 15,4%;

– острым вирусным гепатитом А – с 8 до 10 случаев (показатель на 2,0% ниже СМУ): 6 – в г. Йошкар-Оле, 3 – в Звениговском районе, 1 – в г. Волжске;

– хроническим вирусным гепатитом С – с 21 до 22 случаев (показатель на 36,4% ниже СМУ): 6 – в г. Йошкар-Оле, 4 – в Советском, 3 – в Новоторъяльском районах, по 2 – в г. Волжске и Моркинском районе, по 1 – в Волжском, Килемарском, Куженерском, Мари-Турекском и Медведевском районах;

– энтеровирусными инфекциями – с 3 до 5 случаев (показатель выше СМУ в 2,8 раза): 4 – в г. Йошкар-Оле, 1 – в Куженерском районе;

– коклюшем – с 2 до 23 случаев (9 – в г. Йошкар-Оле, по 5 – в Звениговском и Медведевском районах, 2 – в Параньгинском районе, по 1 – в г. Козьмодемьянске и Волжском районе);

– скарлатиной – в 1,9 раза (показатель выше СМУ в 1,9 раза), выше республиканского показателя (58,9 на 100 тыс. населения) заболеваемость в г. Йошкар-Оле (83,8), Моркинском (75,5), Медведевском (64,1) и Звениговском (61,5) районах;

– гриппом – на 16,8% (показатель ниже СМУ на 3,1%), выше республиканского показателя (48,1 на 100 тыс. населения) заболеваемость в Советском районе (111,4), г. Йошкар-Оле (65,4), г. Козьмодемьянске (59,6), Медведевском (53,6) и Оршанском (52,6) районах;

– пневмонией (внебольничной) – на 21,0% (показатель выше СМУ на 27,3%), выше республиканского показателя (325,8 на 100 тыс. населения) заболеваемость в Моркинском районе (754,7), г. Волжске (530,0), Горномарийском (523,0), Волжском (510,6) районах, г. Козьмодемьянске (442,0), Куженерском (358,1), Параньгинском (337,3) и Звениговском (336,9) районах;

– сифилисом – на 38,9% (показатель ниже СМУ на 45,2%): 7 – в г. Йошкар-Оле, 6 – в Моркинском, 3 – в Медведевском районах, по 2 – в г. Волжске, Горномарийском и Советском районах, по 1 – в Оршанском, Параньгинском и Сернурском районах;


– чесоткой – с 7 до 9 случаев (показатель ниже СМУ на 4,3%) (5 – в г. Йошкар-Оле, 2 – в Моркинском, по 1 – в Мари-Турекском и Медведевском районах);

– токсокарозом – с 6 до 7 случаев (показатель ниже СМУ на 23,9%): 4 – в г. Йошкар-Оле, 2 – в Медведевском, 1 – в Звениговском районах);

– дифиллоботриозом – с 1 до 2 случаев (по 1 случаю в г. Йошкар-Оле и Горномарийском районе);

Зарегистрирован также 1 случай поствакцинального осложнения у ребёнка до 14 лет в Медведевском районе; в январе-мае 2019 года заболеваемость по данной нозологической форме не регистрировалась.

Руководитель



С.И. Булатова