

«31» августа 2022 г.: Учетный № КНМ 12220061000200734022

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/10806148>

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Согласована прокуратурой Республики Марий Эл 30.10.2021 при рассмотрении плана

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры

QR-код*



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМИ СИТУАЦИЯМИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы/о «Город Волжск» и Волжского
муниципального района

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)
425000. Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Транспортная, д. 8,
тел. (8362) 69-32-18. E-mail: volzhsk.undpr@12.mchs.gov.ru

г. Волжск
(место составления акта) (дата составления акта)

"21" сентября 2022 г.

17 часов 00 мин
(время составления акта)

Акт №139
плановой выездной проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением главного государственного инспектора городского округа «Город Волжск» и Волжского муниципального района по пожарному надзору - начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа «Город Волжск» и Волжского муниципального района подполковника внутренней службы Сибгатуллинна Марата Ильхамовича о проведении плановой выездной проверки от 31.08.2022 №139. Учетный номер выездной плановой проверки в ЕРКНМ: 12220061000200734022.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер функции №10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Губернаторовым Евгением Олеговичем - государственным инспектором городского округа «Город Волжск» и Волжского муниципального района по пожарному надзору – инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа «Город Волжск» и Волжского муниципального района.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) Не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) Гаврилова Евгения Александровна - инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Республике Марий Эл»;

2) Ласточкин Антон Алексеевич – начальник сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Республике Марий Эл

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Зданий, помещений, территории

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 425032, РЕСПУБЛИКА, МАРИЙ ЭЛ, ВОЛЖСКИЙ РАЙОН, СЕЛО ПОМАРЫ, УЛИЦА СТАНЦИОННАЯ, ДОМ 3.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ПОМАРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» ВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ (ИНН: 1201003684, ОГРН: 1021202254138), 425032, РЕСПУБЛИКА, МАРИЙ ЭЛ, ВОЛЖСКИЙ РАЙОН, СЕЛО ПОМАРЫ, УЛИЦА СТАНЦИОННАЯ, ДОМ 3.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (с ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "08" сентября 2022г., 10 час.00 мин.
по "21" сентября 2022 г., 17 час.00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

«08»	сентября	2022г	с	10 час. 00 мин.	до	10 час. 30 мин.	продолжительность	30 мин
«09»	сентября	2022г	с	12 час. 00 мин.	до	14 час. 30 мин.	продолжительность	2,5 часа

«13»	сентября	2022г	с	12 час. 00 мин.	до	14 час. 30 мин.	продолжительность	2,5 часа
«21»	сентября	2022г	с	16 час. 30 мин.	до	17 час. 00 мин.	продолжительность	30 мин

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

4 рабочих дня/6 часов

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "08" сентября 2022 г., 10 час. 00 мин. по "21" сентября 2022 г., 17 час. 00 мин;

по месту: 425032, РЕСПУБЛИКА, МАРИЙ ЭЛ, ВОЛЖСКИЙ РАЙОН, СЕЛО ПОМАРЫ, УЛИЦА СТАНЦИОННАЯ, ДОМ 3.

по результатам которого составлены:

1) Протокол осмотра от 21.09.2022.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) Материалы контрольно-наблюдательного дела № _____;
- 2) Материалы, представленные контролируемым лицом и рассмотренные контрольным (надзорным) органом:

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

- 1) В чердачном помещении хранятся пожаровзрывоопасные вещества и материалы, в нарушение пп.«а» п.16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479;
- 2) На 3-ем этаже в оружейном кабинете располжены предметы на путях эвакуации, в нарушение пп.«ж» п.16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479;
- 3) Горячий цех столовой не оборудован АПС, на момент проверки не представлен расчет по категорированию помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, в нарушение, пп.«е», п.16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.
- 4) Предельно допустимые и допустимые уровни звукового давления, уровня звука в учебных кабинетах № 30,7,1,9 не соответствует требованиям, в нарушении №123 –ФЗ от 22.07.2008 таб.1, СП. 51.13330.2011;

3) Резервный источник питания (АКБ) не обеспечивает питание ППКП в дежурном режиме в течение 24 часов и в режиме "Тревога" не менее 1 ч, в нарушение №123 –Фз от 22.07.2008 п.15.3 СП. 5.13130.2009;

указываются обязательные требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования

Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание школы представляет собой 3-ех этажное здание с подвалом. Конструктивное решение здания следующее: фундаменты – железобетонные ленточные; наружные стены железобетонные, внутренние стены – кирпичные, перегородки кирпичные, перекрытия – железобетонные. Кровля металл по деревянной обрешетке. Здание отвечает 3 степени огнестойкости по ФЗ №123 –ФЗ от 22 июля 2008 г. Информации по капитальному ремонту отсутствует. Монтаж автоматической пожарной сигнализации в 2005 г.

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол осмотра от 21.09.2022;

Государственный инспектор городского округа «Город Волжск» и Волжского муниципального района по пожарному надзору –инспектор отдела НД и ПР городского округа «Город Волжск» и Волжского муниципального района УНД и ПР ГУ МЧС России по РМЭ старший лейтенант внутренней службы Е.О.Губернаторов

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Губернаторов Евгений Олегович – государственный инспектор городского округа «Город Волжск» и Волжского муниципального района по пожарному надзору – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа «Город Волжск» и Волжского муниципального района
г. 8(8362)69-32-18.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом выездной проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор
17 ч 00 мин «21» сентября 2022 г.

Михаил Степанович Табачков

от ознакомления с актом выездной проверки отказался(ась) _____

(делается отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления*))

Акт выездной проверки направлен в электронном виде

(делается отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале *)

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

